

VÁLIDA DESDE FEBRERO 2024

TARIFA EL BAÑO GEBERIT 2024

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Tabla de contenido

Geberit AquaClean	6
Geberit ONE	30
Geberit Xenos2	62
Geberit Acanto	86
Geberit iCon	124
Geberit Smyle	174
Geberit Selnova	200
Geberit Selnova Square	224
Geberit Selnova Compact	244
Geberit Selnova Comfort	256
Geberit VariForm	270
Geberit Bambini	298
Geberit Option	318
Duchas	324
Bañeras	328
Geberit Duofix	334
Geberit Kombifix	376
Cisternas empotradas	396
Pulsadores y sistemas de descarga para inodoro	402
Módulos sanitarios Geberit Monolith	460
Cisternas vistas	468
Mecanismos de descarga y de alimentación	476
Urinarios	482
Sistemas de descarga para urinarios	504
Grifos	526
Duchas	570
Conexiones de aparatos para inodoros, urinarios y bidés	596
Conexiones de aparatos para puesto de lavabo y fregadero	604
Conexiones de aparatos para duchas y bañeras	616
Appendix	628



GEBERIT Y FSC™

La organización Forest Stewardship Council (FSC) busca promover la gestión forestal responsable y respetuosa con el medio ambiente en todo el mundo. En este sentido, Geberit utiliza madera con certificado FSC™ (C134279) en sus muebles del baño. Busque productos con la etiqueta FSC.

Responsabilidad por productos con certificado FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Suiza




Inodoros bidé Geberit AquaClean

Inodoros bidé	8
Inodoros suspendidos	8
Inodoros al suelo	14
Accesorios complementarios	16
Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit	17
Para inodoros bidé	20
Para asientos bidé	23
Para asientos e inodoros bidé	24
Consumibles	27

Inodoros bidé

Inodoros suspendidos

Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Comfort, inodoro suspendido



Aplicaciones

- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica mín.	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar
Duración de la ducha	30–50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Deflector ducha
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades

- Sistema de agua caliente híbrido con calentador instantáneo y depósito de agua caliente
- Ducha anal con tecnología WhirlSpray de dos chorros
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panel de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Potencia aire secador ajustable en 5 niveles
- Brazo del secador extraíble
- Temperatura del secador ajustable
- Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento
- Temperatura de la calefacción de asiento ajustable
- Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Apertura y cierre libres de contacto de la tapa del inodoro
- Activación de la luz de orientación en caso de aproximación
- Luz de orientación ajustable en siete colores
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Cuatro perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Aislamiento acústico premontado
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.212.11.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: blanca	39,5	39,5	38	59	I	2000	1	5790,00
146.212.21.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante	39,5	39,5	38	59	I	2000	1	5790,00

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17



- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Classic, inodoro suspendido**Aplicaciones**

- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica mín.	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar
Duración de la ducha	30–50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Deflector ducha
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, Ø 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades

- Sistema de agua caliente híbrido con calentador instantáneo y depósito de agua caliente
- Ducha anal con tecnología WhirlSpray de dos chorros
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panel de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Potencia aire secador ajustable en 5 niveles
- Brazo del secador extraíble
- Temperatura del secador ajustable
- Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Cuatro perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Aislamiento acústico premontado
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.202.11.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: blanca	39,5	38	59	I	2000	1	4990,00
146.202.21.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante	39,5	38	59	I	2000	1	4990,00


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17



- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. **IMPORTANTE:** En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. **IMPORTANTE:** En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido



Aplicaciones

- Para un uso confortable del inodoro
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica mín.	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Deflector ducha
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, Ø 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo
- Detector de usuario
- Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Activación de la luz de orientación mediante el sensor de luminosidad
- Luz de orientación ajustable en siete colores
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077




N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.222.11.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: blanca	37,5	39	56,5	I	1850	1	3140,00
146.222.21.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante	37,5	39	56,5	I	1850	1	3140,00
146.222.JT.1	Inodoro cerámico: blanco mate Cubierta de diseño: blanco mate	37,5	39	56,5	I	1850	1	3560,00

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17



- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Nuevo**Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela Square, inodoro suspendido****Aplicaciones**

- Para un uso confortable del inodoro
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica mín.	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirliSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo
- Detector de usuario
- Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Activación de la luz de orientación mediante el sensor de luminosidad
- Luz de orientación ajustable en siete colores
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

N.º de art.	Color / superficie	Clase de protección	Consumo de potencia	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.250.01.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: blanca	I	1850	1	3250,00
146.250.21.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante	I	1850	1	3250,00

Disponible a partir de abril 2024

Accesorios complementarios




- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17



- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Nuevo

Inodoro bidé Geberit AquaClean Alba, inodoro suspendido



Aplicaciones

- Para un uso confortable del inodoro
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica mín.	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar
Duración de la ducha	20 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante depósito de agua caliente
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home
- Brazo-ducha regulable a cinco niveles con la aplicación Geberit Home
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo
- Detector de usuario
- Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Activación de funciones con mando a distancia
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

N.º de art.	Color / superficie	Clase de protección	Consumo de potencia	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.350.01.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: blanca	I	850	1	990,00

Disponible a partir de abril 2024


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17



- Recambio para n.º de art. 146.092.11.1

Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro suspendido



Aplicaciones

- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica mín.	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Temperatura del agua, ajuste de fábrica	37 °C
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Deflector ducha
- Nivelador para asiento y tapa de inodoro/inodoro cerámico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, \varnothing 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Calentador instantáneo desactivable
- Brazo-ducha con boquilla extensible para área anal y área vaginal
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panal de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento
- Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Cuatro perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077
- Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home
- Temperatura del secador ajustable con la aplicación Geberit Home
- Temperatura de la calefacción de asiento ajustable con la aplicación Geberit Home

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.292.11.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: blanca	36	44,6	55,3	I	2000	1	2800,00
146.292.FW.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: Acero inoxidable cepillado	36	44,6	55,3	I	2000	1	2800,00
146.292.SI.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: vidrio blanco	36	44,6	55,3	I	2000	1	2800,00
146.292.SJ.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: vidrio negro	36	44,6	55,3	I	2000	1	2800,00

Accesorios complementarios


- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17



- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Inodoros al suelo

Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro al suelo, adosado a la pared



Aplicaciones

- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica mín.	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Temperatura del agua, ajuste de fábrica	37 °C
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Kit de conexión de suministro
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Deflector ducha
- Nivelador para asiento y tapa de inodoro/inodoro cerámico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, Ø 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Calentador instantáneo desactivable
- Brazo-ducha con boquilla extensible para área anal y área vaginal
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panel de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento
- Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Cuatro perfiles de usuario programables
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de evacuación vertical 6–28 cm desde la pared en combinación con módulos sanitarios Geberit Monolith para inodoro al suelo
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home
- Temperatura del secador ajustable con la aplicación Geberit Home
- Temperatura de la calefacción de asiento ajustable con la aplicación Geberit Home
- Compatible con módulo sanitario Geberit Monolith para inodoro al suelo

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.310.11.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: blanca	36	36	44	56	I	2000	1	3140,00
146.310.FW.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: Acero inoxidable cepillado	36	36	44	56	I	2000	1	3140,00
146.310.SI.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: vidrio blanco	36	36	44	56	I	2000	1	3140,00
146.310.SJ.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: vidrio negro	36	36	44	56	I	2000	1	3140,00

Accesorios complementarios

- Panel de control de pared para Geberit AquaClean → pág. 24
- Soporte mural grande, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024) → pág. 26
- Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo
- Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo









- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Accesorios complementarios

Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit

Geberit España, Versión: octubre 2023




			Sigma 12 cm hasta marzo de 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm con Connect Box	Sigma 8 cm hasta marzo de 2013	
Para inodoros bidé Geberit AquaClean Alba, inodoro suspendido							
Kit de conexión de suministro	147.020.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	147.077.00.1		✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	
Latiguillo flexible	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Cable de conexión a red con enchufe Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓	
Cable de conexión a red para caja de alimentación y conexión	147.078.00.1				✓		
Para inodoros bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido							
Kit de conexión de suministro	147.020.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Latiguillo flexible	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Cable de conexión a red con enchufe a la red eléctrica	242.839.P0.1		✓			✓	
Para inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma, inodoro suspendido							
Kit de conexión de suministro	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	147.045.00.1						
Latiguillo flexible	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						

	Sigma 8 cm hasta 2015	Sigma 8 cm a partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm hasta marzo de 2013	Kappa 15 cm	Sin tubo de protección
							
			✓			✓	
							✓
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓ ¹⁾	✓
	✓						
		✓					
					✓		✓
							✓
			✓			✓	
							✓
	✓						
		✓					
			✓			✓	
							✓
	✓						
		✓					

Inodoros bidé Geberit AquaClean







Accesorios complementarios
Inodoros al suelo

Geberit España, Versión: octubre 2023

			Sigma 12 cm hasta marzo de 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm con Connect Box	Sigma 8 cm hasta marzo de 2013	
							
Cable de conexión a red con enchufe a la red eléctrica	242.839.P0.1		✓			✓	
Para Geberit AquaClean Mera							
	147.020.00.1						
Kit de conexión de suministro	147.030.xx.1		✓			✓	
Latiguillo flexible	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Cable de conexión a red con enchufe a la red eléctrica	242.839.P0.1		✓			✓	

✓ Necesario

¹⁾ Opcional, si se desea un cierre adicional

	Sigma 8 cm hasta 2015	Sigma 8 cm a partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm hasta marzo de 2013	Kappa 15 cm	Sin tubo de protección
							
					✓		✓
			✓			✓	
	✓						
		✓					
					✓		✓

Para inodoros bidé

Kit de conexión de suministro, para cisternas empotradas 12/15 cm, para inodoros bidé Geberit AquaClean



Aplicaciones

- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma en cisternas empotradas Geberit
- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela en cisternas empotradas Geberit
- Para la conexión de Geberit AquaClean Mera en cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm, altura de instalación de 82/98 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm
- Para cisternas empotradas Geberit con tubo guía premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 5 cm del eje central

Volumen de suministro

- 2 latiguillos flexibles 3/8"
- Material de conexión

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.020.00.1

1 84,90

Kit de conexión de suministro para cisternas empotradas 8/12 cm para inodoros bidé Geberit AquaClean Mera



Aplicaciones

- Para la conexión de Geberit AquaClean Mera en cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm
- Para cisternas empotradas Geberit con tubo guía premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 19,5 cm del eje central

Volumen de suministro

- Tapa lateral con aplicación para toma de agua externa
- Latiguillo flexible 3/8"
- Embellecedor

N.º de art.

Color / superficie

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.030.11.1 Blanco alpino

1 108,80

147.030.21.1 Cromado brillante

1 133,00

Nuevo

Latiguillo flexible con válvula de esfera para Geberit AquaClean Alba/Sela



N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.077.00.1

1 57,20

Disponible a partir de abril 2024

Tubo de descarga para Geberit AquaClean Sela para módulo sanitario Geberit Monolith



Aplicaciones

- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela en Geberit Monolith (hasta el año de fabricación 2016)

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.043.00.1	1	38,40

Cable de conexión a red para Geberit AquaClean



Aplicaciones

- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma en bases externas, a 30 cm del lado derecho
- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela en la base externa, a 30 cm del lado derecho
- Para la conexión de Geberit AquaClean Mera en la base externa, a 30 cm del lado derecho

Propiedades

- Longitud de 60 cm
- Conectores de acoplamiento premontados

Información técnica

Tensión nominal	220-230 V CA
Frecuencia de red	50-60 Hz
Material	PVC

N.º de art.	Color / superficie	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.839.P0.1	Blanco	7	1	53,30

Nuevo

Cable de alimentación para Geberit AquaClean Alba, para caja de alimentación y conexión



N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.078.00.1	Blanco	1	48,95

Disponible a partir de abril 2024

Nuevo

Cable de conexión a red para Geberit AquaClean Alba



N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.081.P0.1	Blanco	1	48,95

Disponible a partir de abril 2024

Módulo de interfaces 12 V, para Geberit AquaClean Mera/Sela



Aplicaciones

- Para conexión eléctrica oculta del módulo Geberit DuoFresh con accionamiento manual
- Para la conexión oculta de sistemas de inodoro electrónicos o pulsadores de Geberit
- Para conexión de pulsadores Sigma10 y Sigma80 (a partir del año de fabricación julio 2022)
- Para la conexión de accionamientos de descarga electrónicos con conexión por cable (a partir del año de fabricación julio 2022)
- Para la conexión de módulos sanitarios Geberit Monolith Plus (a partir de año de fabricación abril 2023)

Propiedades

- Alimentación eléctrica mediante inodoro-bidé
- Accionamiento automático de la descarga accionable junto con accionamiento de descarga electrónico
- Accionamiento automático de la unidad de extracción de olores del módulo Geberit DuoFresh

Información técnica

Tensión de servicio	12 V CC
---------------------	---------

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.049.00.1	1	196,50

Asiento fijo del inodoro, para Geberit AquaClean Mera Classic



Aplicaciones

- Para Geberit AquaClean Mera Classic

Propiedades

- Absorción de fuerzas laterales

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.042.11.1	Blanco alpino	1	300,70

Para asientos bidé

Kit de conexión de suministro para cisternas empotradas 12 cm, para asientos bidé Geberit AquaClean Tuma



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas Geberit con tubo guía premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 19,5 cm del eje central
- Para la conexión de asientos Geberit AquaClean Tuma a cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para la conexión de asientos Geberit AquaClean Tuma en cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para la conexión de asientos Geberit AquaClean Tuma en cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm

Volumen de suministro

- Injerto en Y
- Llave de escuadra 1/2"
- Embellecedor
- Latiguillo flexible 3/8"
- Material de conexión
- Material de fijación

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.035.00.1

1 90,80

Kit de conexión de suministro para cisternas empotradas 12 cm / 15 cm, para asientos bidé Geberit AquaClean Tuma



Aplicaciones

- Para la conexión de asientos bidé Geberit AquaClean Tuma en cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Geberit con tubo guía premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 19,5 cm del eje central
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm, altura de instalación de 82/98 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm

Volumen de suministro

- Llave de escuadra 1/2"
- Embellecedor
- 2 latiguillos flexibles 3/8"
- Material de conexión
- Material de fijación

N.º de art.


UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.036.00.1

1 119,20

Para asientos e inodoros bidé

Panel de control de pared para Geberit AquaClean



Aplicaciones

- Para el control manual inalámbrico de las funciones del inodoro-bidé
- Para el montaje visto
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para inodoros bidé Geberit AquaClean Mera

Información técnica

Tipo de batería	CR2032 (3 V)
Vida útil de las baterías entregadas	2 años
Grado de protección	IPX4
Temperatura de servicio	5–40 °C
Humedad relativa	10–100 %

Propiedades


- Interfaz de usuario capacitiva
- Superficie de vidrio
- Conexión a través de Bluetooth
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Aviso en caso de batería baja

Volumen de suministro

- 3 baterías de litio serie CR 2032
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.038.SI.1	Blanco / Vidrio	9,3	9,3	1	352,00
147.038.SJ.1	Negro / Vidrio	9,3	9,3	1	352,00

Panel de control de pared para Geberit AquaClean Sela



Aplicaciones

- Para el control manual inalámbrico de las funciones del inodoro-bidé
- Para el montaje visto
- Para Geberit AquaClean Sela

Información técnica

Tipo de batería	CR2032 (3 V)
Vida útil de las baterías entregadas	2 años
Grado de protección	IPX4
Temperatura de servicio	5–40 °C
Humedad relativa	10–100 %

Propiedades

- Interfaz de usuario capacitiva
- Superficie de vidrio
- Conexión a través de Bluetooth
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Aviso en caso de batería baja

Volumen de suministro

- 3 baterías de litio serie CR 2032
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.041.SI.1	Blanco / Vidrio	9,3	9,3	1	349,20
147.041.SJ.1	Negro / Vidrio	9,3	9,3	1	349,20

Kit de conexión de suministro Geberit AquaClean para cisternas empotradas 8/12 cm**Aplicaciones**

- Para cisternas empotradas con tubo guía premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 19,5 cm del eje central
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma a cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma a cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Sela a cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Sela en cisternas empotradas Geberit Sigma de 12 cm

Volumen de suministro

- Inyerto en Y
- Llave de escuadra 1/2"
- 2 latiguillos flexibles 3/8"
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
249.801.00.1	1	92,60

Set de conexión al suministro de agua convencional, para Geberit AquaClean Sela/Tuma**Aplicaciones**

- Para conexiones de suministro convencionales a la izquierda
- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela
- Para la conexión de Geberit AquaClean Tuma
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean en bastidores de montaje Geberit Duofix sin barreras en un lugar visible

Volumen de suministro

- Llave de escuadra 1/2"
- Latiguillo flexible 3/8"

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.045.00.1	1	38,50

Latiguillo flexible Geberit para cisterna empotrada Sigma 8 cm (a partir del año de fabricación 2016)**Aplicaciones**

- Para cisternas empotradas Sigma 8 cm, serie de fabricación 2016
- Para la conexión de Geberit AquaClean

Propiedades

- Latiguillo de conexión en llave de escuadra sin herramientas conectable

Información técnica

Material	Termoplástico/acero/latón
----------	---------------------------

N.º de art.	G ["]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.173.00.1	3/8"	1	56,00

Latiguillo flexible Geberit para cisterna empotrada Sigma 8 cm



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm
- Para la conexión de Geberit AquaClean

Propiedades

- Latiguillo de conexión en llave de escuadra sin herramientas conectable

Información técnica

Material	Termoplástico/acero/latón
----------	---------------------------

N.º de art.	G [""]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.413.00.1	3/8"	1	49,00



- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir el n.º de art 243.173.00.1

Caja de conexiones Geberit



Aplicaciones

- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma en combinación con el módulo Geberit DuoFresh
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Sela través de conexiones fijas
- Para la conexión del inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma en combinación con pulsadores Geberit Sigma10 y Sigma80
- Para la conexión de una unidad de extracción de olores

Propiedades

- Tapa atornillable

Volumen de suministro

- 3 pasahilos
- 3 terminales
- 2 cintas de velcro

Información técnica

Grado de protección	IP66
---------------------	------

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.837.00.1	1	65,10

Nuevo

Soporte mural grande, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024)



Propiedades

- Para montaje mural
- Soporte atornillado, con imanes
- Antirrobo

Volumen de suministro

- Soporte mural
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.086.01.1	Blanco	1	48,95

Disponible a partir de abril 2024

Soporte mural pequeño, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024)



Propiedades

- Para montaje mural
- Soporte atornillado, con imanes
- Antirrobo

Volumen de suministro

- Soporte mural
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.076.01.1	Blanco	1	44,75

Consumibles

Agente limpiador Geberit AquaClean



Aplicaciones

- Para la limpieza del inodoros bidé Geberit AquaClean

Volumen de suministro

- Agente limpiador 500 ml

Propiedades

- Contenido 500 ml
- Puede utilizarse de forma inmediata y sin diluir
- Respetuoso con el medio ambiente
- Dermatológicamente probado

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.546.00.1	1	12,00

Juego de limpieza Geberit AquaClean



Aplicaciones

- Para la limpieza del inodoros bidé Geberit AquaClean

Propiedades

- Puede utilizarse de forma inmediata y sin diluir
- Respetuoso con el medio ambiente
- Dermatológicamente probado

Volumen de suministro

- Agente limpiador 500 ml
- Paño

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.547.00.1	1	18,10

Líquido descalcificador Geberit AquaClean**Aplicaciones**

- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Mera
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Tuma
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Sela
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Alba

Volumen de suministro

- Botella 125 ml

Propiedades

- Listo para usar
- Para 1 ciclo de descalcificación

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.040.00.1

1 12,20



- Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran las instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Juego de líquido descalcificador Geberit AquaClean**Aplicaciones**

- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Mera
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Tuma
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Sela
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Alba

Volumen de suministro

- 4 botellas 125 ml

Propiedades

- Listo para usar
- Para 4 ciclos de descalcificación

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.047.00.1

1 39,00



- Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran las instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Juego de líquido descalcificador Geberit AquaClean



Aplicaciones

- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Mera
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Tuma
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Sela
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Alba

Propiedades

- Listo para usar
- Para 10 ciclos de descalcificación

Volumen de suministro

- 10 botellas 125 ml

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.048.00.1

1 86,90

- i** • Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran las instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Filtro de panel de cerámica Geberit serie 3



Aplicaciones

- Para la neutralización de olores
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para Geberit AquaClean Mera

Propiedades

- Vida útil del filtro 1 año

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

242.999.00.1

1 48,30

Juego de filtros de panel de cerámica Geberit serie 3



Aplicaciones

- Para la neutralización de olores
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para Geberit AquaClean Mera

Volumen de suministro

- 2 filtros de panel de cerámica

Propiedades

- Vida útil del filtro 1 año

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.072.00.1

1 68,80



Geberit ONE

Lavabos.....	32
Vista general del material – lavabos y muebles del baño Geberit ONE.....	32
Vista general del material – bastidores para lavabo Geberit Duofix para muebles del baño	34
Lavamanos.....	34
Lavabos.....	36
Accesorios complementarios	39
Muebles del baño	40
Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE	40
Muebles bajos para lavabos	42
Muebles laterales	45
Accesorios complementarios	53
Armarios con espejo	55
Armarios con espejo empotrados	55
Accesorios complementarios	59
Inodoros.....	60
Inodoros suspendidos	60
Asientos y tapas del inodoro	60
Bidés	61
Bidés suspendidos.....	61

Lavabos

Vista general del material – lavabos y muebles del baño Geberit ONE

Geberit España, Versión: noviembre 2023

				Lavabos				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Desagüe horizontal								
Sin orificio para el grifo				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Con orificio para el grifo				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Con dos orificios para el grifo								505.049.00.1
Sin orificio para el grifo, superficie de apoyo derecha						505.042.00.1		
Con orificio para el grifo, superficie de apoyo derecha						505.039.00.1		
Sin orificio para el grifo, superficie de apoyo izquierda						505.044.00.1		
Con orificio para el grifo, superficie de apoyo izquierda						505.043.00.1		
Desagüe vertical								
Sin orificio para el grifo				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Con orificio para el grifo				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Con dos orificios para el grifo								505.022.01.5
Con dos cajones	Con un cajón	A partir de página	→ pág. 38					
Ancho 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Blanco	→ pág. 44	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanco mate	→ pág. 44	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ pág. 44	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Encina	→ pág. 44	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Nogal	→ pág. 44	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ pág. 44	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Negro mate	→ pág. 44	✓				
Ancho 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Blanco	→ pág. 44		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanco mate	→ pág. 44		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ pág. 44		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Encina	→ pág. 44		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Nogal	→ pág. 44		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ pág. 44		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Negro mate	→ pág. 44		✓			
Ancho 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Blanco	→ pág. 44			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Blanco mate	→ pág. 44			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava	→ pág. 44			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Encina	→ pág. 44			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Nogal	→ pág. 44			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ pág. 44			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Negro mate	→ pág. 44			✓		
Ancho 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Blanco	→ pág. 44				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Blanco mate	→ pág. 44				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava	→ pág. 44				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Encina	→ pág. 44				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Nogal	→ pág. 44				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ pág. 44				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Negro mate	→ pág. 44				✓	
Ancho 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Blanco	→ pág. 44					✓
505.265.00.2	505.075.00.2	Blanco mate	→ pág. 44					✓
505.265.00.3	505.075.00.3	Lava	→ pág. 44					✓
505.265.00.5	505.075.00.5	Encina	→ pág. 44					✓
505.265.00.6	505.075.00.6	Nogal	→ pág. 44					✓
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige	→ pág. 44					✓
505.265.00.8	505.075.00.8	Negro mate	→ pág. 44					✓

✓ Compatible

¹⁾ Para lavabos sin orificio para el grifo; se requiere el bastidor de montaje Geberit Duofix correspondiente.

	Armarios con espejo, montaje empotrado	Caja de instalación
	→ pág. 55	
	60 cm	111.941.00.1
	75 cm	111.942.00.1
	90 cm	111.943.00.1
	105 cm	111.944.00.1
	120 cm	111.945.00.1

Vista general del material – bastidores para lavabo Geberit Duofix para muebles del baño

Geberit España, octubre 2023

Armario con espejo/lavabo/lavabo de dos senos/mueble bajo	Ancho nominal en cm	60	75	90	105	120	135
Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura	111.941.00.1	✓					
	111.942.00.1		✓				
	111.943.00.1			✓			
	111.944.00.1				✓		
	111.945.00.1					✓	
Travesaño Geberit Duofix para fijación de bastidor, para distancia entre montantes a partir de 60 cm	111.041.00.1	✓					
	111.042.00.1		✓				
	111.043.00.1			✓			
	111.044.00.1				✓		
	111.045.00.1					✓	
Gama con bastidor para lavabo Geberit Duofix, modelo estándar	Anchura de bastidor 50 cm	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓ ²⁾¹⁾	✓ ²⁾¹⁾


✓ Compatible con las series Geberit ONE y Geberit iCon. Para otras series y productos externos, deben comprobarse las medidas de conexión detalladas efectivas de los productos para la selección final.

¹⁾ Para la aplicación del bastidor para lavabo Geberit Duofix, modelo estándar con ancho de 50 cm, existen posibilidades de colocación limitadas para la fijación de mueble bajo para lavabo al lado del bastidor, en comparación con un bastidor de modelo estrecho con 44 cm de ancho

²⁾ Aplicación de dos bastidores de montaje Duofix para dos grifos

Lavamanos

Lavamanos sobre encimera Geberit ONE desagüe horizontal



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe horizontal
- Accionamiento mediante biela
- Con tamiz anticabello integrado
- Se ajusta a las recomendaciones de KRINKO

Volumen de suministro


- Lavamanos
- Tapa de desagüe con filtro anticabellos, fijación magnética
- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebo-sadero	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.018.00.1	Lavabo: blanco/KeraTect Tapa: blanco brillante	Sin	Sin	50	48		50	14,5	41	29,5	2	1	462,30
505.019.00.1	Lavabo: blanco/KeraTect Tapa: blanco brillante	Centro	Sin	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2	1	462,30

Accesorios complementarios

- Material de fijación Geberit para lavabos
- Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética → pág. 39

Lavamanos sobre encimera Geberit ONE desagüe vertical



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe vertical

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebodero	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.020.01.6	Blanco / KeraTect	Centro	Sin	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2	1	264,40
505.021.01.6	Blanco / KeraTect	Sin	Sin	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2	1	264,40

Pedido adicional

- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio


Accesorios complementarios

- Material de fijación Geberit para lavabos

Lavabos

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE desagüe horizontal



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe horizontal
- Accionamiento mediante biela
- Con tamiz anticabello integrado
- Se ajusta a las recomendaciones de KRINKO

Volumen de suministro

- Lavabo
- Tapa de desagüe con filtro anticabellos, fijación magnética
- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebo-sadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm															
505.034.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Centro	Sin	57,9	30,1		60	14	48	37	37	2	1	509,40
505.033.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Sin	Sin	57,9			60	14	48	37	37	2	1	509,40
B / Ancho: 75 cm															
505.036.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Centro	Sin	72,5	37,5		75	14	48	37	37	2	1	746,90
505.035.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Sin	Sin	72,5			75	14	48	37	37	2	1	675,50
B / Ancho: 90 cm															
505.038.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Centro	Sin	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4	1	813,80
505.037.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Sin	Sin	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4	1	813,80
B / Ancho: 105 cm															
505.046.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Centro	Sin	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4	1	905,20
505.045.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Sin	Sin	18	101,9		105	14	48	37	37	4	1	905,20
B / Ancho: 120 cm															
505.048.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Centro	Sin	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4	1	1088,00
505.049.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Izquierda y derecha	Sin	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4	1	1088,00
505.047.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Sin	Sin	28	116,5		120	14	48	37	37	4	1	1088,00

Combinable con



- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 44
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 42

Accesorios complementarios

- Material de fijación Geberit para lavabos
- Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética → pág. 39

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE desagüe horizontal, superficie de apoyo derecha



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe horizontal
- Accionamiento mediante biela
- Con tamiz anticabello integrado

Volumen de suministro

- Lavabo
- Tapa de desagüe con filtro anticabellos, fijación magnética
- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebodero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Puntos de sujeción	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 90 cm																
505.039.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Izquierda	Sin	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	Derecha	1	858,20
505.042.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Sin	Sin	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Derecha	1	858,20

Combinable con


- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 44
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 42

Accesorios complementarios

- Material de fijación Geberit para lavabos
- Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética → pág. 39

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE desagüe horizontal, superficie de apoyo izquierda



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe horizontal
- Accionamiento mediante biela
- Con tamiz anticabello integrado

Volumen de suministro

- Lavabo
- Tapa de desagüe con filtro anticabellos, fijación magnética
- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebo-sadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Puntos de su-jeción	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 90 cm																
505.043.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Derecha	Sin	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	Izquierda	1	858,20
505.044.00.1	Lavabo: blanco/ KeraTect Tapa: blanco brillante	Sí	Sin	Sin	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Izquierda	1	858,20

Combinable con


- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 44
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 42

Accesorios complementarios

- Material de fijación Geberit para lavabos
- Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética → pág. 39

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE desagüe vertical



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe vertical

Volumen de suministro

- Lavabo

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebo-sadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm																
505.020.01.1	Blanco / KeraTect	Sí	Centro	Sin		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	1	306,20
505.021.01.1	Blanco / KeraTect	Sí	Sin	Sin		58,5	30	60	14	48	29	37		2	1	306,20
B / Ancho: 75 cm																
505.020.01.2	Blanco / KeraTect	Sí	Centro	Sin		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	1	459,20
505.021.01.2	Blanco / KeraTect	Sí	Sin	Sin		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	1	459,20
B / Ancho: 90 cm																
505.020.01.3	Blanco / KeraTect	Sí	Centro	Sin	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	1	584,30
505.021.01.3	Blanco / KeraTect	Sí	Sin	Sin	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	1	584,30
B / Ancho: 105 cm																
505.020.01.4	Blanco / KeraTect	Sí	Centro	Sin	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	1	667,80
505.021.01.4	Blanco / KeraTect	Sí	Sin	Sin	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	1	667,80
B / Ancho: 120 cm																
505.020.01.5	Blanco / KeraTect	Sí	Centro	Sin	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	1	834,70
505.022.01.5	Blanco / KeraTect	Sí	Izquierda y derecha	Sin	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	1	834,70
505.021.01.5	Blanco / KeraTect	Sí	Sin	Sin	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	1	834,70

Pedido adicional

- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

Combinable con

- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 44
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 42

Accesorios complementarios

- Material de fijación Geberit para lavabos

Accesorios complementarios

Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética

**Propiedades**

- Con tamiz anticabello integrado

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
245.451.11.1	Blanco alpino	1	97,00
505.082.14.1	Negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	1	93,80
505.082.21.1	Cromado brillante	1	97,00
505.082.GH.1	Cromado cepillado	1	97,00


Combinable con

- Lavamanos sobre encimera Geberit ONE desagüe horizontal → pág. 34
- Lavabo Geberit ONE desagüe horizontal → pág. 36
- Lavabo Geberit ONE desagüe horizontal, superficie de apoyo izquierda → pág. 38
- Lavabo Geberit ONE desagüe horizontal, superficie de apoyo derecha → pág. 37

Muebles del baño

Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE

Geberit España, noviembre 2023

			Toallero	Tapa Geberit ONE para mue- ble lateral y módulo lateral, vidrio		Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres	
			503.012.XX.1	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
							
Con dos cajones	Con un cajón	A partir de página	→ pág. 53	→ pág. 54	→ pág. 54	→ pág. 54	→ pág. 54
Ancho 60 cm							
505.261.00.1	505.071.00.1	Blanco	→ pág. 44	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanco mate	→ pág. 44	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ pág. 44	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Encina	→ pág. 44	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Nogal	→ pág. 44	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ pág. 44	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Negro mate	→ pág. 44	✓			
Ancho 75 cm							
505.262.00.1	505.072.00.1	Blanco	→ pág. 44	✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanco mate	→ pág. 44	✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ pág. 44	✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Encina	→ pág. 44	✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Nogal	→ pág. 44	✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ pág. 44	✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Negro mate	→ pág. 44	✓			
Ancho 90 cm							
505.263.00.1	505.073.00.1	Blanco	→ pág. 44	✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	Blanco mate	→ pág. 44	✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava	→ pág. 44	✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	Encina	→ pág. 44	✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	Nogal	→ pág. 44	✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ pág. 44	✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	Negro mate	→ pág. 44	✓			
Ancho 105 cm							
505.264.00.1	505.074.00.1	Blanco	→ pág. 44	✓			
505.264.00.2	505.074.00.2	Blanco mate	→ pág. 44	✓			
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava	→ pág. 44	✓			
505.264.00.5	505.074.00.5	Encina	→ pág. 44	✓			
505.264.00.6	505.074.00.6	Nogal	→ pág. 44	✓			
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ pág. 44	✓			
505.264.00.8	505.074.00.8	Negro mate	→ pág. 44	✓			
Ancho 120 cm							
505.265.00.1	505.075.00.1	Blanco	→ pág. 44	✓			
505.265.00.2	505.075.00.2	Blanco mate	→ pág. 44	✓			
505.265.00.3	505.075.00.3	Lava	→ pág. 44	✓			
505.265.00.5	505.075.00.5	Encina	→ pág. 44	✓			
505.265.00.6	505.075.00.6	Nogal	→ pág. 44	✓			
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige	→ pág. 44	✓			
505.265.00.8	505.075.00.8	Negro mate	→ pág. 44	✓			

Geberit España, noviembre 2023

	Toallero	Tapa Geberit ONE para mue- ble lateral y módulo lateral, vidrio		Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres	
	503.012.XX.1	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
					

Armarios laterales

Con dos cajones		Con un cajón								
505.077.00.1		505.078.00.1		Blanco	→ pág. 46		✓	✓	✓	✓
505.077.00.2		505.078.00.2		Blanco mate	→ pág. 46		✓	✓	✓	✓
505.077.00.3		505.078.00.3		Lava	→ pág. 46		✓	✓	✓	✓
505.077.00.5		505.078.00.5		Encina	→ pág. 46		✓	✓	✓	✓
505.077.00.6		505.078.00.6		Nogal	→ pág. 46		✓	✓	✓	✓
505.077.00.7		505.078.00.7		Greige	→ pág. 46		✓	✓	✓	✓
505.077.00.8		505.078.00.8		Negro mate	→ pág. 46		✓	✓	✓	✓

Módulo lateral


505.079.00.1		Blanco	→ pág. 46		✓	✓	✓	✓
505.079.00.2		Blanco mate	→ pág. 46		✓	✓	✓	✓
505.079.00.3		Lava	→ pág. 46		✓	✓	✓	✓
505.079.00.5		Encina	→ pág. 46		✓	✓	✓	✓
505.079.00.6		Nogal	→ pág. 46		✓	✓	✓	✓
505.079.00.7		Greige	→ pág. 46		✓	✓	✓	✓
505.079.00.8		Negro mate	→ pág. 46		✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Muebles bajos para lavabos

Mix & Match

Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Espacio de almacenamiento completamente utilizable en el cajón superior
- Con un cajón
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Mix & Match						UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]		
Ancho de lavabo: 60 cm										
505.071.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	623,80
505.071.00.2 *	Blanco / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	623,80
505.071.00.3	Lava / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	623,80
505.071.00.5	Encina / Melamina estructura madera	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	623,80
505.071.00.6 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	623,80
505.071.00.7 *	Greige / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	623,80
505.071.00.8 *	Negro / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	623,80
Ancho de lavabo: 75 cm										
505.072.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	660,70
505.072.00.2 *	Blanco / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	660,70
505.072.00.3	Lava / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	660,70
505.072.00.5	Encina / Melamina estructura madera	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	660,70
505.072.00.6 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	660,70
505.072.00.7 *	Greige / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	660,70
505.072.00.8 *	Negro / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	660,70
Ancho de lavabo: 90 cm										
505.073.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	740,10
505.073.00.2 *	Blanco / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	740,10
505.073.00.3	Lava / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	740,10
505.073.00.5	Encina / Melamina estructura madera	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	740,10
505.073.00.6 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	740,10
505.073.00.7 *	Greige / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	740,10
505.073.00.8 *	Negro / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	740,10
Ancho de lavabo: 105 cm										
505.074.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	794,00
505.074.00.2 *	Blanco / Cubierto mate	Sí	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	794,00
505.074.00.3	Lava / Cubierto mate	Sí	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	794,00
505.074.00.5	Encina / Melamina estructura madera	Sí	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	794,00
505.074.00.6 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Sí	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	794,00
505.074.00.7 *	Greige / Cubierto mate	Sí	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	794,00
505.074.00.8 *	Negro / Cubierto mate	Sí	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	794,00

* Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm										
505.075.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	853,50
505.075.00.2 *	Blanco / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	853,50
505.075.00.3	Lava / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	853,50
505.075.00.5	Encina / Melamina estructura madera	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	853,50
505.075.00.6 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	853,50
505.075.00.7 *	Greige / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	853,50
505.075.00.8 *	Negro / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	853,50

* Producción por encargo

Combinable con

- Lavabo Geberit ONE desagüe horizontal → pág. 36
- Lavabo Geberit ONE desagüe horizontal, superficie de apoyo izquierda → pág. 38
- Lavabo Geberit ONE desagüe vertical → pág. 38
- Lavabo Geberit ONE desagüe horizontal, superficie de apoyo derecha → pág. 37
- Mueble lateral Geberit ONE con un cajón → pág. 45
- Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones → pág. 46
- Módulo lateral Geberit ONE → pág. 46

Accesorios complementarios


- Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE → pág. 40



- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo.

Mix & Match

Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Espacio de almacenamiento completamente utilizable en el cajón superior
- Con dos cajones
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm										
505.261.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	826,40
505.261.00.2 *	Blanco / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	826,40
505.261.00.3	Lava / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	826,40
505.261.00.5	Encina / Melamina estructura madera	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	826,40
505.261.00.6 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	826,40
505.261.00.7 *	Greige / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	826,40
505.261.00.8 *	Negro / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	826,40
Ancho de lavabo: 75 cm										
505.262.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	911,90
505.262.00.2 *	Blanco / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	911,90
505.262.00.3	Lava / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	911,90
505.262.00.5	Encina / Melamina estructura madera	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	911,90
505.262.00.6 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	911,90
505.262.00.7 *	Greige / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	911,90
505.262.00.8 *	Negro / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	911,90
Ancho de lavabo: 90 cm										
505.263.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1025,90
505.263.00.2 *	Blanco / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1025,90
505.263.00.3	Lava / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1025,90
505.263.00.5	Encina / Melamina estructura madera	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1025,90
505.263.00.6 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1025,90
505.263.00.7 *	Greige / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1247,20
505.263.00.8 *	Negro / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1025,90
Ancho de lavabo: 105 cm										
505.264.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1082,80
505.264.00.2 *	Blanco / Cubierto mate	Sí	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1082,80
505.264.00.3	Lava / Cubierto mate	Sí	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1082,80
505.264.00.5	Encina / Melamina estructura madera	Sí	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1082,80
505.264.00.6 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Sí	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1082,80
505.264.00.7 *	Greige / Cubierto mate	Sí	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1082,80
505.264.00.8 *	Negro / Cubierto mate	Sí	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1082,80
Ancho de lavabo: 120 cm										
505.265.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1253,80
505.265.00.2 *	Blanco / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1253,80
505.265.00.3	Lava / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1253,80
505.265.00.5	Encina / Melamina estructura madera	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1253,80
505.265.00.6 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1253,80
505.265.00.7 *	Greige / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1253,80
505.265.00.8 *	Negro / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1253,80

* Producción por encargo

Combinable con

- Lavabo Geberit ONE desagüe vertical → pág. 38
- Lavabo Geberit ONE desagüe horizontal → pág. 36
- Lavabo Geberit ONE desagüe horizontal, superficie de apoyo izquierda → pág. 38
- Lavabo Geberit ONE desagüe horizontal, superficie de apoyo derecha → pág. 37
- Mueble lateral Geberit ONE con un cajón → pág. 45
- Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones → pág. 46
- Módulo lateral Geberit ONE → pág. 46

Accesorios complementarios


- Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE → pág. 40



- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo.

Muebles laterales

Mueble lateral Geberit ONE con un cajón



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
505.078.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	24,5	47	1	725,00
505.078.00.2*	Blanco / Cubierto mate	24,5	47	1	653,10
505.078.00.3	Lava / Cubierto mate	24,5	47	1	652,60
505.078.00.5	Encina / Melamina estructura madera	24,5	47	1	595,50
505.078.00.6*	Nogal hickory / Melamina estructura madera	24,5	47	1	595,50
505.078.00.7*	Greige / Cubierto mate	24,5	47	1	652,50
505.078.00.8*	Negro / Cubierto mate	24,5	47	1	652,60

* Producción por encargo

Combinable con

- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 42
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 44
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres → pág. 54
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio → pág. 54
- Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE → pág. 40

Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
505.077.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	49,2	47	1	926,90
505.077.00.2 *	Blanco / Cubierto mate	49,2	47	1	845,50
505.077.00.3	Lava / Cubierto mate	49,2	47	1	927,40
505.077.00.5	Encina / Melamina estructura madera	49,2	47	1	822,30
505.077.00.6 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	49,2	47	1	822,30
505.077.00.7 *	Greige / Cubierto mate	49,2	47	1	822,30
505.077.00.8 *	Negro mate	49,2	47	1	882,30

* Producción por encargo

Combinable con

- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres → pág. 54
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio → pág. 54
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 42
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 44
- Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE → pág. 40

Módulo lateral Geberit ONE



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con baldas de cristal
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
505.079.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	49,2	47	1	595,50
505.079.00.2 *	Blanco / Cubierto mate	49,2	47	1	595,50
505.079.00.3	Lava / Cubierto mate	49,2	47	1	595,50
505.079.00.5	Encina / Melamina estructura madera	49,2	47	1	595,50
505.079.00.6 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	49,2	47	1	618,80
505.079.00.7 *	Greige / Cubierto mate	49,2	47	1	595,50
505.079.00.8 *	Negro mate	49,2	47	1	595,50

* Producción por encargo

Combinable con

- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 42
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 44
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres → pág. 54
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio → pág. 54

Mueble alto Geberit con una puerta



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 4 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con cuatro baldas de cristal con desfase
- Con una balda fija
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	H T		UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
B / Ancho: 36 cm					
502.316.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	180	29,1	1	835,00
502.316.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	180	29,1	1	879,80
502.316.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	180	29,1	1	835,00
502.316.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	180	29,1	1	835,00
502.316.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	180	29,1	1	835,00
502.316.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	180	29,1	1	879,80
502.316.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	180	29,1	1	835,00
505.083.00.7 *	Cuerpo y frontal: greige/cubierto mate	180	29,1	1	835,00
505.083.00.8 *	Cuerpo y frontal: negro/cubierto mate	180	29,1	1	835,00

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; ***** Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit → pág. 159

Mueble alto Geberit con una puerta y un espejo interior, compacto



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 5 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con cinco baldas de cristal desplazables
- Puerta espejada en el interior
- Con dos superficies de apoyo fijas
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de apertura de la puerta 155°
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.317.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	180	15	1	835,00
502.317.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	180	15	1	879,80
502.317.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	180	15	1	835,00
502.317.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	180	15	1	835,00
502.317.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	180	15	1	835,00
502.317.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	180	15	1	879,80
502.317.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	180	15	1	835,00


N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit → pág. 159

Nuevo

Mueble alto Geberit con dos extensiones



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 9 Cajas organizadoras
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 24 cm					
503.011.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	180	48	1	991,25
503.011.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	180	48	1	1049,25
503.011.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	180	48	1	991,25
503.011.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	180	48	1	991,25
503.011.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	180	48	1	991,25
503.011.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	180	48	1	1049,25
503.011.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	180	48	1	991,25

Disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo


Accesorios complementarios

- Espacio de apoyo interior Geberit
- Caja organizadora Geberit



- Recambio para n.º de art. 500.638.01.2, 500.638.JK.2

Armario suspendido Geberit cuadrado, con una puerta



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Balda de cristal
- Material de fijación


Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.319.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	46,7	15	1	322,40
502.319.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	46,7	15	1	369,15
502.319.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	46,7	15	1	322,40
502.319.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	46,7	15	1	322,40
502.319.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	46,7	15	1	322,40
502.319.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	46,7	15	1	369,15
502.319.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	46,7	15	1	322,40

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Armario suspendido Geberit rectangular, con una puerta



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- 2 baldas de cristal
- Material de fijación


Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con dos baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.318.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	70	15	1	427,80
502.318.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	70	15	1	471,25
502.318.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	70	15	1	427,80
502.318.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	70	15	1	427,80
502.318.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	70	15	1	427,80
502.318.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	70	15	1	471,25
502.318.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	70	15	1	427,80

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Estantería Geberit rectangular



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Con dos superficies de apoyo fijas
- Antihumedad
- Suministrado premontado


Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 22,5 cm					
502.320.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	70	13,2	1	296,50
502.320.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	70	13,2	1	285,80
502.320.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	70	13,2	1	285,80
502.320.JK.1	Lava / Cubierto mate	70	13,2	1	291,10
502.320.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	70	13,2	1	285,80

* Producción por encargo

Estantería Geberit cuadrada



Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una balda fija
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	-----------	-----------	---------------	---------

B / Ancho: 45 cm

502.323.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	46,7	13,2	1	281,90
502.323.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	46,7	13,2	1	277,60
502.323.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	46,7	13,2	1	271,50
502.323.JK.1	Lava / Cubierto mate	46,7	13,2	1	276,60
502.323.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	46,7	13,2	1	271,50

* Producción por encargo

Caja de pared Geberit rectangular



Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

Propiedades


- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	---------------	---------

502.322.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.JK.1	Lava / Cubierto mate	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	45	23,3	13,2	1	232,20

* Producción por encargo

Caja de pared Geberit cuadrada



Información técnica

Material | Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 22,5 cm					
502.321.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	23,3	13,2	1	203,10
502.321.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	23,3	13,2	1	203,10
502.321.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	23,3	13,2	1	203,10
502.321.JK.1	Lava / Cubierto mate	23,3	13,2	1	203,10
502.321.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	23,3	13,2	1	203,10

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

Nuevo

Toallero Geberit para muebles del baño



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon


Volumen de suministro

- Toallero
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.012.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	32,30
503.012.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	32,30
503.012.21.1	Cromado brillante	40	0,8	7,2	1	41,70
503.012.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	32,30

Disponible a partir de abril 2024

Toallero Geberit para muebles del baño



Aplicaciones

- Para la fijación al mueble bajo para lavabo

Información técnica

Material	Aluminio
----------	----------

Propiedades


- Esquina rectangular

Volumen de suministro

- Toallero
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.328.00.1	Cromado brillante	42,4	1,9	4,9	1	35,90
502.328.01.3	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	31,30
502.328.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	31,30
502.328.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	31,30

Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio



Aplicaciones

- Para muebles laterales Geberit ONE

Información técnica

Material	Vidrio
----------	--------

Propiedades


- Resistente a rayaduras
- Antihumedad

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.082.00.1	Blanco / Vidrio	45	0,6	46,5	1	193,50
505.082.00.2	Lava / Vidrio	45	0,6	46,5	1	189,60

Combinable con

- Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones → pág. 46
- Mueble lateral Geberit ONE con un cajón → pág. 45
- Módulo lateral Geberit ONE → pág. 46

Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres



Aplicaciones

- Para muebles laterales Geberit ONE

Información técnica

Material	Porcelana sanitaria
----------	---------------------

Propiedades

- Resistente a rayaduras
- Antihumedad

Volumen de suministro

- Alfombrilla antideslizante

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.080.00.1	Acabado mármol negro / Mate	45	0,4	46,5	1	198,60
505.081.00.1	Acabado de mármol blanco / Mate	45	0,4	46,5	1	198,60


Combinable con

- Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones → pág. 46
- Mueble lateral Geberit ONE con un cajón → pág. 45
- Módulo lateral Geberit ONE → pág. 46

Armarios con espejo

Armarios con espejo empotrados

Armario con espejo Geberit ONE con ComfortLight y una puerta, montaje empotrado, 90 cm de altura



Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de servicio	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	2200–4000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72058 h
Método de medición	L80B10
Índice de reproducción cromática	90
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

Volumen de suministro

- 3 baldas de cristal
- Material de montaje

Propiedades

- Con ComfortLight
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Iluminación interior
- Luminosidad con regulación continua desde luz de orientación hasta luz de día
- Activación de funciones con sensor táctil
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Con una puerta
- Puerta espejada en ambos lados
- Con dos bases
- Salida de corriente montada a la derecha o izquierda en la parte interna
- Baldas de cristal con desplazables

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	Puerta	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm														
505.800.00.1	Aluminio anodizado	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	1621,40
505.801.00.1	Aluminio anodizado	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	1897,00
505.800.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	1914,50
505.801.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	1700,80
505.800.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	1683,00
505.801.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	1683,00

Pedido adicional

- Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura


Accesorios complementarios

- Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado → pág. 59



- Accionamiento estándar a través del armario con espejo y del pulsador de la habitación. El accionamiento a través del pulsador de la habitación debe ajustarse de manera correspondiente en la aplicación Geberit Home.

Armario con espejo Geberit ONE con ComfortLight y dos puertas, montaje empotrado, 90 cm de altura



Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de servicio	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	2200–4000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72058 h
Método de medición	L80B10
Índice de reproducción cromática	90
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

Volumen de suministro

- 3 baldas de cristal
- Material de montaje

Propiedades

- Con ComfortLight
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Iluminación interior
- Luminosidad con regulación continua desde luz de orientación hasta luz de día
- Activación de funciones con sensor táctil
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en ambos lados
- Con dos bases
- Salida de corriente montada a la derecha o izquierda en la parte interna
- Baldas de cristal con desplazables

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 75 cm													
505.802.00.1	Aluminio anodizado	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2119,20
505.802.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2111,90
505.802.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	1833,80
B / Ancho: 90 cm													
505.803.00.1	Aluminio anodizado	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2326,10
505.803.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2236,30
505.803.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	1996,30
B / Ancho: 105 cm													
505.804.00.1	Aluminio anodizado	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2330,20
505.804.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2357,20
505.804.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2158,80
B / Ancho: 120 cm													
505.805.00.1	Aluminio anodizado	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2564,20
505.805.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2603,20
505.805.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2437,40

Pedido adicional

- Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura


Accesorios complementarios

- Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado → pág. 59



- Accionamiento estándar a través del armario con espejo y del pulsador de la habitación. El accionamiento a través del pulsador de la habitación debe ajustarse de manera correspondiente en la aplicación Geberit Home.

Armario con espejo Geberit ONE con nicho y ComfortLight, con una puerta, montaje empotrado, 90 cm de altura



Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de servicio	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	2200-4000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72058 h
Método de medición	L80B10
Índice de reproducción cromática	90
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

Volumen de suministro

- 3 baldas de cristal
- Material de montaje

Propiedades

- Con ComfortLight
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Iluminación interior
- Luminosidad con regulación continua desde luz de orientación hasta luz de día
- Activación de funciones con sensor táctil
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Con una puerta
- Puerta espejada en ambos lados
- Con dos bases
- Salida de corriente montada a la derecha o izquierda en la parte interna
- Baldas de cristal con desplazables

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	Puerta	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------------------	---------------------	--------	---	------------	---------

B / Ancho: 60 cm

505.820.00.1	Aluminio anodizado	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	1880,90
505.821.00.1	Aluminio anodizado	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	1613,60
505.820.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	1887,70
505.821.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	1613,60
505.820.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	1683,00
505.821.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	1683,00

Pedido adicional

- Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura


Accesorios complementarios

- Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado → pág. 59



- Accionamiento estándar a través del armario con espejo y del pulsador de la habitación. El accionamiento a través del pulsador de la habitación debe ajustarse de manera correspondiente en la aplicación Geberit Home.

Armario con espejo Geberit ONE con nicho y ComfortLight, con dos puertas, montaje empotrado, 90 cm de altura



Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de servicio	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	2200–4000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72058 h
Método de medición	L80B10
Índice de reproducción cromática	90
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

Volumen de suministro

- 3 baldas de cristal
- Material de montaje

Propiedades

- Con ComfortLight
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Iluminación interior
- Luminosidad con regulación continua desde luz de orientación hasta luz de día
- Activación de funciones con sensor táctil
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en ambos lados
- Con dos bases
- Salida de corriente montada a la derecha o izquierda en la parte interna
- Baldas de cristal con desplazables

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 75 cm														
505.822.00.1	Aluminio anodizado	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2052,90
505.822.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	1936,60
505.822.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	1833,80
B / Ancho: 90 cm														
505.823.00.1	Aluminio anodizado	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2231,50
505.823.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2284,20
505.823.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	1996,30
B / Ancho: 105 cm														
505.824.00.1	Aluminio anodizado	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2353,10
505.824.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2369,00
505.824.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2158,80
B / Ancho: 120 cm														
505.825.00.1	Aluminio anodizado	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2483,30
505.825.00.2	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2505,00
505.825.00.7	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2437,40

Pedido adicional

- Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura

Accesorios complementarios


- Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado → pág. 59



- Accionamiento estándar a través del armario con espejo y del pulsador de la habitación. El accionamiento a través del pulsador de la habitación debe ajustarse de manera correspondiente en la aplicación Geberit Home.

Accesorios complementarios

Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado



Aplicaciones

- Para cubrir los bordes de baldosas imperfectos

Propiedades

- Anchura de tapa 14 mm

Información técnica


Material	Aluminio
----------	----------

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm			
505.841.00.1	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	1	161,20
505.841.00.2	Aluminio anodizado	1	178,70
505.841.00.3	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	1	112,10
B / Ancho: 75 cm			
505.842.00.1	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	1	153,00
505.842.00.2	Aluminio anodizado	1	170,30
505.842.00.3	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	1	120,00
B / Ancho: 90 cm			
505.843.00.1	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	1	177,40
505.843.00.2	Aluminio anodizado	1	177,30
505.843.00.3	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	1	130,50
B / Ancho: 105 cm			
505.844.00.1	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	1	183,00
505.844.00.2	Aluminio anodizado	1	179,40
505.844.00.3	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	1	143,60
B / Ancho: 120 cm			
505.845.00.1	Blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	1	165,00
505.845.00.2	Aluminio anodizado	1	165,00
505.845.00.3	Negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	1	156,80

Inodoros

Inodoros suspendidos

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit ONE, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Juego de aislamiento acústico
- Juego de conexión
- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Borde superior de cerámica ajustable de 41–45 cm
- Serie 1, cantidad total 7 / 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Fijación oculta
- Fijación simple mediante engranajes para una transmisión de fuerza óptima
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Anclajes de acero
- Tapa del inodoro superpuesta
- Diseño estrecho
- Asiento y tapa del inodoro extraíble sin herramientas
- Se ajusta a las recomendaciones de KRINKO


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.201.01.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: blanca	37	34,5	54	Sí	Sí	1	734,75
500.202.01.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante	37	34,5	54	Sí	Sí	1	762,95
500.202.JT.1	Inodoro cerámico: blanco mate Cubierta de diseño: cromado brillante	37	34,5	54	Sí	Sí	1	867,50



- 500.202.JT.1: Cubierta de diseño cromada y blanca con alto brillo incluida en el volumen de suministro

Asientos y tapas del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit ONE



Información técnica


Material	Duroplast
Distancia de fijación	18 cm

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.989.11.2	Blanco alpino / Brillante	Sí	Sí	Desde arriba	Plástico	1	213,30
243.989.21.2	Cromado brillante	Sí	Sí	Desde arriba	Plástico	1	206,40
243.989.JT.2	Blanco / Mate	Sí	Sí	Desde arriba	Plástico	1	441,00

Bidés

Bidés suspendidos

Bidé suspendido Geberit ONE forma cerrada



Aplicaciones

- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Juego de aislamiento acústico
- Juego de conexión con conexión de lavabo Clou

Propiedades

- Suspendido
- Borde superior de cerámica ajustable de 41–45 cm
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante engranajes para una transmisión de fuerza óptima
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Diseño estrecho

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.690.01.1	Blanco / KeraTect	Oculto	37	30	54	1	459,35
500.690.JT.1	Blanco / Mate	Oculto	37	30	54	1	537,30




Geberit Xenos²

Lavabos.....	64
Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Xenos ² ...	65
Vista general de accesorios complementarios – lavabos Geberit Xenos ²	67
Lavamanos.....	68
Lavabos.....	68
Muebles de baño	70
Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Xenos ²	71
Muebles bajos para lavabos	74
Muebles laterales	80
Espejos	81
Accesorios complementarios	82
Inodoros.....	84
Inodoros suspendidos	84
Asientos	84
Bidés	85
Bidés suspendidos	85

Lavabos

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Xenos²

Geberit España, Versión: noviembre 2023

				Lavamanos		
				Lavamanos Geberit Xenos ²		
				40 cm		
		KeraTect, grifo a la izquierda, sin rebosadero		500.528.01.1		
		KeraTect, grifo a la derecha, sin rebosadero		500.529.01.1		
		KeraTect, grifo en el centro, sin rebosadero				
		KeraTect, sin grifo, sin rebosadero				
		KeraTect, grifo a la izquierda y derecha, sin rebosadero				
						
		Ancho del lavabo		→ pág. 68		
Muebles bajos para lavamanos						
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavamanos, con una puerta	500.502.43.1		40 cm	Gris escultura	→ pág. 74	✓
	500.502.00.1		40 cm	Greige	→ pág. 74	✓
	500.502.01.1		40 cm	Blanco	→ pág. 74	✓
Muebles bajos para lavabo						
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo, con un cajón	500.505.43.1		60 cm	Gris escultura	→ pág. 75	
	500.505.00.1		60 cm	Greige	→ pág. 74	
	500.505.01.1		60 cm	Blanco	→ pág. 74	
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo, con dos cajones	500.506.43.1		60 cm	Gris escultura	→ pág. 75	
	500.506.00.1		60 cm	Greige	→ pág. 75	
	500.506.01.1		60 cm	Blanco	→ pág. 75	
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo, con un cajón	500.508.43.1		90 cm	Gris escultura	→ pág. 75	
	500.508.00.1		90 cm	Greige	→ pág. 75	
	500.508.01.1		90 cm	Blanco	→ pág. 75	
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo, con dos cajones	500.509.43.1		90 cm	Gris escultura	→ pág. 75	
	500.509.00.1		90 cm	Greige	→ pág. 75	
	500.509.01.1		90 cm	Blanco	→ pág. 75	
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo con superficie de apoyo, con un cajón	500.513.43.1		90 cm	Gris escultura, abertura del sifón a la izquierda	→ pág. 76	
	500.513.00.1		90 cm	Greige, abertura del sifón a la izquierda	→ pág. 76	
	500.513.01.1		90 cm	Blanco, abertura del sifón a la izquierda	→ pág. 76	
	500.514.43.1		90 cm	Gris escultura, abertura del sifón a la derecha	→ pág. 76	
	500.514.00.1		90 cm	Greige, abertura del sifón a la derecha	→ pág. 76	
	500.514.01.1		90 cm	Blanco, abertura del sifón a la derecha	→ pág. 76	
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo con superficie de apoyo, con dos cajones	500.515.43.1		90 cm	Gris escultura, abertura del sifón a la izquierda	→ pág. 77	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, abertura del sifón a la izquierda	→ pág. 77	
	500.515.01.1		90 cm	Blanco, abertura del sifón a la izquierda	→ pág. 77	
	500.516.43.1		90 cm	Gris escultura, abertura del sifón a la derecha	→ pág. 77	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, abertura del sifón a la derecha	→ pág. 77	
	500.516.01.1		90 cm	Blanco, abertura del sifón a la derecha	→ pág. 77	
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo con ancho a partir de 120 cm, con dos cajones	500.517.43.1		120 cm	Gris escultura	→ pág. 78	
	500.517.00.1		120 cm	Greige	→ pág. 78	
	500.517.01.1		120 cm	Blanco	→ pág. 78	
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo, con ancho a partir de 120 cm, con cuatro cajones	500.518.43.1		120 cm	Gris escultura	→ pág. 79	
	500.518.00.1		120 cm	Greige	→ pág. 79	
	500.518.01.1		120 cm	Blanco	→ pág. 79	

✓ Compatible

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos
	Lavabo Geberit Xeno ²	Lavabo Geberit Xeno ²	Lavabo Geberit Xeno ²	Lavabo Geberit Xeno ² con superficie de apoyo	Lavabo Geberit Xeno ² con superficie de apoyo
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, superficie de apoyo a la derecha	90 cm, superficie de apoyo a la izquierda
	500.530.01.1	500.531.01.1 500.532.01.1	500.551.01.1 500.552.01.1 500.550.01.1	500.533.01.1 500.534.01.1	500.535.01.1 500.536.01.1
					
	→ pág. 68	→ pág. 68	→ pág. 68	→ pág. 69	→ pág. 69
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
				✓	
				✓	
				✓	
					✓
					✓
					✓
				✓	
				✓	
				✓	
					✓
					✓
					✓
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		

Vista general de accesorios complementarios – lavabos Geberit Xenos²

Geberit España, Versión: noviembre 2023


					Lavamanos			
					Lavamanos Geberit Xenos ²			
					40 cm	60 cm		
KeraTect, grifo a la izquierda, sin rebosadero					500.528.01.1			
KeraTect, grifo a la derecha, sin rebosadero					500.529.01.1			
KeraTect, grifo en el centro, sin rebosadero						500.530.01.1		
KeraTect, sin grifo, sin rebosadero								
KeraTect, grifo a la izquierda y derecha, sin rebosadero								
								
					→ pág. 68	→ pág. 68		
Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza	152.050.21.1		Longitud 5 cm, cromado brillante		✓	✓		
	152.080.21.1		Longitud 8 cm, cromado brillante	→ pág. 67	✓	✓		
Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal	151.034.21.1		DN32, cromado brillante	→ pág. 67	✓	✓		
	151.035.21.1		DN40, cromado brillante	→ pág. 67	✓	✓		
Para el montaje de muebles, por favor, incluir en el pedido								
Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal	151.116.11.1		DN32, cromado brillante	→ pág. 67		✓		
	151.117.11.1		DN40, cromado brillante	→ pág. 67		✓		
O								
Caperuza de válvula Geberit para válvula de desagüe con salida libre	241.993.21.1		Cromado brillante	→ pág. 67	✓	✓		
	241.993.01.1		Blanco, cerámica	→ pág. 67	✓	✓		
Conexión de lavabo Geberit Clou con accionamiento de palanca	152.018.00.1			→ pág. 67				

✓ Compatible

Lavabos					
Lavabo Geberit Xenos ²			Lavabo Geberit Xenos ² con superficie de apoyo		
90 cm	120 cm	120 cm	90 cm, superficie de apoyo a la derecha	90 cm, superficie de apoyo a la izquierda	
500.531.01.1	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1	
500.532.01.1		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1	
		500.550.01.1			
					
→ pág. 68	→ pág. 68	→ pág. 68	→ pág. 69	→ pág. 69	
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	
	✓				

Lavamanos

Lavamanos Geberit Xenos²



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 40 cm							
500.529.01.1	Blanco / KeraTect	Derecha	Sin	12,5	28	1	224,70
500.528.01.1	Blanco / KeraTect	Izquierda	Sin	12,5	28	1	223,10

Combinable con


- Mueble bajo Geberit Xenos² para lavamanos, con una puerta → pág. 74

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – lavabos Geberit Xenos² → pág. 67

Lavabos

Lavabo Geberit Xenos²



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm												
500.530.01.1	Blanco / KeraTect	Centro	Sin		57,2	30	58	14	48	2	1	354,70
B / Ancho: 90 cm												
500.531.01.1	Blanco / KeraTect	Centro	Sin	12	87,2	45	88	14	48	4	1	592,40
500.532.01.1	Blanco / KeraTect	Sin	Sin	12	87,2		88	14	48	4	1	616,70
B / Ancho: 120 cm												
500.550.01.1	Blanco / KeraTect	Izquierda y derecha	Sin	24	117,2	30	118	14	48	4	1	834,70
500.551.01.1	Blanco / KeraTect	Centro	Sin	24	117,2	60	118	14	48	4	1	859,00
500.552.01.1	Blanco / KeraTect	Sin	Sin	24	117,2		118	14	48	4	1	859,00

Pedido adicional

- Conexión para lavabos

Combinable con


- Mueble bajo Geberit Xenos² para lavabo, con un cajón → pág. 74
- Mueble bajo Geberit Xenos² para lavabo, con dos cajones → pág. 75
- Mueble bajo Geberit Xenos² para lavabo con ancho a partir de 120 cm, con dos cajones → pág. 78
- Mueble bajo Geberit Xenos² para lavabo, con ancho a partir de 120 cm, con cuatro cajones → pág. 79

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – lavabos Geberit Xenos² → pág. 67

-  • Conexión de lavabo Geberit Clou, con accionamiento de palanca, solo para lavabos con un orificio para grifo. Compatible con lavabos de 60 y 90 cm con un orificio para grifo únicamente si se monta sin mueble bajo

Lavabo Geberit Xeno² con superficie de apoyo



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T Superficie de apoyo [cm]		UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 90 cm								
500.533.01.1	Blanco / KeraTect	Centro	Sin	14	48	Derecha	1	633,40
500.535.01.1	Blanco / KeraTect	Centro	Sin	14	48	Izquierda	1	633,40
500.534.01.1	Blanco / KeraTect	Sin	Sin	14	48	Derecha	1	657,80
500.536.01.1	Blanco / KeraTect	Sin	Sin	14	48	Izquierda	1	657,80

Pedido adicional

- Conexión para lavabos

Combinable con

- Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo con superficie de apoyo, con un cajón → pág. 76
- Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo con superficie de apoyo, con dos cajones → pág. 77

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – lavabos Geberit Xeno² → pág. 67

-  • Conexión de lavabo Geberit Clou, con accionamiento de palanca, solo para lavabos con un orificio para grifo. Compatible con lavabos de 60 y 90 cm con un orificio para grifo únicamente si se monta sin mueble bajo

Muebles de baño

Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Xenos²

Geberit España, Versión: noviembre 2023


						Organizador de cajones Xenos ² Geberit, distribución en T, para cajón superior	
						500.525.00.1	
							
				Ancho del lavabo		→ pág. 83	
Muebles bajos para lavamanos							
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavamanos, con una puerta	500.502.43.1		40 cm	Gris escultura	→ pág. 74		
	500.502.00.1		40 cm	Greige	→ pág. 74		
	500.502.01.1		40 cm	Blanco	→ pág. 74		
Muebles bajos para lavabo							
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo, con un cajón	500.505.43.1		60 cm	Gris escultura	→ pág. 75	✓(1)	
	500.505.00.1		60 cm	Greige	→ pág. 74	✓(1)	
	500.505.01.1		60 cm	Blanco	→ pág. 74	✓(1)	
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo, con dos cajones	500.506.43.1		60 cm	Gris escultura	→ pág. 75	✓(1)	
	500.506.00.1		60 cm	Greige	→ pág. 75	✓(1)	
	500.506.01.1		60 cm	Blanco	→ pág. 75	✓(1)	
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo, con un cajón	500.508.43.1		90 cm	Gris escultura	→ pág. 75	✓(2)	
	500.508.00.1		90 cm	Greige	→ pág. 75	✓(2)	
	500.508.01.1		90 cm	Blanco	→ pág. 75	✓(2)	
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo, con dos cajones	500.509.43.1		90 cm	Gris escultura	→ pág. 75	✓(2)	
	500.509.00.1		90 cm	Greige	→ pág. 75	✓(2)	
	500.509.01.1		90 cm	Blanco	→ pág. 75	✓(2)	
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo con superficie de apoyo, con un cajón	500.513.43.1		90 cm	Gris escultura, abertura del sifón a la izquierda	→ pág. 76	✓(2)	
	500.513.00.1		90 cm	Greige, abertura del sifón a la izquierda	→ pág. 76	✓(2)	
	500.513.01.1		90 cm	Blanco, abertura del sifón a la izquierda	→ pág. 76	✓(2)	
	500.514.43.1		90 cm	Gris escultura, abertura del sifón a la derecha	→ pág. 76	✓(2)	
	500.514.00.1		90 cm	Greige, abertura del sifón a la derecha	→ pág. 76	✓(2)	
	500.514.01.1		90 cm	Blanco, abertura del sifón a la derecha	→ pág. 76	✓(2)	
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo con superficie de apoyo, con dos cajones	500.515.43.1		90 cm	Gris escultura, abertura del sifón a la izquierda	→ pág. 77	✓(2)	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, abertura del sifón a la izquierda	→ pág. 77	✓(2)	
	500.515.01.1		90 cm	Blanco, abertura del sifón a la izquierda	→ pág. 77	✓(2)	
	500.516.43.1		90 cm	Gris escultura, abertura del sifón a la derecha	→ pág. 77	✓(2)	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, abertura del sifón a la derecha	→ pág. 77	✓(2)	
	500.516.01.1		90 cm	Blanco, abertura del sifón a la derecha	→ pág. 77	✓(2)	

	Organizador de cajones Xenos ² Geberit, distribución en H, para cajón superior	Organizador de cajones Xenos ² Geberit, distribución en H, para cajón inferior	Estante de cristal Geberit Xenos ²		Toallero Geberit para muebles del baño
	500.526.00.1	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1
					
	→ pág. 82		→ pág. 83		→ pág. 54
	✓ ¹⁾				✓
	✓ ¹⁾				✓
	✓ ¹⁾				✓
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓
	✓ ²⁾				✓
	✓ ²⁾				✓
	✓ ²⁾				✓
	✓ ²⁾	✓ ³⁾			✓
	✓ ²⁾	✓ ³⁾			✓
	✓ ²⁾	✓ ³⁾			✓
	✓ ²⁾				✓
	✓ ²⁾				✓
	✓ ²⁾				✓
	✓ ²⁾				✓
	✓ ²⁾	✓ ³⁾			✓
	✓ ²⁾	✓ ³⁾			✓
	✓ ²⁾	✓ ³⁾			✓
	✓ ²⁾	✓ ³⁾			✓
	✓ ²⁾	✓ ³⁾			✓
	✓ ²⁾	✓ ³⁾			✓

						Organizador de cajones Xenos ² Geberit, distribución en T, para cajón superior	
						500.525.00.1	
							
						→ pág. 83	
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo con ancho a partir de 120 cm, con dos cajones	500.517.43.1		Ancho del lavabo				
			120 cm	Gris escultura	→ pág. 78	✓ ²⁾	
	500.517.00.1		120 cm	Greige	→ pág. 78	✓ ²⁾	
	500.517.01.1		120 cm	Blanco	→ pág. 78	✓ ²⁾	
Mueble bajo Geberit Xenos ² para lavabo, con ancho a partir de 120 cm, con cuatro cajones	500.518.43.1		120 cm	Gris escultura	→ pág. 79	✓ ²⁾	
	500.518.00.1		120 cm	Greige	→ pág. 79	✓ ²⁾	
	500.518.01.1		120 cm	Blanco	→ pág. 79	✓ ²⁾	

Muebles bajos para lavabo para mueble

Armarios laterales

Mueble alto Geberit Xenos ² con una puerta y un espejo interior	500.503.01.1			Blanco	→ pág. 80		
	500.503.43.1			Gris escultura	→ pág. 80		
	500.503.00.1			Greige	→ pág. 80		
Mueble lateral Geberit Xenos ² con un cajón	500.507.01.1			Blanco	→ pág. 80	✓ ³⁾	
	500.507.43.1			Gris escultura	→ pág. 80	✓ ³⁾	
	500.507.00.1			Greige	→ pág. 80	✓ ³⁾	
Mueble lateral Geberit Xenos ² con dos cajones	500.504.01.1			Blanco	→ pág. 81	✓ ¹⁾	
	500.504.43.1			Gris escultura	→ pág. 81	✓ ¹⁾	
	500.504.00.1			Greige	→ pág. 81	✓ ¹⁾	

✓ Compatible

¹⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 2

²⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 4


³⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 3

⁴⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 1

	Organizador de cajones Xenos ² Geberit, distribución en H, para cajón superior	Organizador de cajones Xenos ² Geberit, distribución en H, para cajón inferior	Estante de cristal Geberit Xenos ²		Toallero Geberit para muebles del baño
	500.526.00.1	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1
					
	→ pág. 82		→ pág. 83		→ pág. 54
	✓ ²⁾				✓
	✓ ²⁾				✓
	✓ ²⁾				✓
	✓ ²⁾	✓ ²⁾			✓
	✓ ²⁾	✓ ²⁾			✓
	✓ ²⁾	✓ ²⁾			✓
	✓ ³⁾			✓	✓
	✓ ³⁾			✓	✓
	✓ ³⁾			✓	✓
	✓ ¹⁾	✓ ⁴⁾	✓		✓
	✓ ¹⁾	✓ ⁴⁾	✓		✓
	✓ ¹⁾	✓ ⁴⁾	✓		✓

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo Geberit Xeno² para lavamanos, con una puerta



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 40 cm						
500.502.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	38	52,5	26,5	1	515,30
500.502.00.1 *	Greige / Cubierto mate	38	52,5	26,5	1	482,70
500.502.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	38	52,5	26,5	1	472,90

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavamanos Geberit Xeno² → pág. 68
- Espejo con luz Geberit Xeno² → pág. 81

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Xeno² → pág. 71

Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo, con un cajón



Información técnica

Grado de protección	IP21
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de servicio	12 V CC
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	3000 K

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con alfombrilla antideslizante
- Cajón con luz LED
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Volumen de suministro

- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	Flujo lumi- noso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------	---------

Ancho de lavabo: 60 cm

500.505.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	1	643,40
500.505.00.1 *	Greige / Cubierto mate	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	1	602,50

* Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	Flujo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.505.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	1	590,00
Ancho de lavabo: 90 cm												
500.508.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	1	783,20
500.508.00.1 *	Greige / Cubierto mate	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	1	733,30
500.508.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	1	719,50

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavabo Geberit Xenos² → pág. 68
- Espejo con luz Geberit Xenos² con iluminación directa e indirecta → pág. 82

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Xenos² → pág. 71

Mueble bajo Geberit Xenos² para lavabo, con dos cajones



Información técnica

Grado de protección	IP21
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de servicio	12 V CC
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	3000 K

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con alfombrilla antideslizante
- Cajón con luz LED
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	Flujo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm												
500.506.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	1	911,80
500.506.00.1 *	Greige / Cubierto mate	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	1	854,10
500.506.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	1	837,20

Ancho de lavabo: 90 cm

500.509.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	1	1179,00
500.509.00.1 *	Greige / Cubierto mate	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	1	1104,50
500.509.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	1	1083,80

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavabo Geberit Xenos² → pág. 68
- Espejo con luz Geberit Xenos² con iluminación directa e indirecta → pág. 82

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Xenos² → pág. 71

Mueble bajo Geberit Xenos² para lavabo con superficie de apoyo, con un cajón



Información técnica

Grado de protección	IP21
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de servicio	12 V CC
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	3000 K

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con alfombrilla antideslizante
- Cajón con luz LED
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Sector del sifón: Derecha									
500.514.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	88	90	22	46,2	II	3,75	1	783,20
500.514.00.1 *	Greige / Cubierto mate	88	90	22	46,2	II	3,75	1	733,30
500.514.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	88	90	22	46,2	II	3,75	1	719,50
Sector del sifón: Izquierda									
500.513.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	88	90	22	46,2	II	3,75	1	783,20
500.513.00.1 *	Greige / Cubierto mate	88	90	22	46,2	II	3,75	1	733,30
500.513.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	88	90	22	46,2	II	3,75	1	719,50

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavabo Geberit Xenos² con superficie de apoyo → pág. 69
- Espejo con luz Geberit Xenos² con iluminación directa e indirecta → pág. 82

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Xenos² → pág. 71

Mueble bajo Geberit Xenos² para lavabo con superficie de apoyo, con dos cajones



Información técnica

Grado de protección	IP21
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de servicio	12 V CC
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	3000 K

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con alfombrilla antideslizante
- Cajón con luz LED
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	Flujo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Sector del sifón: Derecha										
500.516.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	88	90	53	46,2	II	3,75	450	1	1179,00
500.516.00.1 *	Greige / Cubierto mate	88	90	53	46,2	II	3,75	450	1	1104,50
500.516.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	88	90	53	46,2	II	3,75	450	1	1201,90
Sector del sifón: Izquierda										
500.515.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	88	90	53	46,2	II	3,75	450	1	1179,00
500.515.00.1 *	Greige / Cubierto mate	88	90	53	46,2	II	3,75	450	1	1104,50
500.515.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	88	90	53	46,2	II	3,75	450	1	1083,80

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavabo Geberit Xenos² con superficie de apoyo → pág. 69
- Espejo con luz Geberit Xenos² con iluminación directa e indirecta → pág. 82

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Xenos² → pág. 71

Mueble bajo Geberit Xenos² para lavabo con ancho a partir de 120 cm, con dos cajones



Información técnica

Grado de protección	IP21
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de servicio	12 V CC
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	3000 K

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con alfombrilla antideslizante
- Cajón con luz LED
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	Flujo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm												
500.517.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	1	986,60
500.517.00.1 *	Greige / Cubierto mate	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	1	924,30
500.517.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	1	906,50

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavabo Geberit Xenos² → pág. 68
- Espejo con luz Geberit Xenos² con iluminación directa e indirecta → pág. 82

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Xenos² → pág. 71

Mueble bajo Geberit Xenos² para lavabo, con ancho a partir de 120 cm, con cuatro cajones



Información técnica

Grado de protección	IP21
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de servicio	12 V CC
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	3000 K

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con cuatro cajones
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con alfombrilla antideslizante
- Cajón con luz LED
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	Flujo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm													
500.518.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	1	1500,90
500.518.00.1 *	Greige / Cubierto mate	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	1	1405,80
500.518.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	1	1383,30

* Producción por encargo

Combinable con


- Lavabo Geberit Xenos² → pág. 68
- Espejo con luz Geberit Xenos² con iluminación directa e indirecta → pág. 82

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Xenos² → pág. 71

Muebles laterales

Mueble alto Geberit Xenos² con una puerta y un espejo interior



Información técnica

Material: Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- 4 baldas regulables
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con dos superficies de apoyo fijas
- Con cuatro superficies de apoyo con desfase
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Espejo en el lado interior de la puerta
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.503.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	40	170	35,1	1	1051,60
500.503.00.1 *	Greige / Cubierto mate	40	170	35,1	1	984,70
500.503.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	40	170	35,1	1	964,60

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Xenos² → pág. 71

Mueble lateral Geberit Xenos² con un cajón



Información técnica

Material: Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.: 30 kg

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.507.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	58	20	46,2	1	750,20
500.507.00.1 *	Greige / Cubierto mate	58	20	46,2	1	703,10
500.507.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	58	20	46,2	1	692,10

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Xenos² → pág. 71

Mueble lateral Geberit Xenos² con dos cajones



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.504.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	45	51	46,2	1	857,70
500.504.00.1*	Greige / Cubierto mate	45	51	46,2	1	912,30
500.504.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	45	51	46,2	1	789,30


* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Xenos² → pág. 71

Espejos

Espejo con luz Geberit Xenos²



Información técnica


Grado de protección	IP44
Tensión nominal	100–230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de servicio	12 V CC
Tensión de salida	12 V CC
Material	Vidrio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	4200 K

Propiedades

- Iluminación LED
- Parte posterior con sistema de calentamiento para evitar que el espejo se empañe
- Interruptor sensorial táctil
- Regulable
- Con función de memoria para la iluminación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de pro- tección	Consumo de potencia	Consumo de potencia de la calefacción del espejo [W]	Flujo lumino- so [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.520.00.1	Aluminio cepillado	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975	1	761,90

Espejo con luz Geberit Xenos² con iluminación directa e indirecta



Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	100-230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de servicio	12 V CC
Tensión de salida	12 V CC
Material	Vidrio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	4200 K


Propiedades

- Adecuado para todas las series de baños
- Iluminación LED
- Iluminación directa e indirecta
- Iluminación directa, regulable
- Parte posterior con calefacción para evitar que se empañe el espejo cuando se activa la iluminación directa
- Interruptor sensorial táctil
- Con función de memoria para la iluminación

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia	Consumo de potencia de la calefacción del espejo [W]	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso indirecto [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm											
500.521.00.1	Aluminio cepillado	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540	1	826,30
B / Ancho: 90 cm											
500.522.00.1	Aluminio cepillado	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960	1	933,80
B / Ancho: 120 cm											
500.519.00.1	Aluminio cepillado	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380	1	964,60
B / Ancho: 140 cm											
500.203.00.1	Aluminio cepillado	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660	1	984,70
B / Ancho: 160 cm											
500.204.00.1	Aluminio cepillado	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940	1	1170,10

Accesorios complementarios

Organizador de cajones Xenos² Geberit, distribución en H, para cajón superior



Aplicaciones

- Para muebles bajos para lavabo y muebles laterales

Información técnica


Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en H

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.526.00.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	32,3	6,2	15	1	87,70

Organizador de cajones Xenos² Geberit, distribución en T, para cajón superior



Aplicaciones

- Para muebles bajos para lavabo y muebles laterales

Propiedades


- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en T

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.525.00.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	32,3	6,2	15	1	83,10

Organizador de cajones Xenos² Geberit, distribución en H, para cajón inferior



Aplicaciones

- Para muebles bajos para lavabo y muebles laterales

Propiedades


- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en H

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.527.00.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	37,3	9,8	20,8	1	88,10

Estante de cristal Geberit Xenos²



Aplicaciones


- Para muebles laterales Xenos² con un cajón

Información técnica

Material	Vidrio
----------	--------

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.524.00.1	58	0,8	45	1	109,90

Estante de cristal Geberit Xenos²



Aplicaciones

- Para muebles laterales Xenos² con dos cajones

Información técnica


Material	Vidrio
----------	--------

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.523.00.1	45	0,8	45	1	65,10

Inodoros

Inodoros suspendidos

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Xenos², forma cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.500.01.1	Blanco / KeraTect	35	37,5	54	1	538,95

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con


- Asiento y tapa del inodoro Geberit Xenos² → pág. 84



- Se requiere un tubo de desagüe alargado para la instalación

Asientos

Asiento y tapa del inodoro Geberit Xenos²



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Propiedades

- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.537.01.1	Blanco / Brillante	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	179,70
500.833.01.1	Blanco / Brillante	Sí	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	195,05


Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Xenos², forma cerrada, Rimfree → pág. 84

Bidés

Bidés suspendidos

Bidé suspendido Geberit Xenos² forma cerrada



Aplicaciones

- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Adecuado para conexión de lavabo Clou
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.501.01.1	Blanco / KeraTect	Sin	35	23,5	54	1	454,75

Accesorios complementarios

- Conexión de lavabo Geberit Clou con accionamiento de palanca
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza



Geberit Acanto

Lavabos.....	88
Vista general del material – Lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Acanto .	89
Vista general del material – Conexión de lavabo Geberit Acanto, modelo compacto.....	92
Lavamanos.....	92
Lavabos.....	93
Lavabos de dos senos	95
Muebles de baño	96
Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Acanto.....	96
Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto	99
Muebles bajos para lavabo	102
Muebles laterales	108
Otros muebles	115
Accesorios complementarios	116
Inodoros.....	118
Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Acanto junto con tubos de conexión.....	118
Inodoros suspendidos	119
Inodoros al suelo, elevado.....	120
Asientos y tapas del inodoro	121
Bidés	122
Bidés suspendidos.....	122
Bidés al suelo	122

Lavabos

Vista general del material – Lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Acanto

Geberit España, Versión: noviembre 2023

				Lavamanos			
				40 cm	45 cm		
Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible					500.636.01.2		
Blanco, sin grifo, rebosadero visible							
Blanco, grifo a la derecha, sin rebosadero				500.635.01.2			
Blanco, grifo a la izquierda y derecha, rebosadero visible							
Blanco, orificio para el grifo a la izquierda y derecha, sin rebosadero							
							
				→ pág. 92	→ pág. 93		
Ancho del lavabo 40 cm							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con una puerta	503.001.01.1		Blanco	→ pág. 102	✓		
	503.001.01.2		Blanco mate	→ pág. 102	✓		
	503.001.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 102	✓		
	503.001.JH.1		Encina	→ pág. 102	✓		
	503.001.JK.1		Lava mate	→ pág. 102	✓		
	503.001.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 102	✓		
	503.001.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 102	✓		
Ancho del lavabo 45 cm							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con un cajón	503.002.01.1		Blanco	→ pág. 103		✓	
	503.002.01.2		Blanco mate	→ pág. 103		✓	
	503.002.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 103		✓	
	503.002.JH.1		Encina	→ pág. 103		✓	
	503.002.JK.1		Lava mate	→ pág. 103		✓	
	503.002.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 103		✓	
	503.002.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 103		✓	
Ancho del lavabo 60 cm							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior	503.003.01.1		Blanco	→ pág. 104			
	503.003.01.2		Blanco mate	→ pág. 104			
	503.003.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 104			
	503.003.JH.1		Encina	→ pág. 104			
	503.003.JK.1		Lava mate	→ pág. 104			
	503.003.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 104			
	503.003.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 104			
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto	503.008.01.1		Blanco	→ pág. 106			
	503.008.01.2		Blanco mate	→ pág. 106			
	503.008.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 106			
	503.008.JH.1		Encina	→ pág. 106			
	503.008.JK.1		Lava mate	→ pág. 106			
	503.008.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 106			
	503.008.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 106			

					Lavamanos		
					40 cm	45 cm	
Ancho del lavabo 75 cm							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior	503.004.01.1		Blanco	→ pág. 104			
	503.004.01.2		Blanco mate	→ pág. 104			
	503.004.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 104			
	503.004.JH.1		Encina	→ pág. 104			
	503.004.JK.1		Lava mate	→ pág. 104			
	503.004.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 104			
	503.004.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 104			
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto	503.009.01.1		Blanco	→ pág. 106			
	503.009.01.2		Blanco mate	→ pág. 106			
	503.009.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 106			
	503.009.JH.1		Encina	→ pág. 106			
	503.009.JK.1		Lava mate	→ pág. 106			
	503.009.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 106			
	503.009.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 106			
Ancho del lavabo 90 cm							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior	503.005.01.1		Blanco	→ pág. 104			
	503.005.01.2		Blanco mate	→ pág. 104			
	503.005.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 104			
	503.005.JH.1		Encina	→ pág. 104			
	503.005.JK.1		Lava mate	→ pág. 105			
	503.005.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 105			
	503.005.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 105			
Ancho del lavabo 120 cm							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior	503.006.01.1		Blanco	→ pág. 105			
	503.006.01.2		Blanco mate	→ pág. 105			
	503.006.01.3		Blanco vidrio	N/A			
	503.006.JH.1		Encina	→ pág. 105			
	503.006.JK.1		Lava mate	→ pág. 105			
	503.006.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 105			
	503.006.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 105			
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo de dos senos, con un cajón y un cajón interior	503.007.01.1		Blanco	→ pág. 107			
	503.007.01.2		Blanco mate	→ pág. 107			
	503.007.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 107			
	503.007.JH.1		Encina	→ pág. 107			
	503.007.JK.1		Lava mate	→ pág. 107			
	503.007.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 107			
	503.007.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 107			

✓ Compatible

	Lavabos				Lavabos, compactos		Lavabos de dos senos
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Vista general del material – Conexión de lavabo Geberit Acanto, modelo compacto

Geberit España, Versión: octubre 2023


D, ø / Diámetro exterior (mm)	Lavabos con mueble bajo					Lavabos de dos senos con mueble bajo			
	Con orificio de rebosadero			Sin orificio de rebosadero		Con orificio de rebosadero			
	Para un grifo de encimera	Para dos grifos de enci- mera	Para grifos murales	Para dos grifos de enci- mera	Para grifos murales	Para grifos de encimera	Para grifos murales		
Conexión de lavabo acumulable									
152.070.21.1 Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con accionamiento de palanca		32 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓ ¹⁾
152.071.21.1 Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con botón de accionamiento		32 mm	✓	✓	✓			✓	✓

✓ Compatible

¹⁾ Debe pedirse por separado: 245.900.20.1

Lavamanos

Lavamanos Geberit Acanto orificio para el grifo a la derecha



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 40 cm							
500.635.01.2	Blanco	Derecha	Sin	11,5	25	1	179,60


Combinable con

- Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con una puerta → pág. 102

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal
- Material de fijación Geberit para lavamanos

Lavamanos Geberit Acanto



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Rebosadero asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm							
500.636.01.2	Blanco	Centro	Visible	17	38	1	174,90

Combinable con

- Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con un cajón → pág. 103


Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal
- Material de fijación Geberit para lavamanos

Lavabos

Mix & Match

Lavabo Geberit Acanto



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebo-sadero	B1 [cm]	B2 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm																
500.620.01.2	Blanco	Sí	Centro	Visible	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	1	231,40
B / Ancho: 120 cm																
501.880.00.1	Blanco	Sí	Izquierda y derecha	Visible	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	1	600,60
501.880.00.5 *	Blanco	Sí	Izquierda y derecha	Sin	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	1	600,60
501.880.00.3 *	Blanco	Sí	Sin	Visible	117		119	17	15,5	13	48	12			1	600,60

* Producción por encargo

Combinable con

- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 104

Accesorios complementarios


- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavabos



- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de series – Conexiones de lavabo Geberit Acanto modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo.

Mix & Match

Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de Rebosadero grifo	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	--------	--------	------------	---------

B / Ancho: 75 cm

500.622.01.2	Blanco	Sí	Centro	Visible	74	19,5	48,2	1	382,60
--------------	--------	----	--------	---------	----	------	------	---	--------

B / Ancho: 90 cm

500.623.01.2	Blanco	Sí	Centro	Visible	89	16,5	48,2	1	525,80
--------------	--------	----	--------	---------	----	------	------	---	--------

500.624.01.2	Blanco	Sí	Sin	Visible	89	16,5	48,2	1	525,80
--------------	--------	----	-----	---------	----	------	------	---	--------


Combinable con

- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 104

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavabos

Lavabo Geberit Acanto, compacto



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	---------------------------	--------	--------	------------	---------

B / Ancho: 60 cm

500.631.01.2	Blanco	Centro	Visible	59,5	17	42	1	231,40
--------------	--------	--------	---------	------	----	----	---	--------

Combinable con

- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto → pág. 106


Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavabos



- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de series – Conexiones de lavabo Geberit Acanto modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo.

Lavabo Geberit Acanto compacto, con superficie de apoyo



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 75 cm								
500.632.01.2	Blanco	Centro	Visible	74	17	42	1	414,50

Combinable con

- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto → pág. 106

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavabos




- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de series – Conexiones de lavabo Geberit Acanto modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo.

Lavabos de dos senos

Mix & Match

Lavabo de dos senos Geberit Acanto



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Toma de grifo Match	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 120 cm							
500.627.01.2	Blanco	Sí	Centro	Visible	16,8	48,2	1 815,80
500.628.01.2	Blanco	Sí	Sin	Visible	16,8	48,2	1 815,80

Combinable con

- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo de dos senos, con un cajón y un cajón interior → pág. 107

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavabos



- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de series – Conexiones de lavabo Geberit Acanto modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo.

Muebles de baño

Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto

Geberit España, noviembre 2023

	Toallero		Patas	
				
	502.328.00.1	503.012.01.1		
	502.328.01.3	503.012.14.1		
	502.328.JK.1	503.012.21.1		
	502.328.JL.1	503.012.JK.1	500.657.00.2	
	502.328.00.1		500.658.00.2	
Ancho del lavabo	→ pág. 54	→ pág. 53	→ pág. 159	

Muebles bajos para lavamanos

Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con una puerta		40 cm	503.001.01.1	Blanco → pág. 102			✓	
			503.001.01.2	Blanco mate → pág. 102			✓	
			503.001.01.3	Blanco vidrio → pág. 102			✓	
			503.001.JH.1	Encina → pág. 102			✓	
			503.001.JK.1	Lava mate → pág. 102			✓	
			503.001.JK.2	Lava vidrio → pág. 102			✓	
			503.001.JR.1	Nogal hickory → pág. 102			✓	
Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con un cajón		45 cm	503.002.01.1	Blanco → pág. 103				
			503.002.01.2	Blanco mate → pág. 103				
			503.002.01.3	Blanco vidrio → pág. 103				
			503.002.JH.1	Encina → pág. 103				
			503.002.JK.1	Lava mate → pág. 103				
			503.002.JK.2	Lava vidrio → pág. 103				
			503.002.JR.1	Nogal hickory → pág. 103				

	Tiradores						
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
							
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1
	→ pág. 117	→ pág. 117	→ pág. 117	→ pág. 117	→ pág. 117	→ pág. 117	→ pág. 117
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					

Geberit España, noviembre 2023

	Toallero		Patás	
				
	502.328.00.1	503.012.01.1		
	502.328.01.3	503.012.14.1		
	502.328.JK.1	503.012.21.1		
	502.328.JL.1	503.012.JK.1	500.657.00.2	
	502.328.00.1		500.658.00.2	
Ancho del lavabo	→ pág. 54	→ pág. 53	→ pág. 159	

Muebles bajos para lavabo

<p>Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior</p> 	503.003.01.1	Blanco	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.003.01.2	Blanco mate	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.003.01.3	Blanco vidrio	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.003.JH.1	Encina	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.003.JK.1	Lava mate	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.003.JK.2	Lava vidrio	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.003.JR.1	Nogal hickory	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.004.01.1	Blanco	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.004.01.2	Blanco mate	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.004.01.3	Blanco vidrio	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.004.JH.1	Encina	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.004.JK.1	Lava mate	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.004.JK.2	Lava vidrio	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.004.JR.1	Nogal hickory	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.005.01.1	Blanco	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.005.01.2	Blanco mate	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.005.01.3	Blanco vidrio	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.005.JH.1	Encina	→ pág. 104	✓	✓	✓
	503.005.JK.1	Lava mate	→ pág. 105	✓	✓	✓
	503.005.JK.2	Lava vidrio	→ pág. 105	✓	✓	✓
	503.005.JR.1	Nogal hickory	→ pág. 105	✓	✓	✓
	503.006.01.1	Blanco	→ pág. 105	✓	✓	✓
	503.006.01.2	Blanco mate	→ pág. 105	✓	✓	✓
	503.006.01.3	Blanco vidrio	N/A	✓	✓	✓
503.006.JH.1	Encina	→ pág. 105	✓	✓	✓	
503.006.JK.1	Lava mate	→ pág. 105	✓	✓	✓	
503.006.JK.2	Lava vidrio	→ pág. 105	✓	✓	✓	
503.006.JR.1	Nogal hickory	→ pág. 105	✓	✓	✓	

Geberit España, noviembre 2023


				Toallero		Patás		
								
				502.328.00.1	503.012.01.1			
				502.328.01.3	503.012.14.1			
				502.328.JK.1	503.012.21.1			
				502.328.JL.1	503.012.JK.1	500.657.00.2		
				502.328.00.1		500.658.00.2		
Ancho del lavabo				→ pág. 54	→ pág. 53	→ pág. 159		
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto	60 cm	503.008.01.1	Blanco → pág. 106			✓		
		503.008.01.2	Blanco mate → pág. 106			✓		
		503.008.01.3	Blanco vidrio → pág. 106			✓		
		503.008.JH.1	Encina → pág. 106			✓		
		503.008.JK.1	Lava mate → pág. 106			✓		
		503.008.JK.2	Lava vidrio → pág. 106			✓		
	75 cm	503.008.JR.1	Nogal hickory → pág. 106			✓		
		503.009.01.1	Blanco → pág. 106			✓		
		503.009.01.2	Blanco mate → pág. 106			✓		
		503.009.01.3	Blanco vidrio → pág. 106			✓		
		503.009.JH.1	Encina → pág. 106			✓		
		503.009.JK.1	Lava mate → pág. 106			✓		
	503.009.JK.2	Lava vidrio → pág. 106			✓			
	503.009.JR.1	Nogal hickory → pág. 106			✓			
	Muebles bajos para lavabo de dos senos							
	Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo de dos senos, con un cajón y un cajón interior	120 cm	503.007.01.1	Blanco → pág. 107	✓	✓	✓	
			503.007.01.2	Blanco mate → pág. 107	✓	✓	✓	
			503.007.01.3	Blanco vidrio → pág. 107	✓	✓	✓	
503.007.JH.1			Encina → pág. 107	✓	✓	✓		
503.007.JK.1			Lava mate → pág. 107	✓	✓	✓		
503.007.JK.2			Lava vidrio → pág. 107	✓	✓	✓		
503.007.JR.1			Nogal hickory → pág. 107	✓	✓	✓		
Armarios laterales								
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo de dos senos, con un cajón y un cajón interior		503.010.01.1	Blanco → pág. 109	✓		✓		
		503.010.01.2	Blanco mate → pág. 109	✓		✓		
		503.010.01.3	Blanco vidrio → pág. 109	✓		✓		
		503.010.JH.1	Encina → pág. 109	✓		✓		
		503.010.JK.1	Lava mate → pág. 109	✓		✓		
		503.010.JK.2	Lava vidrio → pág. 109	✓		✓		
		503.010.JR.1	Nogal hickory → pág. 109	✓		✓		

✓ Compatible

Muebles bajos para lavabo

Nuevo

Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con una puerta



Información técnica

Material: Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B H T			UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
Ancho de lavabo: 40 cm						
503.001.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	39,2	53,9	24,6	1	397,00
503.001.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	39,2	53,9	24,6	1	443,40
503.001.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	39,2	53,9	24,6	1	397,00
503.001.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	39,2	53,9	24,6	1	397,00
503.001.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	39,2	53,9	24,6	1	397,00
503.001.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	39,2	53,9	24,6	1	443,40
503.001.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	39,2	53,9	24,6	1	397,00

Disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Combinable con

- Lavamanos Geberit Acanto orificio para el grifo a la derecha → pág. 92

Accesorios complementarios


- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 99



- Recambio para n.º de art. 500.607.01.2, 500.607.JK.2

Nuevo

Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con un cajón



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B H T			UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
Ancho de lavabo: 45 cm						
503.002.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	44,6	53,9	37,9	1	466,60
503.002.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	44,6	53,9	37,9	1	513,05
503.002.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	44,6	53,9	37,9	1	466,60
503.002.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	44,6	53,9	37,9	1	466,60
503.002.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	44,6	53,9	37,9	1	466,60
503.002.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	44,6	53,9	37,9	1	513,05
503.002.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	44,6	53,9	37,9	1	466,60

Disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Combinable con

- Lavamanos Geberit Acanto → pág. 93

Accesorios complementarios


- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 99



- Recambio para n.º de art. 500.608.01.2, 500.608.JK.2

Nuevo **Mix & Match**

Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Con un cajón interior
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm										
503.003.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	640,70
503.003.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	698,75
503.003.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	640,70
503.003.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	1	640,70
503.003.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	640,70
503.003.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	698,75
503.003.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	640,70
Ancho de lavabo: 75 cm										
503.004.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	724,30
503.004.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	784,65
503.004.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	724,30
503.004.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	724,30
503.004.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	724,30
503.004.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	784,65
503.004.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	724,30
Ancho de lavabo: 90 cm										
503.005.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	814,80
503.005.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	875,15
503.005.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	814,80
503.005.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	814,80

Disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.005.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	814,80
503.005.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	875,15
503.005.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	814,80
Ancho de lavabo: 120 cm										
503.006.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1070,15
503.006.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1128,20
503.006.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1070,15
503.006.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1070,15
503.006.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1	1128,20
503.006.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1070,15

Disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Combinable con

- Lavabo Geberit Acanto → pág. 93
- Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo → pág. 94

Accesorios complementarios


- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 99



- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo.
- Recambio para n.º de art. 500.609.01.2, 500.609.JK.2, 500.611.01.2, 500.611.JK.2, 500.612.01.2, 500.612.JK.2, 502.355.01.2, 502.355.JK.2

Nuevo

Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Con un cajón interior
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasisón
- Proyección reducida
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B	B1	B2	B3	H	T	UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[ud.]	
Ancho de lavabo: 60 cm									
503.008.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	603,55
503.008.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	687,15
503.008.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	603,55
503.008.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	603,55
503.008.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	603,55
503.008.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	687,15
503.008.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	603,55
Ancho de lavabo: 75 cm									
503.009.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	687,15
503.009.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	761,40
503.009.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	687,15
503.009.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	687,15
503.009.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	687,15
503.009.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	761,40
503.009.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	687,15

Disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Combinable con

- Lavabo Geberit Acanto, compacto → pág. 94
- Lavabo Geberit Acanto compacto, con superficie de apoyo → pág. 95

Accesorios complementarios


- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 99



- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo.
- Recambio para n.º de art. 500.614.01.2, 500.614.JK.2, 500.615.01.2, 500.615.JK.2

Nuevo **Mix & Match**

Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo de dos senos, con un cajón y un cajón interior



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo de dos senos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Con dos cajones interiores
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvafón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm							
503.007.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1070,15
503.007.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1128,20
503.007.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1070,15
503.007.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1070,15
503.007.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1070,15
503.007.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1128,20
503.007.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1070,15

Disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Combinable con

- Lavabo de dos senos Geberit Acanto → pág. 95

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 99




- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo.
- Recambio para n.º de art. 500.613.01.2, 500.613.JK.2

Muebles laterales

Nuevo

Mueble alto Geberit con dos extensiones



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 9 Cajas organizadoras
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 24 cm					
503.011.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	180	48	1	991,25
503.011.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	180	48	1	1049,25
503.011.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	180	48	1	991,25
503.011.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	180	48	1	991,25
503.011.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	180	48	1	991,25
503.011.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	180	48	1	1049,25
503.011.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	180	48	1	991,25

Disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Accesorios complementarios


- Espacio de apoyo interior Geberit
- Caja organizadora Geberit



- Recambio para n.º de art. 500.638.01.2, 500.638.JK.2

Nuevo

Mueble lateral Geberit Acanto con un cajón y un cajón interior



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Con un cajón interior
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	H T		UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
B / Ancho: 45,2 cm					
503.010.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	582,70
503.010.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	643,05
503.010.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	582,70
503.010.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	582,70
503.010.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	582,70
503.010.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	643,05
503.010.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	582,70

Disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo



- Recambio para n.º de art. 500.618.01.2, 500.618.JK.2

Mueble alto Geberit con una puerta



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 4 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con cuatro baldas de cristal con desfase
- Con una balda fija
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 36 cm					
502.316.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	180	29,1	1	835,00
502.316.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	180	29,1	1	879,80
502.316.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	180	29,1	1	835,00
502.316.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	180	29,1	1	835,00
502.316.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	180	29,1	1	835,00
502.316.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	180	29,1	1	879,80
502.316.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	180	29,1	1	835,00
505.083.00.7 *	Cuerpo y frontal: greige/cubierto mate	180	29,1	1	835,00
505.083.00.8 *	Cuerpo y frontal: negro/cubierto mate	180	29,1	1	835,00

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit → pág. 159

Mueble alto Geberit con una puerta y un espejo interior, compacto



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 5 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con cinco baldas de cristal desplazables
- Puerta espejada en el interior
- Con dos superficies de apoyo fijas
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de apertura de la puerta 155°
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.317.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	180	15	1	835,00
502.317.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	180	15	1	879,80
502.317.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	180	15	1	835,00
502.317.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	180	15	1	835,00
502.317.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	180	15	1	835,00
502.317.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	180	15	1	879,80
502.317.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	180	15	1	835,00

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit → pág. 159

Armario suspendido Geberit cuadrado, con una puerta



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Balda de cristal
- Material de fijación


Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H	T	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
B / Ancho: 45 cm					
502.319.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	46,7	15	1	322,40
502.319.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	46,7	15	1	369,15
502.319.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	46,7	15	1	322,40
502.319.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	46,7	15	1	322,40
502.319.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	46,7	15	1	322,40
502.319.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	46,7	15	1	369,15
502.319.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	46,7	15	1	322,40

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Armario suspendido Geberit rectangular, con una puerta



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- 2 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con dos baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	H	T	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
B / Ancho: 45 cm					
502.318.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	70	15	1	427,80
502.318.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	70	15	1	471,25

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	H	T	UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
502.318.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	70	15	1	427,80
502.318.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	70	15	1	427,80
502.318.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	70	15	1	427,80
502.318.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	70	15	1	471,25
502.318.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	70	15	1	427,80

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Estantería Geberit rectangular



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Con dos superficies de apoyo fijas
- Antihumedad
- Suministrado premontado


Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H	T	UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
B / Ancho: 22,5 cm					
502.320.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	70	13,2	1	296,50
502.320.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	70	13,2	1	285,80
502.320.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	70	13,2	1	285,80
502.320.JK.1	Lava / Cubierto mate	70	13,2	1	291,10
502.320.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	70	13,2	1	285,80

* Producción por encargo

Estantería Geberit cuadrada



Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una balda fija
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	-----------	-----------	---------------	---------

B / Ancho: 45 cm

502.323.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	46,7	13,2	1	281,90
502.323.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	46,7	13,2	1	277,60
502.323.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	46,7	13,2	1	271,50
502.323.JK.1	Lava / Cubierto mate	46,7	13,2	1	276,60
502.323.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	46,7	13,2	1	271,50

* Producción por encargo

Caja de pared Geberit rectangular



Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

Propiedades


- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	---------------	---------

502.322.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.JK.1	Lava / Cubierto mate	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	45	23,3	13,2	1	232,20

* Producción por encargo

Caja de pared Geberit cuadrada



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

Propiedades


- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 22,5 cm					
502.321.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	23,3	13,2	1	203,10
502.321.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	23,3	13,2	1	203,10
502.321.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	23,3	13,2	1	203,10
502.321.JK.1	Lava / Cubierto mate	23,3	13,2	1	203,10
502.321.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	23,3	13,2	1	203,10

* Producción por encargo

Otros muebles

Tablero magnético Geberit con cajas de almacenamiento



Información técnica

Material	Acero
----------	-------

Propiedades

- Cajas de almacenamiento de diferentes tamaños
- Cajas de almacenamiento con imanes de sujeción

Volumen de suministro

- Tablero magnético
- Cajas de almacenamiento

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.649.01.2	Tablero magnético: blanco/revestido en polvo mate Imanes de sujeción: lava/revestido de polvo	1	228,70
500.649.JK.2	Tablero magnético: lava/revestido en polvo mate Imanes de sujeción: lava/revestido de polvo	1	231,50
500.649.16.1	Tablero magnético: negro/revestido en polvo mate Imanes de sujeción: lava/revestido de polvo	1	234,70


Combinable con

- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 153
- Mueble lateral Geberit Smyle Square con dos cajones → pág. 191

Accesorios complementarios

Nuevo

Toallero Geberit para muebles del baño



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon


Volumen de suministro

- Toallero
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.012.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	32,30
503.012.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	32,30
503.012.21.1	Cromado brillante	40	0,8	7,2	1	41,70
503.012.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	32,30

Disponible a partir de abril 2024

Toallero Geberit para muebles del baño



Aplicaciones

- Para la fijación al mueble bajo para lavabo

Propiedades

- Esquina rectangular

Información técnica


Material	Aluminio
----------	----------

Volumen de suministro

- Toallero
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.328.00.1	Cromado brillante	42,4	1,9	4,9	1	35,90
502.328.01.3	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	31,30
502.328.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	31,30
502.328.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	31,30

Mando mezclador Geberit



Información técnica

Material	Aluminio
----------	----------

Volumen de suministro


- Tirador
- Material de fijación

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles bajos para lavabo iCon con tirador
- Fijación con tornillos

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 36,7 cm						
502.356.00.1	Cromado brillante	25,6	1,9	3,3	1	35,60
502.356.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	22,40
502.356.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	24,90
502.356.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	22,40
502.356.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	22,40
B / Ancho: 44,7 cm						
502.357.00.1	Cromado brillante	32	1,9	3,3	1	39,70
502.357.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	23,60
502.357.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	26,20
502.357.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	23,60
502.357.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	23,60
B / Ancho: 51,7 cm						
502.358.00.1	Cromado brillante	38,4	1,9	3,3	1	41,90
502.358.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	25,70
502.358.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	28,50
502.358.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	25,70
502.358.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	25,70
B / Ancho: 58,9 cm						
502.359.00.1	Cromado brillante	44,8	1,9	3,3	1	46,90
502.359.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	26,70
502.359.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	29,70
502.359.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	26,70
502.359.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	26,70
B / Ancho: 73,7 cm						
502.360.00.1	Cromado brillante	64,4	1,9	3,3	1	54,60
502.360.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	30,60
502.360.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	34,20
502.360.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	30,60
502.360.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	30,60
B / Ancho: 88,5 cm						
502.361.00.1	Cromado brillante	76,8	1,9	3,3	1	58,70
502.361.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	32,70
502.361.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	36,40
502.361.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	32,70
502.361.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	32,70
B / Ancho: 118,1 cm						
502.362.00.1	Cromado brillante	89,6	1,9	3,3	1	83,10
502.362.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	46,90
502.362.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	52,20
502.362.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	46,90
502.362.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	46,90

Juego de patas Geberit



Información técnica

Material	Aluminio
----------	----------

Volumen de suministro

- Juego de 2 piezas
- Material de fijación

Propiedades

- Altura ajustable para compensar las irregularidades del suelo

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.657.00.2	Cromado brillante	31,6	1	186,90
500.658.00.2	Cromado brillante	28,1	1	165,30

Inodoros

Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Acanto junto con tubos de conexión


Geberit España, Versión: noviembre 2023

				Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Acanto, elevado, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree
Blanco				500.602.01.2
				→ pág. 120
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1			X = 50-105 mm

Inodoros suspendidos

Nuevo

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Acanto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades


- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.718.00.1	Blanco	36	38,5	53	Con cerradura	Sí	Desde arriba	1	562,70
502.718.00.8	Blanco / KeraTect	36	38,5	53	Con cerradura	Sí	Desde arriba	1	614,30

Disponible a partir de febrero 2024

Nuevo

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Acanto, forma cerrada, TurboFlush



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.717.00.1	Blanco	35,5	33,5	53	1	412,65
502.717.00.8	Blanco / KeraTect	35,5	33,5	53	1	464,25

Disponible a partir de febrero 2024

Pedido adicional


- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Acanto → pág. 121

Inodoros al suelo, elevado

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Acanto, elevado, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para la válvulas de descarga empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida
- Altura del asiento elevada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.602.01.2	Blanco	35	42,5	51	1	427,95

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Acanto → pág. 121


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Acanto junto con tubos de conexión → pág. 118

Asientos y tapas del inodoro

Nuevo

Asiento y tapa del inodoro Geberit Acanto



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Propiedades

- Tapa del inodoro superpuesta
- Diseño estrecho
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount
- Bisagras QuickRelease, bloqueables

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.719.01.1	Blanco / Brillante	Con cerradura	Sí	Desde arriba	1	173,00

Disponible a partir de febrero 2024

Combinable con


- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Acanto, forma cerrada, TurboFlush → pág. 120

Bidés

Bidés suspendidos

Nuevo

Bidé suspendido Geberit Acanto forma cerrada



Aplicaciones

- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Forma cerrada
- Fijación oculta

Volumen de suministro


- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.825.00.1	Blanco	Visible	35,5	27,5	53	1	275,55
502.825.00.8	Blanco / KeraTect	Visible	35,5	27,5	53	1	330,20

Disponible a partir de febrero 2024

Bidés al suelo

Bidé al suelo Geberit Acanto, adosado a la pared, forma cerrada



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Proyección reducida
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.603.01.2	Blanco	Visible	35	42,5	51	1	298,80



Geberit iCon

Lavabos.....	126
Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit iCon.	127
Vista general del material – conexiones de lavabo Geberit iCon, modelo compacto	131
Lavamanos.	132
Lavamanos esquinero.	133
Lavabos.	133
Lavabos de dos senos	134
Lavabos para mueble	135
Muebles del baño	136
Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon	137
Muebles bajos para lavabos	142
Muebles laterales	150
Accesorios complementarios	158
Inodoros.....	160
Vista general del material – inodoros y asientos de inodoro Geberit iCon	161
Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon junto con tubos de conexión	162
Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon Square junto con tubos de conexión.	162
Inodoros suspendidos	163
Inodoros al suelo	167
Asientos	169
Cisternas vistas.....	170
Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria	170
Bidés	172
Bidés suspendidos	172
Bidés al suelo	173

Lavabos

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit iCon

Geberit España, Versión: noviembre 2023

	Lavamanos		Lavabos		
	38 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Blanco, grifo a la derecha, sin rebosadero	124736000	124053000			
Blanco, sin grifo, sin rebosadero					
Blanco, orificio para grifo izquierda, sin rebosadero	124836000	124153000			
Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible			124060000	124075000	
Blanco, grifo en el centro, sin rebosadero					
Blanco, sin grifo, rebosadero visible			124063000	124078000	
Blanco, grifo a la izquierda y derecha, rebosadero visible					
Blanco, orificio para el grifo a la izquierda y derecha, sin rebosadero					
					
	→ pág. 132	→ pág. 132	→ pág. 133	→ pág. 133	

Para la instalación de mueble bajo y lavabo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto.

Véase la vista general del material – conexiones de lavabo Geberit iCon modelo compacto

Muebles bajos para lavamanos

Ancho del lavabo 38 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta	502.300.01.1		Blanco	→ pág. 142	✓				
	502.300.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 142	✓				
	502.300.01.3		Blanco/mate	→ pág. 142	✓				
	502.300.JK.1		Lava	→ pág. 142	✓				
	502.300.JH.1		Encina	→ pág. 142	✓				
	502.300.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 142	✓				
	502.301.01.1		Blanco	→ pág. 142	✓				
	502.301.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 142	✓				
	502.301.01.3		Blanco/mate	→ pág. 142	✓				
	502.301.JK.1		Lava	→ pág. 142	✓				
	502.301.JH.1		Encina	→ pág. 142	✓				
	502.301.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 142	✓				

Ancho del lavabo 53 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón	502.302.01.1		Blanco	→ pág. 143		✓			
	502.302.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 143		✓			
	502.302.01.3		Blanco/mate	→ pág. 143		✓			
	502.302.JK.1		Lava	→ pág. 143		✓			
	502.302.JH.1		Encina	→ pág. 143		✓			
	502.302.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 143		✓			

Muebles bajos para lavabo

Ancho del lavabo 60 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.310.01.1		Blanco	→ pág. 144			✓		
	502.310.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 144		✓			
	502.310.01.3		Blanco/mate	→ pág. 144		✓			
	502.310.JK.1		Lava	→ pág. 144		✓			
	502.310.JH.1		Encina	→ pág. 144		✓			
	502.310.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 144		✓			

Ancho del lavabo 75 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.311.01.1		Blanco	→ pág. 144				✓	
	502.311.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 144			✓		
	502.311.01.3		Blanco/mate	→ pág. 144			✓		
	502.311.JK.1		Lava	→ pág. 144			✓		
	502.311.JH.1		Encina	→ pág. 144			✓		
	502.311.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 144			✓		

Ancho del lavabo 90 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.312.01.1		Blanco	→ pág. 144					
	502.312.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 144					
	502.312.01.3		Blanco/mate	→ pág. 144					
	502.312.JK.1		Lava	→ pág. 144					
	502.312.JH.1		Encina	→ pág. 144					
	502.312.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 144					

					Lavamanos		Lavabos		
					38 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Ancho del lavabo 120 cm									
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.313.01.1		Blanco	→ pág. 145					
	502.313.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 145					
	502.313.01.3		Blanco/mate	→ pág. 145					
	502.313.JK.1		Lava	→ pág. 145					
	502.313.JH.1		Encina	→ pág. 145					
	502.313.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 145					
Ancho del lavabo 60 cm									
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.303.01.1		Blanco	→ pág. 146			✓		
	502.303.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 146			✓		
	502.303.01.3		Blanco/mate	→ pág. 146				✓	
	502.303.JK.1		Lava	→ pág. 146				✓	
	502.303.JH.1		Encina	→ pág. 146				✓	
	502.303.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 146				✓	
Ancho del lavabo 75 cm									
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.304.01.1		Blanco	→ pág. 146				✓	
	502.304.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 146				✓	
	502.304.01.3		Blanco/mate	→ pág. 146					✓
	502.304.JK.1		Lava	→ pág. 146					✓
	502.304.JH.1		Encina	→ pág. 146					✓
	502.304.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 146					✓
Ancho del lavabo 90 cm									
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.305.01.1		Blanco	→ pág. 146					
	502.305.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 146					
	502.305.01.3		Blanco/mate	→ pág. 146					
	502.305.JK.1		Lava	→ pág. 146					
	502.305.JH.1		Encina	→ pág. 146					
	502.305.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 146					
Ancho del lavabo 120 cm									
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.306.01.1		Blanco	→ pág. 147					
	502.306.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 147					
	502.306.01.3		Blanco/mate	→ pág. 147					
	502.306.JK.1		Lava	→ pág. 147					
	502.306.JH.1		Encina	→ pág. 147					
	502.306.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 147					
Muebles bajos para lavabo de dos senos									
Ancho del lavabo 120 cm									
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones	502.314.01.1		Blanco	→ pág. 148					
	502.314.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 148					
	502.314.01.3		Blanco/mate	→ pág. 148					
	502.314.JK.1		Lava	→ pág. 148					
	502.314.JH.1		Encina	→ pág. 148					
	502.314.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 148					
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones	502.309.01.1		Blanco	→ pág. 149					
	502.309.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 149					
	502.309.01.3		Blanco/mate	→ pág. 149					
	502.309.JK.1		Lava	→ pág. 149					
	502.309.JH.1		Encina	→ pág. 149					
	502.309.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 149					

✓ Compatible





Vista general del material – conexiones de lavabo Geberit iCon, modelo compacto

Geberit España, Versión: octubre 2023

D, ø / Diámetro exterior (mm)	Lavabos con mueble bajo					
	Con orificio de rebosadero			Sin orificio de rebosadero		
	Para un grifo de encimera	Para dos grifos de encimera	Para grifos murales	Para un grifo de encimera	Para dos grifos de encimera	
Conexión de lavabo acumulable						
152.013.21.1 Conexión de lavabo Geberit Clou, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula	32 mm					
152.049.21.1 Desagüe para lavabos Geberit Clou, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula	32 mm					
152.059.21.1 Desagüe para lavabos Geberit Clou, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula	40 mm					
152.070.21.1 Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con accionamiento de palanca	32 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
152.071.21.1 Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con botón de accionamiento	32 mm	✓	✓	✓		
Conexión de lavabo no acumulable						
152.081.21.1 Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con salida libre y caperuza de válvula	32 mm					


✓ Compatible

¹⁾ Debe pedirse por separado: 245.900.20.1

Sin orificio de rebosadero		Lavabos de dos senos con mueble bajo				Lavabos para mueble con mueble bajo		
		Con orificio de rebosadero		Sin orificio de rebosadero				
Para grifos murales	Para grifos de encimera	Para grifos murales	Para grifos de encimera	Para grifos murales	Para un grifo de encimera	Para dos grifos de encimera	Para grifos murales	
								
						✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
						✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
						✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
		✓	✓ ¹⁾					
		✓	✓					
						✓	✓	✓

Lavamanos

Lavamanos Geberit iCon



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 38 cm							
124736000	Blanco	Derecha	Sin	13,5	28	1	104,80
124836000	Blanco	Izquierda	Sin	13,5	28	1	104,80


Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal
- Material de fijación Geberit para lavamanos

Lavamanos Geberit iCon con superficie de apoyo



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T Superficie de apoyo [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 53 cm							
124053000	Blanco	Derecha	Sin	13,5	31 Derecha	1	232,30
124153000	Blanco	Izquierda	Sin	13	31 Izquierda	1	232,30

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón → pág. 143


Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal
- Material de fijación Geberit para lavamanos

Lavabos de dos senos

Mix & Match

Lavabo de dos senos Geberit iCon



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Toma de grifo Match	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 120 cm							
124120000	Blanco	Sí	Centro	Visible	16	48,5	1 778,20

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones → pág. 148
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones → pág. 149


Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavabos

Lavabos para mueble

Mix & Match

Lavabo para mueble Geberit iCon



Aplicaciones

- Para el montaje en muebles bajos para lavabo

Propiedades

- Borde más delgado

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm												
501.843.00.1	Blanco	Sí	Centro	Sin	49	30	60	13	48	6,5	1	275,00
501.843.00.3*	Blanco	Sí	Sin	Sin	49	30	60	13	48		1	286,00
B / Ancho: 75 cm												
501.844.00.1	Blanco	Sí	Centro	Sin	49	37,5	75	13	48	6,5	1	363,00
501.844.00.3*	Blanco	Sí	Sin	Sin	49	37,5	75	13	48		1	363,00
B / Ancho: 90 cm												
501.845.00.1	Blanco	Sí	Centro	Sin	78,5	45	90	13	48	6,5	1	518,60
501.845.00.3*	Blanco	Sí	Sin	Sin	78,5	45	90	13	48		1	518,60
B / Ancho: 120 cm												
501.846.00.1	Blanco	Sí	Izquierda y derecha	Sin	108	60	120	13	48	7	1	751,20
501.846.00.3*	Blanco	Sí	Sin	Sin	108	60	120	13	48		1	751,20

* Producción por encargo

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 144
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 146

Accesorios complementarios

- Desagüe para lavabos Geberit Clou, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula

Muebles del baño

Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon

Geberit España, Versión: noviembre 2023

		Toallero	Patas	
				
		→ pág. 54	→ pág. 53	→ pág. 159
		502.328.00.1	503.012.01.1	
		502.328.01.3	503.012.14.1	
		502.328.JK.1	503.012.21.1	
		502.328.JL.1	503.012.JK.1	500.657.00.2
				500.658.00.2

Muebles bajos para lavamanos

Ancho del lavabo 38 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta	502.300.01.1		Blanco	→ pág. 142				
	502.300.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 142				
	502.300.01.3		Blanco/mate	→ pág. 142				
	502.300.JK.1		Lava	→ pág. 142				
	502.300.JH.1		Encina	→ pág. 142				
	502.300.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 142				
	502.301.01.1		Blanco	→ pág. 142				
	502.301.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 142				
	502.301.01.3		Blanco/mate	→ pág. 142				
	502.301.JK.1		Lava	→ pág. 142				
	502.301.JH.1		Encina	→ pág. 142				
502.301.JR.1	Nogal hickory	→ pág. 142						

Ancho del lavabo 53 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón	502.302.01.1		Blanco	→ pág. 143				
	502.302.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 143				
	502.302.01.3		Blanco/mate	→ pág. 143				
	502.302.JK.1		Lava	→ pág. 143				
	502.302.JH.1		Encina	→ pág. 143				
	502.302.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 143				

Muebles bajos para lavabo

Ancho del lavabo 60 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.310.01.1		Blanco	→ pág. 144	✓	✓		
	502.310.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 144	✓	✓		
	502.310.01.3		Blanco/mate	→ pág. 144	✓	✓		
	502.310.JK.1		Lava	→ pág. 144	✓	✓		
	502.310.JH.1		Encina	→ pág. 144	✓	✓		
	502.310.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 144	✓	✓		

Ancho del lavabo 75 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.311.01.1		Blanco	→ pág. 144	✓	✓		
	502.311.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 144	✓	✓		
	502.311.01.3		Blanco/mate	→ pág. 144	✓	✓		
	502.311.JK.1		Lava	→ pág. 144	✓	✓		
	502.311.JH.1		Encina	→ pág. 144	✓	✓		
	502.311.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 144	✓	✓		

Ancho del lavabo 90 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.312.01.1		Blanco	→ pág. 144	✓	✓		
	502.312.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 144	✓	✓		
	502.312.01.3		Blanco/mate	→ pág. 144	✓	✓		
	502.312.JK.1		Lava	→ pág. 144	✓	✓		
	502.312.JH.1		Encina	→ pág. 144	✓	✓		
	502.312.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 144	✓	✓		

Tiradores							
38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
→ pág. 117	→ pág. 117						
502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	
502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	
502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1	
502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1	
502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1	
✓							
✓							
✓							
✓							
✓							
✓							
✓							
✓							
✓							
✓							
✓							
✓							
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		

Geberit España, Versión: noviembre 2023

					Toallero		Patas	
								
					→ pág. 54	→ pág. 53	→ pág. 159	
					502.328.00.1	503.012.01.1		
					502.328.01.3	503.012.14.1		
					502.328.JK.1	503.012.21.1		
					502.328.JL.1	503.012.JK.1	500.657.00.2	
							500.658.00.2	
Ancho del lavabo 120 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.313.01.1		Blanco	→ pág. 145	✓	✓		
	502.313.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 145	✓	✓		
	502.313.01.3		Blanco/mate	→ pág. 145	✓	✓		
	502.313.JK.1		Lava	→ pág. 145	✓	✓		
	502.313.JH.1		Encina	→ pág. 145	✓	✓		
	502.313.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 145	✓	✓		
Ancho del lavabo 60 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.303.01.1		Blanco	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.303.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.303.01.3		Blanco/mate	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.303.JK.1		Lava	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.303.JH.1		Encina	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.303.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 146	✓	✓	✓	
Ancho del lavabo 75 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.304.01.1		Blanco	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.304.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.304.01.3		Blanco/mate	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.304.JK.1		Lava	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.304.JH.1		Encina	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.304.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 146	✓	✓	✓	
Ancho del lavabo 90 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.305.01.1		Blanco	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.305.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.305.01.3		Blanco/mate	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.305.JK.1		Lava	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.305.JH.1		Encina	→ pág. 146	✓	✓	✓	
	502.305.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 146	✓	✓	✓	
Ancho del lavabo 120 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.306.01.1		Blanco	→ pág. 147	✓	✓	✓	
	502.306.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 147	✓	✓	✓	
	502.306.01.3		Blanco/mate	→ pág. 147	✓	✓	✓	
	502.306.JK.1		Lava	→ pág. 147	✓	✓	✓	
	502.306.JH.1		Encina	→ pág. 147	✓	✓	✓	
	502.306.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 147	✓	✓	✓	

Geberit España, Versión: noviembre 2023

		Toallero	Patatas	
				
		→ pág. 54	→ pág. 53	→ pág. 159
		502.328.00.1	503.012.01.1	
		502.328.01.3	503.012.14.1	
		502.328.JK.1	503.012.21.1	
		502.328.JL.1	503.012.JK.1	500.657.00.2
				500.658.00.2

Muebles bajos para lavabo de dos senos

Ancho del lavabo 120 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones	502.314.01.1		Blanco	→ pág. 148	✓	✓		
	502.314.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 148	✓	✓		
	502.314.01.3		Blanco/mate	→ pág. 148	✓	✓		
	502.314.JK.1		Lava	→ pág. 148	✓	✓		
	502.314.JH.1		Encina	→ pág. 148	✓	✓		
	502.314.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 148	✓	✓		
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones	502.309.01.1		Blanco	→ pág. 149	✓	✓	✓	
	502.309.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 149	✓	✓	✓	
	502.309.01.3		Blanco/mate	→ pág. 149	✓	✓	✓	
	502.309.JK.1		Lava	→ pág. 149	✓	✓	✓	
	502.309.JH.1		Encina	→ pág. 149	✓	✓	✓	
	502.309.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 149	✓	✓	✓	

Armarios laterales


Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones	502.315.01.1		Blanco	→ pág. 153	✓		✓	
	502.315.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 153	✓		✓	
	502.315.01.3		Blanco/mate	→ pág. 153	✓		✓	
	502.315.JK.1		Lava	→ pág. 153	✓		✓	
	502.315.JL.1		Gris arena	→ pág. 153	✓		✓	
	502.315.JH.1		Encina	→ pág. 153	✓		✓	
	502.315.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 153	✓		✓	

✓ Compatible

Tiradores							
38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
							
→ pág. 117	→ pág. 117	→ pág. 117	→ pág. 117	→ pág. 117	→ pág. 117	→ pág. 117	→ pág. 117
502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	
502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	
502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1	
502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1	
502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1	
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta



Información técnica

Material: Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Puerta: Lado de fijación a la derecha							
502.300.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	423,20
502.300.01.2	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: cromado brillante	37	38	41,5	27,9	1	423,20
502.300.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	423,20
502.300.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	423,20
502.300.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	423,20
502.300.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	423,20
Puerta: Lado de fijación a la izquierda							
502.301.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	423,20
502.301.01.2	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: cromado brillante	37	38	41,5	27,9	1	423,20
502.301.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	423,20
502.301.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	423,20
502.301.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	423,20
502.301.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	423,20

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavamanos Geberit iCon → pág. 132
- Módulo lateral Geberit iCon → pág. 154
- Espejo con luz Geberit Option Plus Square con iluminación directa e indirecta → pág. 320
- Espejo con luz Geberit Option Round con iluminación directa e indirecta → pág. 321

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Tirador para abrir
- Cajón con autocierre
- Tirador reemplazable
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B H T			UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
Ancho de lavabo: 53 cm						
502.302.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	509,50
502.302.01.2	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: cromado brillante	52	41,5	30,7	1	509,50
502.302.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	509,50
502.302.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	509,50
502.302.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	509,50
502.302.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	509,50

* Producción por encargo

Combinable con


- Lavamanos Geberit iCon con superficie de apoyo → pág. 132
- Módulo lateral Geberit iCon → pág. 154
- Espejo con luz Geberit Option Round con iluminación directa e indirecta → pág. 321
- Espejo con luz Geberit Option Plus Square con iluminación directa e indirecta → pág. 320
- Espejo con luz Geberit Option Oval con iluminación indirecta → pág. 321

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 260

Mix & Match

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvafón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm									
502.310.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	478,30
502.310.01.2	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: cromado brillante	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	478,30
502.310.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	478,30
502.310.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	478,30
502.310.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	478,30
502.310.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	478,30
Ancho de lavabo: 75 cm									
502.311.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	551,50
502.311.01.2	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: cromado brillante	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	551,50
502.311.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	551,50
502.311.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	551,50
502.311.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	551,50
502.311.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	551,50
Ancho de lavabo: 90 cm									
502.312.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	619,00
502.312.01.2	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: cromado brillante	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	619,00
502.312.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	619,00
502.312.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	619,00
502.312.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	619,00
502.312.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	619,00

* Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm									
502.313.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	711,60
502.313.01.2	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: cromado brillante	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	711,60
502.313.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	711,60
502.313.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	711,60
502.313.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	711,60
502.313.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	711,60

* Producción por encargo

Combinable con


- Lavabo Geberit iCon → pág. 133
- Lavabo para mueble Geberit iCon → pág. 135
- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 153

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 260

Mix & Match

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvafón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm									
502.303.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	687,90
502.303.01.2	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: cromado brillante	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	687,90
502.303.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	687,90
502.303.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	687,90
502.303.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	687,90
502.303.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	687,90
Ancho de lavabo: 75 cm									
502.304.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	773,00
502.304.01.2	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: cromado brillante	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	773,00
502.304.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	773,00
502.304.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	773,00
502.304.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	773,00
502.304.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	773,00
Ancho de lavabo: 90 cm									
502.305.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	866,50
502.305.01.2	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: cromado brillante	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	866,50
502.305.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	866,50
502.305.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	866,50
502.305.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	866,50
502.305.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	866,50

* Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm									
502.306.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	1127,10
502.306.01.2	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: cromado brillante	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	1127,10
502.306.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	1127,10
502.306.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	1127,10
502.306.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	1127,10
502.306.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	1127,10

* Producción por encargo

Combinable con


- Lavabo Geberit iCon → pág. 133
- Lavabo para mueble Geberit iCon → pág. 135
- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 153

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 260

Mix & Match

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo de dos senos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasisfón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm							
502.314.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	728,10
502.314.01.2	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: cromado brillante	Sí	118,4	24,7	47,6	1	728,10
502.314.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	728,10
502.314.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	728,10
502.314.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	728,10
502.314.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	728,10

* Producción por encargo

Combinable con


- Lavabo de dos senos Geberit iCon → pág. 134
- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 153

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 260

Mix & Match

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo de dos senos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con cuatro cajones
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvafón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm							
502.309.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1161,10
502.309.01.2	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: cromado brillante	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1161,10
502.309.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1161,10
502.309.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1161,10
502.309.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1161,10
502.309.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1161,10

* Producción por encargo

Combinable con


- Lavabo de dos senos Geberit iCon → pág. 134
- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 153

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 260

Muebles laterales

Mueble alto Geberit con una puerta



Aplicaciones

- For Geberit ONE, iCon, Acanto and VariForm series

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 4 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con cuatro baldas de cristal con desfase
- Con una balda fija
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 36 cm					
502.316.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	180	29,1	1	835,00
502.316.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	180	29,1	1	879,80
502.316.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	180	29,1	1	835,00
502.316.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	180	29,1	1	835,00
502.316.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	180	29,1	1	835,00
502.316.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	180	29,1	1	879,80
502.316.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	180	29,1	1	835,00
505.083.00.7 *	Cuerpo y frontal: greige/cubierto mate	180	29,1	1	835,00
505.083.00.8 *	Cuerpo y frontal: negro/cubierto mate	180	29,1	1	835,00

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit → pág. 159

Mueble alto Geberit iCon con una puerta y un espejo interior, compacto



Aplicaciones

- For Geberit ONE, iCon, Acanto and VariForm series

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 5 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con cinco baldas de cristal desplazables
- Puerta espejada en el interior
- Con dos superficies de apoyo fijas
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de apertura de la puerta 155°
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H T		UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
B / Ancho: 45 cm					
502.317.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	180	15	1	835,00
502.317.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	180	15	1	879,80
502.317.01.3*	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	180	15	1	835,00
502.317.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	180	15	1	835,00
502.317.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	180	15	1	835,00
502.317.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	180	15	1	879,80
502.317.JR.1*	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	180	15	1	835,00


N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit → pág. 159

Nuevo

Mueble alto Geberit con dos extensiones



Aplicaciones

- For Geberit ONE, iCon, Acanto and VariForm series

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 9 organising boxes
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 24 cm					
503.011.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	180	48	1	991,25
503.011.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	180	48	1	1049,25
503.011.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	180	48	1	991,25
503.011.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	180	48	1	991,25
503.011.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	180	48	1	991,25
503.011.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	180	48	1	1049,25
503.011.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	180	48	1	991,25

Disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo


Accesorios complementarios

- Espacio de apoyo interior Geberit
- Caja organizadora Geberit



- Recambio para n.º de art. 500.638.01.2, 500.638.JK.2

Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H T		UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
B / Ancho: 45 cm					
502.315.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	627,20
502.315.01.2	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: cromado brillante	60	47,6	1	643,90
502.315.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	627,20
502.315.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	627,20
502.315.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	627,20
502.315.JL.1 *	F Cuerpo y frontal: gris arena/cubierto de alto brillo Tirador: gris arena/con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	654,40
502.315.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	627,20

F: Fin de serie; * Producción por encargo


Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 144
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 146
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones → pág. 148
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones → pág. 149
- Tablero magnético Geberit con cajas de almacenamiento → pág. 115

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 260

Módulo lateral Geberit iCon



Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

N.º de art. Color / superficie

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
T / Profundidad: 24,5 cm						
502.324.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	37	40	21	1	372,10
502.324.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	37	40	21	1	372,10
502.324.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	37	40	21	1	372,10
502.324.JK.1	Lava / Cubierto mate	37	40	21	1	372,10
502.324.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	37	40	21	1	372,10
T / Profundidad: 27,3 cm						
502.325.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	37	40	24	1	384,00
502.325.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	37	40	24	1	384,00
502.325.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	37	40	24	1	384,00
502.325.JK.1	Lava / Cubierto mate	37	40	24	1	384,00
502.325.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	37	40	24	1	384,00

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta → pág. 142
- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón → pág. 143



- Módulo lateral con una profundidad de 24,5 cm solo para mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta
- Módulo lateral con una profundidad de 27,3 cm solo para mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón

Armario suspendido Geberit cuadrado, con una puerta



Aplicaciones

- For Geberit ONE, iCon, Acanto and VariForm series

Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Balda de cristal
- Material de fijación


Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.319.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	46,7	15	1	322,40
502.319.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	46,7	15	1	369,15
502.319.01.3*	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	46,7	15	1	322,40
502.319.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	46,7	15	1	322,40
502.319.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	46,7	15	1	322,40
502.319.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	46,7	15	1	369,15
502.319.JR.1*	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	46,7	15	1	322,40

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Armario suspendido Geberit rectangular, con una puerta



Aplicaciones

- For Geberit ONE, iCon, Acanto and VariForm series

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- 2 baldas de cristal
- Material de fijación


Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con dos baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.318.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	70	15	1	427,80
502.318.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	70	15	1	471,25
502.318.01.3*	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	70	15	1	427,80
502.318.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	70	15	1	427,80
502.318.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	70	15	1	427,80
502.318.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	70	15	1	471,25
502.318.JR.1*	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	70	15	1	427,80

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Estantería Geberit rectangular



Aplicaciones

- For Geberit ONE, iCon, Acanto and VariForm series

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Con dos superficies de apoyo fijas
- Antihumedad
- Suministrado premontado


Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 22,5 cm					
502.320.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	70	13,2	1	296,50
502.320.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	70	13,2	1	285,80
502.320.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	70	13,2	1	285,80
502.320.JK.1	Lava / Cubierto mate	70	13,2	1	291,10
502.320.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	70	13,2	1	285,80

* Producción por encargo

Estantería Geberit cuadrada



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación


Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una balda fija
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.323.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	46,7	13,2	1	281,90
502.323.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	46,7	13,2	1	277,60
502.323.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	46,7	13,2	1	271,50
502.323.JK.1	Lava / Cubierto mate	46,7	13,2	1	276,60
502.323.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	46,7	13,2	1	271,50

* Producción por encargo

Caja de pared Geberit rectangular



Información técnica

Material | Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.322.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.JK.1	Lava / Cubierto mate	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	45	23,3	13,2	1	232,20

* Producción por encargo

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Caja de pared Geberit cuadrada



Información técnica

Material | Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 22,5 cm					
502.321.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	23,3	13,2	1	203,10
502.321.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	23,3	13,2	1	203,10
502.321.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	23,3	13,2	1	203,10
502.321.JK.1	Lava / Cubierto mate	23,3	13,2	1	203,10
502.321.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	23,3	13,2	1	203,10

* Producción por encargo


Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Accesorios complementarios

Nuevo

Toallero Geberit para muebles del baño



Aplicaciones

- For Geberit ONE, Acanto and iCon series


Volumen de suministro

- Toallero
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.012.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	32,30
503.012.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	32,30
503.012.21.1	Cromado brillante	40	0,8	7,2	1	41,70
503.012.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	32,30

Disponible a partir de abril 2024

Toallero Geberit para muebles del baño



Aplicaciones

- Para la fijación al mueble bajo para lavabo

Propiedades

- Esquina rectangular

Información técnica


Material	Aluminio
----------	----------

Volumen de suministro

- Toallero
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.328.00.1	Cromado brillante	42,4	1,9	4,9	1	35,90
502.328.01.3	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	31,30
502.328.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	31,30
502.328.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	31,30

Tirador Geberit iCon



Información técnica

Material	Aluminio
----------	----------

Volumen de suministro


- Tirador
- Material de fijación

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles bajos para lavabo iCon con tirador
- Fijación con tornillos

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 36,7 cm						
502.356.00.1	Cromado brillante	25,6	1,9	3,3	1	35,60
502.356.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	22,40
502.356.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	24,90
502.356.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	22,40
502.356.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	22,40
B / Ancho: 44,7 cm						
502.357.00.1	Cromado brillante	32	1,9	3,3	1	39,70
502.357.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	23,60
502.357.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	26,20
502.357.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	23,60
502.357.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	23,60
B / Ancho: 51,7 cm						
502.358.00.1	Cromado brillante	38,4	1,9	3,3	1	41,90
502.358.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	25,70
502.358.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	28,50
502.358.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	25,70
502.358.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	25,70
B / Ancho: 58,9 cm						
502.359.00.1	Cromado brillante	44,8	1,9	3,3	1	46,90
502.359.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	26,70
502.359.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	29,70
502.359.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	26,70
502.359.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	26,70
B / Ancho: 73,7 cm						
502.360.00.1	Cromado brillante	64,4	1,9	3,3	1	54,60
502.360.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	30,60
502.360.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	34,20
502.360.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	30,60
502.360.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	30,60
B / Ancho: 88,5 cm						
502.361.00.1	Cromado brillante	76,8	1,9	3,3	1	58,70
502.361.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	32,70
502.361.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	36,40
502.361.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	32,70
502.361.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	32,70
B / Ancho: 118,1 cm						
502.362.00.1	Cromado brillante	89,6	1,9	3,3	1	83,10
502.362.01.1	Blanco / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	46,90
502.362.14.1	Negro mate / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	52,20
502.362.JK.1	Lava / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	46,90
502.362.JL.1	Gris arena / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	46,90

Juego de patas Geberit



Información técnica

Material	Aluminio
----------	----------

Volumen de suministro

- Juego de 2 piezas
- Material de fijación

Propiedades

- Altura ajustable para compensar las irregularidades del suelo

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.657.00.2	Cromado brillante	31,6	1	186,90
500.658.00.2	Cromado brillante	28,1	1	165,30

Inodoros

Vista general del material – inodoros y asientos de inodoro Geberit iCon



Geberit España, Versión: noviembre 2023

					Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree	
Blanco					501.661.00.1	502.380.00.1	
							
					→ pág. 163		
Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	501.660.01.1		→ pág. 169	✓	✓	
Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon Square	Con mecanismo SoftClosing	571910000		→ pág. 170			
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	500.837.01.1		→ pág. 170			
✓ Compatible							

	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon Square, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon Square, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit iCon Square para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada
	204000000	201950000	502.382.00.1	200460000	211910000	200920000
						
	→ pág. 166	→ pág. 166	→ pág. 167	→ pág. 168	→ pág. 168	→ pág. 169
	✓		✓	✓		
		✓			✓	✓
		✓			✓	✓



Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2023

Blanco				Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree
				502.382.00.1	200460000
					
				→ pág. 167	→ pág. 168
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1			X = 75-155 mm	X = 125-205 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1			X = 160-185 mm	X = 160-245 mm


Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon Square junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2023

Blanco				Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon Square, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit iCon Square para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada
				211910000	200920000
					
				→ pág. 168	→ pág. 169
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1			X = 50-115 mm	X = 125-205 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1			X = 150-165 mm	X = 160-245 mm

Inodoros suspendidos

Juego Geberit ICon de inodoro suspendido de fondo profundo, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.664.00.1	Blanco	35,5	37,5	53	Con cerradura		Sí Desde arriba	12	398,50

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.661.00.1	Blanco	35,5	33	53	1	294,95


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon → pág. 169

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.381.00.1	N Blanco	36	37,8	49	Con cerradura	Sí	Desde arriba	1	438,75
502.381.JT.1	Blanco / Mate	36	38	49	Con cerradura	Sí	Desde arriba	1	609,05

N: Nuevo, disponible a partir de febrero 2024



- Recambio para n.º de art. 500.814.00.1

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación


Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.663.JT.1	Blanco / Mate	36	37,5	53	Con cerradura	Sí	Desde arriba	1	583,90

Nuevo

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida

Volumen de suministro

- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.380.00.1	Blanco	36	37,8	49	1	350,00

Disponible a partir de febrero 2024

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon → pág. 169



- Recambio para n.º de art. 204070000

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon Square, forma cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
201950000	Blanco	35	33	54	1	398,50

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon Square → pág. 170



- Dependiendo del tipo de montaje, para el montaje se necesitará un juego de conexión Geberit para inodoro suspendido

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
204000000	Blanco	35,5	33	53	1	289,20

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con


- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon → pág. 169



- Dependiendo del tipo de montaje, para el montaje se necesitará un juego de conexión Geberit para inodoro suspendido

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.382.00.1	Blanco	36	41	56	1	344,70

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon → pág. 169

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon junto con tubos de conexión → pág. 308

Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Desagüe multidireccional
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
200460000	Blanco	35,5	40	63,5	1	411,30

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro lateral o inferior → pág. 171
- Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 170
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon → pág. 169

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon junto con tubos de conexión → pág. 308

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon Square, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Descarga de 4,5 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
211910000	Blanco	35	40,5	56	1	371,45

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon Square → pág. 170

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon Square junto con tubos de conexión → pág. 309

Inodoro al suelo Geberit iCon Square para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada



Aplicaciones

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
200920000	Blanco	35	40	64	1	424,10

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con


- Cisterna vista baja Geberit iCon Square, doble descarga, conexión de suministro lateral o inferior → pág. 171
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon Square → pág. 170

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon Square junto con tubos de conexión → pág. 309

Asientos

Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount
- Bisagras QuickRelease, bloqueables

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
245.464.JT.1	Blanco / Mate	Sí	Sí	Desde arriba	1	226,80
501.660.01.1	Blanco / Brillante	Con cerradura	Sí	Desde arriba	1	157,70

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree → pág. 163
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 167
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada → pág. 166
- Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 168

Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon Square



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Propiedades

- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.837.01.1	Blanco / Brillante	Sí	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	159,95
571910000	Blanco / Brillante	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	148,25


Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon Square, forma cerrada, Rimfree → pág. 166
- Inodoro al suelo Geberit iCon Square para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada → pág. 169
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon Square, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 168

Cisternas vistas

Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria

Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro inferior



Aplicaciones

- Para conexiones de suministro 1/2"
- Para montaje superior

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 4 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Doble descarga
- Conexión de suministro inferior a la derecha

Volumen de suministro


- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.409.01.1	Blanco	37,5	42,5	14,5	1	306,00

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 168

Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro lateral o inferior



Aplicaciones

- Para conexiones de suministro 3/8"
- Para montaje superior

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Doble descarga
- Conexión de suministro izquierda/derecha o inferior
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997

Volumen de suministro


- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
229420000	Blanco	37,5	42,5	14,5	1	289,20

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 168

Cisterna vista baja Geberit iCon Square, doble descarga, conexión de suministro lateral o inferior



Aplicaciones

- Para conexiones de suministro 3/8"
- Para montaje superior

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Doble descarga
- Conexión de suministro izquierda/derecha o inferior
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997

Volumen de suministro

- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
228950000	Blanco	37,5	42,5	14,5	1	289,20


Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit iCon Square para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada → pág. 169

Bidés

Bidés suspendidos

Bidé suspendido Geberit iCon forma cerrada



Aplicaciones

- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades


- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Forma cerrada
- Fijación oculta

Volumen de suministro

- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.898.00.1	Blanco	Visible	35,5	30	53	1	228,65

Bidé suspendido Geberit iCon Square forma cerrada



Aplicaciones

- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Forma cerrada
- Fijación oculta

Volumen de suministro

- Material de fijación


N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
231910000	Blanco	Visible	35	26	54	1	314,75

Pedido adicional

- Desagüe alargado para sifón antiolores

Bidés al suelo

Bidé al suelo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.384.00.1	Blanco	Visible	35	41	56	1	221,50

Bidé al suelo Geberit iCon Square, adosado a la pared, forma cerrada



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
231950000	Blanco	Visible	35,5	40	56	1	283,50



Geberit Smyle

Lavabos.....	176
Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Smyle ..	177
Lavamanos.....	180
Lavabos.....	181
Lavabos de dos senos	182
Muebles de baño	183
Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle.....	183
Muebles bajos para lavabos	185
Muebles laterales	189
Otros muebles	192
Accesorios complementarios	193
Inodoros.....	194
Vista general del material – inodoros y asientos de inodoro Geberit Smyle	194
Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Smyle junto con tubos de conexión.....	195
Inodoros suspendidos	195
Inodoros al suelo	197
Asientos	198
Bidés	199
Bidés suspendidos	199
Bidés al suelo	199

Lavabos

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Smyle

Geberit España, Versión: noviembre 2023

			Lavamanos	
			Lavamanos Geberit Smyle Square con rebosadero asimétrico	Lavamanos Geberit Smyle Square
			45 cm	50 cm
Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible			500.222.01.1	500.256.01.1
Blanco, sin grifo, rebosadero visible				
Blanco, grifo a la izquierda y derecha, rebosadero visible				
				
Ancho del lavabo			→ pág. 180	→ pág. 180

Muebles bajos para lavamanos

Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavamanos, con una puerta	500.350.00.1 500.350.JK.1 500.350.JR.1 500.351.00.1 500.351.JK.1 500.351.JR.1 500.363.00.1 500.363.JK.1 500.363.JR.1 500.364.00.1 500.364.JK.1 500.364.JR.1		Ancho del lavabo	Blanco, tope de la puerta a la derecha Lava, tope de la puerta a la derecha Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha Blanco, tope de la puerta a la izquierda Lava, tope de la puerta a la izquierda Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda Blanco, tope de la puerta a la derecha Lava, tope de la puerta a la derecha Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha Blanco, tope de la puerta a la izquierda Lava, tope de la puerta a la izquierda Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 185			
						45 cm	50 cm	✓
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Muebles bajos para lavabo


						Lavamanos		
						Lavamanos Geberit Smyle Square con rebosadero asimétrico	Lavamanos Geberit Smyle Square	
						45 cm	50 cm	
Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo, con una puerta	500.365.00.1		55 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 186			
	500.365.JK.1			Lava, tope de la puerta a la derecha				
	500.365.JR.1			Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha				
	500.366.00.1			Blanco, tope de la puerta a la izquierda				
	500.366.JK.1			Lava, tope de la puerta a la izquierda				
	500.366.JR.1			Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda				
Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo, con dos cajones	500.352.00.1		60 cm	Blanco	→ pág. 187			
	500.352.JK.1			Lava				
	500.352.JR.1			Nogal hickory				
	500.353.00.1		75 cm	Blanco				
	500.353.JK.1			Lava				
	500.353.JR.1			Nogal hickory				
	500.354.00.1		90 cm	Blanco				
	500.354.JK.1			Lava				
	500.354.JR.1			Nogal hickory				
	500.355.00.1		120 cm	Blanco				
	500.355.JK.1			Lava				
	500.355.JR.1			Nogal hickory				
Muebles bajos para lavabo de dos senos								
Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo de dos senos, con dos cajones	500.356.00.1		120 cm	Blanco	→ pág. 188			
	500.356.JK.1			Lava				
	500.356.JR.1			Nogal hickory				

✓ Compatible

Lavabos						Lavabos de dos senos
Lavabo Geberit Smyle Square						Lavabo de dos senos Geberit Smyle Square
55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm	
✓						
✓						
✓						
✓						
✓						
✓						
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	

Lavamanos

Lavamanos Geberit Smyle Square con rebosadero asimétrico



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Empotrable
- Rebosadero asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	---------------------------	--------	--------	------------	---------

B / Ancho: 45 cm

500.222.01.1	Blanco	Centro	Visible	44,2	15,5	36	1	115,80
--------------	--------	--------	---------	------	------	----	---	--------


Combinable con

- Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavamanos, con una puerta → pág. 185
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 228

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con botón de accionamiento
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal
- Material de fijación Geberit para lavamanos

Lavamanos Geberit Smyle Square



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Empotrable
- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	---------------------------	--------	--------	------------	---------

B / Ancho: 50 cm

500.256.01.1	Blanco	Centro	Visible	49,2	16	41	1	119,50
--------------	--------	--------	---------	------	----	----	---	--------

Combinable con


- Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavamanos, con una puerta → pág. 185
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 228

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavamanos

Lavabos

Lavabo Geberit Smyle Square



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebo-sadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm																
500.259.01.1	Blanco	Centro	Visible	51,8	27,5		53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2	1	132,00
501.574.00.1	Blanco	Sin	Visible	51,8			53,6	17	44		6,5	27,5		2	1	120,40
B / Ancho: 60 cm																
500.229.01.1	Blanco	Centro	Visible	56,8	30		58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	1	154,30
501.732.00.1*	Blanco	Centro	Sin	56,8	30		58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	1	127,80
B / Ancho: 75 cm																
500.249.01.1	Blanco	Centro	Visible	71,5	37,5		73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	1	268,80
500.249.00.2	Blanco	Sin	Visible	71,5			73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	1	212,90
B / Ancho: 90 cm																
500.251.01.1	Blanco	Centro	Visible	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	1	345,40
500.250.01.1	Blanco	Sin	Visible	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	1	351,90
500.252.01.1	Blanco	Izquierda y derecha	Visible	13	86,8	18,5	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	1	351,90
B / Ancho: 120 cm																
500.253.01.1	Blanco	Izquierda y derecha	Visible	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	1	518,10
500.226.01.1	Blanco	Centro	Visible	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	1	518,10
500.225.01.1	Blanco	Sin	Visible	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	1	518,10

* Producción por encargo

Combinable con


- Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo, con una puerta → pág. 186
- Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo, con dos cajones → pág. 187
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 205
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 228

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con botón de accionamiento
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal
- Material de fijación Geberit para lavabos

Lavabos de dos senos

Lavabo de dos senos Geberit Smyle Square



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Empotrable
- Se puede combinar con semipedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 120 cm								
500.223.01.1	Blanco	Centro	Visible	118,4	16,5	48	1	647,00
500.224.01.1	Blanco	Sin	Visible	118,4	16,5	48	1	680,70

Combinable con

- Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo de dos senos, con dos cajones → pág. 188

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavabos

Muebles de baño

Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle

Geberit España, noviembre 2023

					Toallero Geberit para muebles del baño	Organizador de cajones Geberit con distribución en T para cajón superior	Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón superior	Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón inferior
					502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1
								
Ancho del lavabo					→ pág. 54	→ pág. 193		→ pág. 234
Muebles bajos para lavamanos								
Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavamanos, con una puerta	500.350.00.1	45 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 185				
	500.350.JK.1	45 cm	Lava, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 185				
	500.350.JR.1	45 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 185				
	500.351.00.1	45 cm	Blanco, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 185				
	500.351.JK.1	45 cm	Lava, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 185				
	500.351.JR.1	45 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 185				
	500.363.00.1	50 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 185				
	500.363.JK.1	50 cm	Lava, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 185				
	500.363.JR.1	50 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 185				
	500.364.00.1	50 cm	Blanco, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 185				
	500.364.JK.1	50 cm	Lava, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 185				
500.364.JR.1	50 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 185					
Muebles bajos para lavabo								
Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo, con una puerta	500.365.00.1	55 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 186				
	500.365.JK.1	55 cm	Lava, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 186				
	500.365.JR.1	55 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 186				
	500.366.00.1	55 cm	Blanco, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 186				
	500.366.JK.1	55 cm	Lava, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 186				
	500.366.JR.1	55 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 186				
Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo, con dos cajones	500.352.00.1	60 cm	Blanco	→ pág. 187	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	500.352.JK.1	60 cm	Lava	→ pág. 187	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	500.352.JR.1	60 cm	Nogal hickory	→ pág. 187	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	500.353.00.1	75 cm	Blanco	→ pág. 187	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾
	500.353.JK.1	75 cm	Lava	→ pág. 187	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾
	500.353.JR.1	75 cm	Nogal hickory	→ pág. 187	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾
	500.354.00.1	90 cm	Blanco	→ pág. 187	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	500.354.JK.1	90 cm	Lava	→ pág. 187	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	500.354.JR.1	90 cm	Nogal hickory	→ pág. 187	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	500.355.00.1	120 cm	Blanco	→ pág. 187	✓	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ⁴⁾
	500.355.JK.1	120 cm	Lava	→ pág. 187	✓	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ⁴⁾
	500.355.JR.1	120 cm	Nogal hickory	→ pág. 187	✓	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ⁴⁾
	Muebles bajos para lavabo de dos senos							
Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo de dos senos, con dos cajones	500.356.00.1	120 cm	Blanco	→ pág. 188	✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾
	500.356.JK.1	120 cm	Lava	→ pág. 188	✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾
	500.356.JR.1	120 cm	Nogal hickory	→ pág. 188	✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾

Geberit España, noviembre 2023

					Toallero Geberit para muebles del baño	Organizador de cajones Geberit con distribución en T, para cajón superior	Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón superior	Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón inferior
					502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1
								
Ancho del lavabo					→ pág. 54	→ pág. 193		→ pág. 234
Armarios laterales								
Mueble de media altura Geberit Smyle Square con una puerta	500.361.00.1		Blanco	→ pág. 189				
	500.361.JK.1		Lava	→ pág. 189				
	500.361.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 189				
Mueble lateral Geberit Smyle Square con una puerta	500.359.00.1		Blanco, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 190				
	500.359.JK.1		Lava, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 190				
	500.359.JR.1		Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 190				
	500.360.00.1		Blanco, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 190				
	500.360.JK.1		Lava, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 190				
	500.360.JR.1		Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 190				
Mueble lateral Geberit Smyle Square con dos cajones	500.357.00.1		Blanco	→ pág. 191	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁶⁾
	500.357.JK.1		Lava	→ pág. 191	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁶⁾
	500.357.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 191	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁶⁾
Mueble lateral Geberit Smyle Square abierto	500.358.00.1		Blanco	→ pág. 192				
	500.358.JK.1		Lava	→ pág. 192				
	500.358.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 192				

✓ Compatible

¹⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 2

²⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 4

³⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 6


⁴⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 5

⁵⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 3

⁶⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 1

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavamanos, con una puerta



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Tirador para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 45 cm									
500.351.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Lado de fijación a la izquierda	1	361,30
500.351.JK.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Lado de fijación a la izquierda	1	361,30
500.351.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Lado de fijación a la izquierda	1	361,30
500.350.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Lado de fijación a la derecha	1	361,30
500.350.JK.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Lado de fijación a la derecha	1	361,30
500.350.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Lado de fijación a la derecha	1	361,30
Ancho de lavabo: 50 cm									
500.364.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Lado de fijación a la izquierda	1	392,60
500.364.JK.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Lado de fijación a la izquierda	1	392,60
500.364.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Lado de fijación a la izquierda	1	392,60
500.363.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Lado de fijación a la derecha	1	392,60
500.363.JK.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Lado de fijación a la derecha	1	392,60
500.363.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Lado de fijación a la derecha	1	392,60

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavamanos Geberit Smyle Square → pág. 180
- Lavamanos Geberit Smyle Square con rebosadero asimétrico → pág. 180

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 183

Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo, con una puerta



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Tirador para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Puerta: Lado de fijación a la derecha							
500.365.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	423,90
500.365.JK.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	423,90
500.365.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	423,90
Puerta: Lado de fijación a la izquierda							
500.366.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	423,90
500.366.JK.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	423,90
500.366.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	423,90

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavabo Geberit Smyle Square → pág. 181

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 183

Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo, con dos cajones



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Bastidor del cajón de metal
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm								
500.352.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	665,70
500.352.JK.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	665,70
500.352.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	665,70
Ancho de lavabo: 75 cm								
500.353.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	740,90
500.353.JK.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	740,90
500.353.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	740,90
Ancho de lavabo: 90 cm								
500.354.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	832,10
500.354.JK.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	832,10
500.354.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	832,10
Ancho de lavabo: 120 cm								
500.355.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1098,80
500.355.JK.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1098,80
500.355.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1098,80

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavabo Geberit Smyle Square → pág. 181
- Mueble lateral Geberit Smyle Square con dos cajones → pág. 191

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 183

Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo de dos senos, con dos cajones



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo de dos senos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Bastidor del cajón de metal
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B H T			UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
Ancho de lavabo: 120 cm						
500.356.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	118,4	61,7	47	1	1098,80
500.356.JK.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	118,4	61,7	47	1	1098,80
500.356.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	118,4	61,7	47	1	1098,80

* Producción por encargo

Combinable con


- Lavabo de dos senos Geberit Smyle Square → pág. 182
- Mueble lateral Geberit Smyle Square con dos cajones → pág. 191

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 183

Muebles laterales

Mueble de media altura Geberit Smyle Square con una puerta



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- 3 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con mueble lateral combinable con mueble alto
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Espejo en el lado interior de la puerta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.361.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	36	118	29,9	1	518,10
500.361.JK.1 *	Lava / Cubierto mate	36	118	29,9	1	518,10
500.361.JR.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	36	118	29,9	1	518,10

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble lateral Geberit Smyle Square abierto → pág. 192
- Mueble lateral Geberit Smyle Square con una puerta → pág. 190

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 183

Mueble lateral Geberit Smyle Square con una puerta



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con mueble de media altura combinable con mueble alto
- Con una puerta
- Tirador para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Tapa de vidrio
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B H T			UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
Puerta: Lado de fijación a la derecha						
500.359.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	427,00
500.359.JK.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	420,20
500.359.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	414,70
Puerta: Lado de fijación a la izquierda						
500.360.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	426,20
500.360.JK.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	420,20
500.360.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	414,70

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble de media altura Geberit Smyle Square con una puerta → pág. 189

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 183

Mueble lateral Geberit Smyle Square con dos cajones



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Se puede unir al mueble bajo para lavabo
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Bastidor del cajón de metal
- Tapa de vidrio
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B H T			UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
500.357.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Tirador: blanco/con pintura polvo al horno mate	45	60	47	1	612,40
500.357.JK.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	45	60	47	1	612,40
500.357.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Tirador: lava/con pintura polvo al horno mate	45	60	47	1	612,40

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo, con dos cajones → pág. 187
- Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo de dos senos, con dos cajones → pág. 188
- Tablero magnético Geberit con cajas de almacenamiento → pág. 115

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 183

Mueble lateral Geberit Smyle Square abierto



Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con mueble de media altura combinable con mueble alto
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Tapa de vidrio
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.358.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	36	60	29,9	1	334,90
500.358.JK.1 *	Lava / Cubierto mate	36	60	29,9	1	330,30
500.358.JR.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	36	60	29,9	1	320,20

* Producción por encargo

Combinable con


- Mueble de media altura Geberit Smyle Square con una puerta → pág. 189

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 183

Otros muebles

Estante de pared Geberit Smyle



Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Estante de pared
- Material de fijación

Propiedades


- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con tres ganchos toalleros
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.362.00.1	Cuerpo: lava/revestido en polvo mate Frontal: blanco/lacado alto brillo	45	14,8	15	1	182,20
500.362.JK.1 *	Cuerpo: lava/revestido en polvo mate Frontal: lava/lacado mate	45	14,8	15	1	182,20
500.362.JR.1	Cuerpo: lava/revestido en polvo mate Frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	45	14,8	15	1	182,20

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

Juego de patas Geberit



Información técnica

Material	Aluminio
----------	----------

Propiedades


- Altura ajustable para compensar las irregularidades del suelo

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.657.00.2	Cromado brillante	31,6	1	186,90
500.658.00.2	Cromado brillante	28,1	1	165,30

Volumen de suministro

- Juego de 2 piezas
- Material de fijación

Organizador de cajones Geberit con distribución en T, para cajón superior



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Propiedades


- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en T

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.678.00.1	Lava / Melamina estructurada	32,3	5,9	15	1	57,30

Volumen de suministro

- Organizador de cajones

Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón superior



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Propiedades


- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en H

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.677.00.1	Lava / Melamina estructurada	32,3	5,9	15	12,6	1	47,40

Volumen de suministro

- Organizador de cajones

Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón inferior



Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Organizador de cajones

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en H

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.676.00.1	Lava / Melamina estructurada	32,3	9,8	20	1	54,40

Inodoros

Vista general del material – inodoros y asientos de inodoro Geberit Smyle


Geberit España, Versión: noviembre 2023

				Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, forma cerrada, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, compacto, forma cerrada, Rimfree	
				Blanco	500.208.01.1	500.379.01.1
						
				→ pág. 196	→ pág. 197	
Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto, con forma de sándwich	Sin mecanismo SoftClosing	500.239.01.1		→ pág. 198	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing	500.240.01.1		→ pág. 198	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	500.688.01.1		→ pág. 198	✓	✓
Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto	Sin mecanismo SoftClosing	500.238.01.1		→ pág. 198	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing	500.237.01.1		→ pág. 198	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	500.687.01.1		→ pág. 198	✓	✓

✓ Compatible


Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Smyle junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2023

		Geberit Smyle Square	
		Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Smyle Square, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree	
Blanco		500.840.00.1	
			
		→ pág. 197	
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1		X = 50-115 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1		

Inodoros suspendidos

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro, tapa superpuesta



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable, antibacteriano
- Tapa del inodoro superpuesta
- Diseño estrecho

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.683.00.2	Blanco	35,5	37,5	54	Sí	Sí	Desde arriba	Latón cromado	12	354,30

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro, forma de sándwich



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para la válvulas de descarga empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable, antibacteriano
- Forma de sándwich
- Diseño estrecho

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.685.01.1	Blanco	35,5	37,5	54	Sí	Sí	Desde arriba	Latón cromado	12	366,00

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, forma cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.208.01.1	Blanco	35	33	54	1	245,80


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto, con forma de sándwich → pág. 198
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto → pág. 198

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, compacto, forma cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.379.01.1	Blanco	35	33	49	1	267,10

Pedido adicional


- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto, con forma de sándwich → pág. 198
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto → pág. 198

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Smyle Square, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.840.00.1	Blanco	35	41	54	1	264,85

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con


- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto → pág. 198
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto, con forma de sándwich → pág. 198

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Smyle junto con tubos de conexión → pág. 195

Asientos

Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Propiedades


- Diseño estrecho
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.687.01.1	Blanco / Brillante	Sí	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	146,95
500.237.01.1	Blanco / Brillante	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	145,90
500.238.01.1	Blanco / Brillante	No	No	Desde arriba	Latón cromado	1	124,20

Combinable con

- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Smyle Square, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 197
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 197
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, forma cerrada, Rimfree → pág. 196

Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto, con forma de sándwich



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Propiedades

- Diseño estrecho
- Forma de sándwich

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.688.01.1	Blanco / Brillante	Sí	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	162,85
500.240.01.1	Blanco / Brillante	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	154,35
500.239.01.1	Blanco / Brillante	No	No	Desde arriba	Latón cromado	1	113,40


Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 197
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, forma cerrada, Rimfree → pág. 196
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Smyle Square, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 197

Bidés

Bidés suspendidos

Bidé suspendido Geberit Smyle Square forma cerrada



Aplicaciones

- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Forma cerrada
- Fijación oculta


Volumen de suministro

- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.209.01.1	Blanco	Visible	35	26	54	1	208,25

Bidés al suelo

Bidé al suelo Geberit Smyle Square adosado a la pared, forma cerrada



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.841.00.1	Blanco	Visible	35	34,5	54	1	221,70




Geberit Selnova

Lavabos.....	202
Lavamanos.....	202
Lavamanos esquinero.....	203
Lavabos.....	204
Lavabos semiempotrados.....	204
Pedestales.....	205
Inodoros.....	206
Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión.....	206
Inodoros suspendidos.....	206
Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoros suspendidos Geberit Selnova.....	206
Inodoros suspendidos elevados.....	209
Inodoros al suelo.....	210
Vista general del material – inodoros al suelo y asientos y tapas Geberit Selnova .	211
Asientos y tapas del inodoro.....	218
Cisternas vistas.....	220
Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria.....	220
Bidés.....	221
Bidés suspendidos.....	221
Bidés al suelo.....	222

Lavabos

Lavamanos

Lavamanos Geberit Selnova



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos

Propiedades

- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosa- dero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	-----------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------	---------

B / Ancho: 45 cm

500.324.01.1	Blanco	Centro	Visible	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	1	53,70
--------------	--------	--------	---------	------	------	------	----	----	----	----	----	----	----	-----	------	------	---	-------

B / Ancho: 50 cm

500.295.01.1	Blanco	Centro	Visible	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	1	73,80
--------------	--------	--------	---------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	-----	----	----	---	-------

500.294.01.1	Blanco	Sin	Visible	23	43		18	14	13	14	41	19,5	26			11	1	73,80
--------------	--------	-----	---------	----	----	--	----	----	----	----	----	------	----	--	--	----	---	-------

Combinable con

- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 205
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 205


Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavamanos



- Semipedestal Geberit Selnova solo para lavamanos 50 cm

Lavamanos Geberit Selnova con rebosadero asimétrico



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos

Propiedades

- Rebosadero asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	-----------	-----------	---------------	---------

B / Ancho: 36 cm


500.320.01.1	Blanco	Centro	Visible	15	29	1	54,10
--------------	--------	--------	---------	----	----	---	-------

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavamanos

Lavamanos esquinero

Lavamanos esquinero Geberit Selnova



Aplicaciones

- Para instalación en esquina

Propiedades

- Se puede combinar con pedestal

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos de esquina

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 41,5 cm														
500.326.01.1	Blanco	Centro	Visible	36	16,5	11,5	41	22	10	22,5	29,5	11,5	1	60,50
B / Ancho: 59 cm														
500.327.01.1	Blanco	Centro	Visible	53	18	13	56	28,5	16,5	31,5	41,5	17	1	94,20

Combinable con

- Pedestal Geberit Selnova → pág. 205

Accesorios complementarios


- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavamanos



- Pedestal Geberit Selnova solo para lavamanos en esquina 59 cm

Lavabos

Lavabo Geberit Selnova



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavabo

Propiedades

- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm																
500.315.01.1	Blanco	Centro	Visible	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	1	83,10
500.304.01.1	Blanco	Sin	Visible	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	1	82,50
500.315.01.9*	Blanco	Sin	Sin	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	1	75,00
B / Ancho: 60 cm																
500.305.01.1	Blanco	Centro	Visible	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	1	97,00
500.305.01.8*	Blanco	Sin	Visible	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	1	95,10
500.305.01.9*	Blanco	Sin	Sin	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	1	85,80
B / Ancho: 65 cm																
500.297.01.1	Blanco	Centro	Visible	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	1	107,50
500.297.01.8*	Blanco	Sin	Visible	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	1	92,30

* Producción por encargo

Combinable con


- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 205
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 205

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavabos

Lavabos semiempotrados

Lavabo semiempotrado Geberit Selnova



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavabo semiempotrado
- Material de fijación


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.311.01.1	Blanco	Centro	Visible	18,5	44	1	114,40
500.312.01.1	Blanco	Izquierda y derecha	Visible	18,5	44	1	114,40

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal

Pedestales

Pedestal Geberit Selnova



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Pedestales

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.341.01.1	Blanco	19	1	60,50

Combinable con

- Lavabo Geberit Smyle Square → pág. 181
- Lavamanos Geberit Selnova → pág. 202
- Lavabo Geberit Selnova → pág. 204
- Lavabo Geberit Selnova Square → pág. 227
- Lavamanos esquinero Geberit Selnova → pág. 203
- Lavamanos Geberit Selnova Square → pág. 226

Semipedestal Geberit Selnova



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Semipedestal

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.329.01.1	Blanco	27,5	1	60,50

Combinable con

- Lavabo Geberit Selnova Square → pág. 227
- Lavamanos Geberit Selnova → pág. 202
- Lavabo Geberit Selnova → pág. 204
- Lavamanos Geberit Selnova Square → pág. 226

Inodoros

Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2023

			Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree
Blanco			502.036.00.1	500.393.01.1	500.282.01.1	500.287.01.1	500.285.01.1	500.283.01.1
			→ pág. 212	→ pág. 212	→ pág. 216	→ pág. 214	→ pág. 214	→ pág. 216
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1		X = 50-105 mm	X = 50-105 mm	X = 50-135 mm	X = 50-110 mm	X = 50-100 mm	X = 50-100 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1							

Inodoros suspendidos

Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoros suspendidos Geberit Selnova

Geberit España, noviembre 2023


			Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, de fondo profundo, forma parcialmente cerrada, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova	Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, elevado, forma cerrada, Rimfree
Blanco			501.545.01.1	500.265.01.1	500.260.01.1	500.694.01.2
			→ pág. 207	→ pág. 208	→ pág. 208	→ pág. 209

Geberit Selnova

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.330.01.1		→ pág. 218	✓	✓	
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.331.01.1		→ pág. 218	✓	✓	
Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.337.01.1		→ pág. 219	✓	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing	Blanco	500.333.01.1		→ pág. 219	✓	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	Blanco	500.335.01.1		→ pág. 219	✓	✓	✓
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	Blanco	500.339.01.1		→ pág. 220	✓	✓	✓

✓ Compatible

Juego de inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, forma parcialmente cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades


- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Forma parcialmente cerrada
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.750.00.1	Blanco	36	38	53	Sí	Sí	Desde arriba	Latón cromado	12	252,95

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, de fondo profundo, forma parcialmente cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Forma parcialmente cerrada

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.545.01.1	Blanco	36	33	53	1	205,80


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 220

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Descarga de 4 l
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.265.01.1	Blanco	35,5	34	53	1	188,00


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 220

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.260.01.1	Blanco	35,8	33,2	53	1	134,50

Pedido adicional


- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 220
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 218

Inodoros suspendidos elevados

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, elevado, forma cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Inodoro de fondo profundo
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Forma cerrada
- Borde superior de cerámica elevado de 46 cm en altura estándar de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.694.01.2	Blanco	35,5	37	53	1	449,90

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 220



- Dependiendo del tipo de montaje, para el montaje se necesitará un juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm.

Inodoros al suelo




Vista general del material – inodoros al suelo y asientos y tapas Geberit Selnova

Geberit España, noviembre 2023

						Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada	
Blanco						502.036.00.1	500.393.01.1	500.286.01.1	
									
						→ pág. 212	→ pág. 212	→ pág. 213	
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo	Sin mecanismo Soft-Closing	Blanco	500.330.01.1		→ pág. 218			✓	
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo	Sin mecanismo Soft-Closing	Blanco	500.331.01.1		→ pág. 218			✓	
Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba	Sin mecanismo Soft-Closing	Blanco	500.337.01.1		→ pág. 219	✓	✓	✓	
	Con mecanismo Soft-Closing	Blanco	500.333.01.1		→ pág. 219	✓	✓	✓	
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	Blanco	500.335.01.1		→ pág. 219	✓	✓	✓	
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	Blanco	500.339.01.1		→ pág. 220	✓	✓	✓	
✓ Compatible									

	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical
	500.285.01.1	500.283.01.1	500.287.01.1	500.151.01.1	500.282.01.1	500.281.01.1
						
	→ pág. 214	→ pág. 216	→ pág. 214	→ pág. 215	→ pág. 216	→ pág. 217
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para la válvulas de descarga empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.036.00.1	Blanco	35,5	40	53	1	211,20

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro




Combinable con

- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 220

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 206

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Al suelo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Forma parcialmente cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.393.01.1	Blanco	35,5	40	53	1	249,50

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 220

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 206

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 2 según EN 997
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Desagüe horizontal
- Forma parcialmente cerrada

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.286.01.1	Blanco	35,5	40	53	1	260,30


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 220
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 218

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Desagüe horizontal
- Forma parcialmente cerrada

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.285.01.1	Blanco	35,5	40	66,5	1	409,70

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 220
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 221
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 220

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 206

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada



Aplicaciones

- Para cisterna vista baja

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Desagüe horizontal
- Forma parcialmente cerrada

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.287.01.1	Blanco	35,5	40	67	1	274,80

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 220
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 221
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 220

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 206

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada



Aplicaciones

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Desagüe vertical
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Forma parcialmente cerrada

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.151.01.1	Blanco	35,5	40	68	1	401,40


Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 220
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 221
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 220

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Desagüe horizontal

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.283.01.1	Blanco	35,5	39	65,5	1	272,20

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 220
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 221
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 220

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 206

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal



Aplicaciones

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Desagüe horizontal

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.282.01.1	Blanco	35,5	39	65,5	1	157,30

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 220
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 221
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 220

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 206

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical



Aplicaciones

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Desagüe vertical
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.281.01.1	Blanco	35,5	39	65,5	1	219,00

Pedido adicional


- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 220
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 221
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 218
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 220

Asientos y tapas del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Tapa del inodoro superpuesta
- Anclajes de plástico

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.330.01.1	Blanco / Plástico	No	No	Desde abajo	Plástico	1	39,00

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 208
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 208
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 213
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 215
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 217

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Tapa del inodoro superpuesta
- Anclajes de acero

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.331.01.1	Blanco / Brillante	No	No	Desde abajo	Metal	1	48,70

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 208
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 208
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 213
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 215
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 217

Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Tapa del inodoro superpuesta
- Anclajes de acero

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.333.01.1	Blanco / Brillante	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	74,95
500.335.01.1	Blanco / Brillante	Sí	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	92,15
500.337.01.1	Blanco / Brillante	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	49,30

Combinable con

- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Compact, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 251
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, Rimfree → pág. 251
- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, elevado, forma cerrada, Rimfree → pág. 209
- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, de fondo profundo, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 207
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 208
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 208
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma cerrada, Rimfree → pág. 212
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 212
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 213
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 215
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 217

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	13,5–17,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades

- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento del inodoro pequeño adecuado para niños
- Imanes integrados para evitar que se escurra el asiento para niños

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.339.01.1	Blanco / Brillante	Sí	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	128,10


Combinable con

- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, elevado, forma cerrada, Rimfree → pág. 209
- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, de fondo profundo, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 207
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 208
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 208
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma cerrada, Rimfree → pág. 212
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 212
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 213
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 215
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 217

Cisternas vistas

Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria

Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior



Aplicaciones

- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8"

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2,6 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2,6 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Doble descarga
- Conexión de suministro inferior

Volumen de suministro


- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.268.01.1	Blanco	36,5	38	16,5	1	98,60

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 266
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 217
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 215

Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral



Aplicaciones

- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8"

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Doble descarga
- Conexión de suministro lateral

Volumen de suministro

- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.269.01.1	Blanco	36,5	39	16,5	1	95,80


Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 266
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 217
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 215

Bidés

Bidés suspendidos

Bidé suspendido Geberit Selnova



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------


Propiedades

- Suspendido
- Conexión de suministro oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.264.01.1	Blanco	Visible	35	34,5	53	1	108,60

Bidés al suelo

Bidé al suelo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, forma cerrada



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Cerámica para bidé
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.995.00.1	Blanco	Visible	35,5	40	53	1	200,00

Bidé al suelo Geberit Selnova, adosado a la pared, forma parcialmente cerrada



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Fijación oculta
- Forma parcialmente cerrada

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.289.01.1	Blanco	Visible	35	40	53	1	160,60




Geberit Selnova Square

Lavabos.....	226
Lavamanos.....	226
Lavabos.....	227
Pedestales.....	228
Juego de lavabos con mueble bajo.....	229
Lavabos para mueble con mueble bajo.....	229
Muebles de baño.....	230
Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Selnova.....	230
Muebles laterales.....	231
Armarios con espejo.....	232
Accesorios.....	233
Inodoros.....	235
Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Square junto con tubos de conexión.....	235
Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Square.....	235
Inodoros suspendidos.....	236
Inodoros al suelo.....	237
Asientos y tapas de inodoro.....	238
Cisternas vistas.....	240
Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria.....	240
Bidés.....	242
Bidés suspendidos.....	242
Bidés al suelo.....	243

Lavabos

Lavamanos

Lavamanos Geberit Selnova Square con rebosadero asimétrico



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos

Propiedades

- Rebosadero asimétrico
- Se puede combinar con pedestal
- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 36 cm							
500.316.01.1	Blanco	Centro	Visible	15	28	1	53,70


Combinable con

- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 228

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavamanos

Lavamanos Geberit Selnova Square



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos

Propiedades

- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal
- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebo-sadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm																		
500.322.01.1	Blanco	Centro	Visible	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	1	60,50
500.322.01.3*	Blanco	Centro	Sin	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	1	56,60
B / Ancho: 50 cm																		
500.310.01.1	Blanco	Centro	Visible	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	1	80,60
500.301.01.1	Blanco	Sin	Visible	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	1	80,60
500.310.01.3*	Blanco	Centro	Sin	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	1	70,30

* Producción por encargo

Combinable con

- Semipedestal Geberit Selnova Square para lavamanos → pág. 228
- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 205
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 228
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 205

Accesorios complementarios


- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavamanos



- Semipedestal Geberit Selnova Square solo para lavamanos 45 cm
- Semipedestal Geberit Selnova solo para lavamanos 50 cm

Lavabos

Lavabo Geberit Selnova Square



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavabo

Propiedades

- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal
- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm														
500.290.01.1	Blanco	Centro	Visible	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	87,40
500.291.01.1	Blanco	Sin	Visible	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	87,40
500.290.01.3 *	Blanco	Centro	Sin	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	75,00
500.290.01.9 *	Blanco	Sin	Sin	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	75,00
B / Ancho: 60 cm														
500.300.01.1	Blanco	Centro	Visible	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	90,70
500.300.01.3 *	Blanco	Centro	Sin	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	77,90
500.300.01.8 *	Blanco	Sin	Visible	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	77,90
500.300.01.9 *	Blanco	Sin	Sin	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	77,90
B / Ancho: 65 cm														
500.299.01.1	Blanco	Centro	Visible	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	1	117,60
500.299.01.8 *	Blanco	Sin	Visible	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	1	101,00
500.299.01.9 *	Blanco	Sin	Sin	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	1	101,00

* Producción por encargo

Combinable con

- Pedestal Geberit Selnova → pág. 205
- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 205

Accesorios complementarios


- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavabos



- Pedestal Geberit Selnova Square solo para lavabos 55–60 cm
- Pedestal Geberit Selnova solo para lavabos 65 cm

Pedestales

Pedestal Geberit Selnova Square



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Pedestales

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.342.01.1	Blanco	16,5	1	67,30

Combinable con

- Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo → pág. 247
- Lavamanos Geberit Smyle Square con rebosadero asimétrico → pág. 180
- Lavabo Geberit Smyle Square → pág. 181
- Lavamanos Geberit Selnova Square con rebosadero asimétrico → pág. 226
- Lavamanos Geberit Selnova Square → pág. 226
- Lavamanos Geberit Smyle Square → pág. 180

Semipedestal Geberit Selnova Square para lavamanos



Aplicaciones

- Para lavamanos

Volumen de suministro

- Semipedestal

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.328.01.1	Blanco	25	1	67,30

Pedido adicional

- Material de fijación


Combinable con

- Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo → pág. 247
- Lavamanos Geberit Selnova Square → pág. 226

Juego de lavabos con mueble bajo

Lavabos para mueble con mueble bajo

Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, diseño esbelto, dos cajones, mueble bajo para lavabo



Información técnica

Material	Arcilla refractaria/tablero de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Lavabo
- Mueble bajo para lavabo para mueble
- Tirador
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Borde más delgado
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 55 cm											
501.232.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	Visible	55	53,8	47	49	65,2	50,2	1	545,70
501.234.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Centro	Visible	55	53,8	47	49	65,2	50,2	1	510,80
501.233.00.1 *	Lava / Cubierto mate	Centro	Visible	55	53,8	47	49	65,2	50,2	1	559,70
501.235.00.1 *	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	Centro	Visible	55	53,8	47	49	65,2	50,2	1	521,40
Ancho de lavabo: 60 cm											
501.236.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	Visible	60	58,8	52	54	65,2	50,2	1	553,40
501.238.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Centro	Visible	60	58,8	52	54	65,2	50,2	1	542,20
501.237.00.1 *	Lava / Cubierto mate	Centro	Visible	60	58,8	52	54	65,2	50,2	1	567,90
501.239.00.1 *	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	Centro	Visible	60	58,8	52	54	65,2	50,2	1	542,20
Ancho de lavabo: 80 cm											
501.240.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	Visible	80	78,8	72	74	65,2	50,2	1	696,00
501.242.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Centro	Visible	80	78,8	72	74	65,2	50,2	1	680,50
501.241.00.1 *	Lava / Cubierto mate	Centro	Visible	80	78,8	72	74	65,2	50,2	1	696,00
501.243.00.1 *	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	Centro	Visible	80	78,8	72	74	65,2	50,2	1	680,50
Ancho de lavabo: 100 cm											
501.244.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	Visible	100	98,8	92	94	65,2	50,2	1	897,10
501.246.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Centro	Visible	100	98,8	92	94	65,2	50,2	1	881,60
501.245.00.1 *	Lava / Cubierto mate	Centro	Visible	100	98,8	92	94	65,2	50,2	1	897,10
501.247.00.1 *	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	Centro	Visible	100	98,8	92	94	65,2	50,2	1	881,60

* Producción por encargo

Combinable con

- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 231
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 232
- Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas → pág. 232

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Selnova → pág. 230

Muebles de baño

Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Selnova

Geberit España, Versión: noviembre 2023

				Toallero Geberit para muebles del baño				Organizador de cajones Geberit con distribución en T, para cajón superior	Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón superior	Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón inferior	Juego de patas Geberit Selnova Square	Lámpara Geberit para armario con espejo	
Número de artículo				502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	501.280.00.1	
													
Ancho del lavabo				→ pág. 54				→ pág. 193		→ pág. 234		→ pág. 233	
Juego de lavamanos con mueble bajo													
Juego de lavabo para mueble con mueble bajo													
Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, diseño esbelto, dos cajones, mueble bajo para lavabo	501.232.00.1	55 cm	Blanco	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	
	501.233.00.1	55 cm	Lava	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	
	501.234.00.1	55 cm	Nogal hickory	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	
	501.235.00.1	55 cm	Nogal hickory claro	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	
	501.236.00.1	60 cm	Blanco	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	
	501.237.00.1	60 cm	Lava	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	
	501.238.00.1	60 cm	Nogal hickory	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	
	501.239.00.1	60 cm	Nogal hickory claro	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ³⁾	✓	
	501.240.00.1	80 cm	Blanco	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ³⁾	✓	
	501.241.00.1	80 cm	Lava	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ³⁾	✓	
	501.242.00.1	80 cm	Nogal hickory	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ³⁾	✓	
	501.243.00.1	80 cm	Nogal hickory claro	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	
	501.244.00.1	100 cm	Blanco	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	
	501.245.00.1	100 cm	Lava	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	
	501.246.00.1	100 cm	Nogal hickory	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	
501.247.00.1	100 cm	Nogal hickory claro	→ pág. 229	✓	✓	✓	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓		
Juego de lavabo empotrado con mueble bajo y encimera para lavabo													
Armarios laterales													
Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta	501.272.00.1		Blanco	→ pág. 231								✓	
	501.273.00.1		Lava	→ pág. 231								✓	
	501.274.00.1		Nogal hickory	→ pág. 231								✓	
	501.275.00.1		Nogal hickory claro	→ pág. 231								✓	
Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta	501.276.00.1		Blanco	→ pág. 232								✓	
	501.277.00.1		Lava	→ pág. 232								✓	
	501.278.00.1		Nogal hickory	→ pág. 232								✓	
	501.279.00.1		Nogal hickory claro	→ pág. 232								✓	
Armarios con espejo													
Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas	501.264.00.1		Blanco	→ pág. 233								✓	
	501.265.00.1		Lava	→ pág. 233								✓	
	501.266.00.1		Nogal hickory	→ pág. 233								✓	
	501.267.00.1		Nogal hickory claro	→ pág. 233								✓	
	501.268.00.1		Blanco	→ pág. 233								✓	
	501.269.00.1		Lava	→ pág. 233								✓	
	501.270.00.1		Nogal hickory	→ pág. 233								✓	
	501.271.00.1		Nogal hickory claro	→ pág. 233								✓	
Espejo													
✓ Compatible													


¹⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 2

²⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 4

³⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 3

Muebles laterales

Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Tirador

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Tirador para abrir
- Con una balda móvil
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.272.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	33	65	29,7	1	247,60
501.273.00.1 *	Lava / Cubierto mate	33	65	29,7	1	247,60
501.274.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	33	65	29,7	1	232,30
501.275.00.1 *	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	33	65	29,7	1	232,30

* Producción por encargo


Combinable con

- Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, diseño esbelto, dos cajones, mueble bajo para lavabo → pág. 229
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 232
- Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas → pág. 232

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Selnova → pág. 230

Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Tirador
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Tirador para abrir
- Con dos suelos insertables con desfase
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.276.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	33	85	29,7	1	278,50
501.277.00.1 *	Lava / Cubierto mate	33	85	29,7	1	278,50
501.278.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	33	85	29,7	1	263,00
501.279.00.1 *	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	33	85	29,7	1	263,00

* Producción por encargo

Combinable con


- Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, diseño esbelto, dos cajones, mueble bajo para lavabo → pág. 229
- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 231
- Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas → pág. 232

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Selnova → pág. 230

Armarios con espejo

Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- 4 baldas de cristal
- Armario con espejo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en el exterior
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con superficies de apoyo abiertas
- Con cuatro baldas de cristal con desfase
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B1	B2	B3	H	T	UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
B / Ancho: 58,8 cm								
501.264.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	51,8	55,6	29,1	85	17,5	1	294,00
501.265.00.1 *	Lava / Cubierto mate	51,8	55,6	29,1	85	17,5	1	294,00
501.266.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	51,8	55,6	29,1	85	17,5	1	278,50
501.267.00.1 *	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	51,8	55,6	29,1	85	17,5	1	278,50
B / Ancho: 78,8 cm								
501.268.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	71,8	75,6	39,1	85	17,5	1	355,90
501.269.00.1 *	Lava / Cubierto mate	71,8	75,6	39,1	85	17,5	1	355,90
501.270.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	71,8	75,6	39,1	85	17,5	1	340,40
501.271.00.1 *	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	71,8	75,6	39,1	85	17,5	1	340,40

* Producción por encargo

Combinable con


- Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, diseño esbelto, dos cajones, mueble bajo para lavabo → pág. 229
- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 231
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 232

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Selnova → pág. 230

Accesorios

Juego de patas Geberit Selnova Square



Información técnica


Material	Aluminio
----------	----------

Volumen de suministro

- Juego de 2 piezas

N.º de art.	Color / superficie	H	UMV1	EUR/ud.
		[cm]		
501.423.01.1	Blanco	19,7–20,5	1	34,40

Lámpara Geberit para armario con espejo




Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220–240 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de servicio	24 V CC
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	4000 K

N.º de art.	Color / superficie	Clase de protección	Consumo de potencia	UMV1	EUR/ud.
				[ud.]	
501.280.00.1	Acabado cromado	II	6	1	62,10

Organizador de cajones Geberit con distribución en T, para cajón superior



Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro


- Organizador de cajones

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en T

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.678.00.1	Lava / Melamina estructurada	32,3	5,9	15	1	57,30

Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón superior



Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro


- Organizador de cajones

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en H

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.677.00.1	Lava / Melamina estructurada	32,3	5,9	15	12,6	1	47,40

Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón inferior



Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Organizador de cajones

Propiedades



- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en H

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.676.00.1	Lava / Melamina estructurada	32,3	9,8	20	1	54,40

Inodoros

Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Square junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2023

				Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova Square para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree
Blanco				500.153.01.1	500.489.01.1
					
				→ pág. 237	→ pág. 238
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1			X = 50-110 mm	X = 145-215 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1			X = 160 mm	X = 165-265 mm

Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Square


Geberit España, Versión: noviembre 2023

					Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Square, fondo profundo, forma parcialmente cerrada, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova Square para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree
Blanco					501.546.01.1	500.275.01.1	500.270.01.1	500.153.01.1	500.489.01.1
									
					→ pág. 236	→ pág. 236	→ pág. 237	→ pág. 237	→ pág. 238
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.332.01.1		→ pág. 238	✓	✓	✓	
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.338.01.1		→ pág. 239	✓	✓	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing	Blanco	500.334.01.1		→ pág. 239	✓	✓	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	Blanco	500.336.01.1		→ pág. 239	✓	✓	✓	✓
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	501.555.01.1		→ pág. 239	✓			
	Con mecanismo SoftClosing	Blanco	501.556.01.1		→ pág. 239	✓			
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	Blanco	501.557.01.1		→ pág. 239	✓			

✓ Compatible

Inodoros suspendidos

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Square, fondo profundo, forma parcialmente cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma parcialmente cerrada

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.546.01.1	Blanco	35	33	54	1	218,55


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba → pág. 239

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.275.01.1	Blanco	35	34	53	1	201,40


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo → pág. 238
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba → pág. 239

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.270.01.1	Blanco	35	34	53	1	147,40

Pedido adicional


- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo → pág. 238
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba → pág. 239

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Forma parcialmente cerrada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.153.01.1	Blanco	35,5	40	53	1	265,60

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo → pág. 238
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba → pág. 239

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Square junto con tubos de conexión → pág. 235

Inodoro al suelo Geberit Selnova Square para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Forma parcialmente cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.489.01.1	Blanco	35,5	40	68	1	316,00

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con


- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para WC Rimfree → pág. 241
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 240
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba → pág. 239

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Square junto con tubos de conexión → pág. 235

Asientos y tapas de inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Anclajes de acero
- Diseño rectangular
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.332.01.1	Blanco / Brillante	No	No	Desde abajo	Acero inoxidable	1	60,90

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square, Rimfree → pág. 236
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square → pág. 237
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 237

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Anclajes de acero
- Diseño rectangular
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.334.01.1	Blanco / Brillante	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	95,90
500.336.01.1	Blanco / Brillante	Sí	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	115,40
500.338.01.1	Blanco / Brillante	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	66,90

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, diseño rectangular → pág. 252
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square, Rimfree → pág. 236
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square → pág. 237
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 237
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Square para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 238

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades

- Anclajes de acero
- Diseño rectangular
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.555.01.1	Blanco / Brillante	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	68,85
501.556.01.1	Blanco / Brillante	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	110,00
501.557.01.1	Blanco / Brillante	Sí	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	121,40


Combinable con

- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Square, fondo profundo, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 236

Cisternas vistas

Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral



Aplicaciones

- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8"

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Doble descarga
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Conexión de suministro lateral

Volumen de suministro


- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.267.01.1	Blanco	37	39	16,5	1	107,50

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 266
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 217
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 215

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior



Aplicaciones

- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 1/2"

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2,6 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2,6 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Doble descarga
- Conexión de suministro inferior a la derecha

Volumen de suministro


- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.266.01.1	Blanco	37	39	16,5	1	107,50

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 266
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 265
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Square para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 238
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Compact para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe multidireccional, forma parcialmente cerrada, compacto, Rimfree → pág. 253
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 217
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 216
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 214
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 215

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para WC Rimfree



Aplicaciones

- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8"

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Doble descarga
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Conexión de suministro lateral

Volumen de suministro

- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.578.01.1	Blanco	37	39	16,5	1	102,10


Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit Selnova Square para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 238
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Compact para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe multidireccional, forma parcialmente cerrada, compacto, Rimfree → pág. 253
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 265

Bidés

Bidés suspendidos

Bidé suspendido Geberit Selnova Square



Información técnica


Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.271.01.1	Blanco	Visible	35	35,5	53	1	127,80

Bidé suspendido Premium Geberit Selnova Square, forma parcialmente cerrada



Aplicaciones

- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------


Propiedades

- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Forma parcialmente cerrada

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.547.01.1	Blanco	Visible	35	26	54	1	178,35

Bidés al suelo

Bidé al suelo Geberit Selnova Square adosado a la pared, forma parcialmente cerrada



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Adosado a la pared
- Al suelo
- Conexión de suministro oculta
- Forma parcialmente cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.483.01.1	Blanco	Visible	35	40	53	1	243,90

Pedido adicional

- Sifón curvo




Geberit Selnova Compact

Lavabos.....	246
Lavamanos.....	246
Lavamanos esquinero.....	248
Lavabos.....	248
Lavabos de esquina.....	249
Pedestales.....	249
Inodoros.....	250
Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Compact junto con tubos de conexión.....	250
Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Compact.....	250
Inodoros suspendidos.....	251
Inodoros al suelo.....	253
Asientos y tapas de inodoro.....	253
Bidés.....	254
Bidés suspendidos.....	254

Lavabos

Lavamanos

Lavamanos Geberit Selnova Compact



Aplicaciones

- Adecuado para la instalación en baños pequeños e inodoros de invitados

Propiedades

- Se puede combinar con semipedestal
- Empotrable

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm							
501.548.00.1	Blanco	Centro	Visible	16,5	34	1	68,10


Combinable con

- Semipedestal Geberit Selnova Compact para lavamanos → pág. 249

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza
- Material de fijación Geberit para lavamanos

Lavamanos Geberit Selnova Compact, compacto



Aplicaciones

- Adecuado para la instalación en baños pequeños e inodoros de invitados

Propiedades

- Asimétrico
- Empotrable

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Lavamanos

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 40 cm														
501.517.00.1	Blanco	Derecha	Visible	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Sin	1	94,00
501.518.00.1	Blanco	Izquierda	Visible	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Sin	1	94,60
B / Ancho: 50 cm														
501.513.00.1	Blanco	Derecha	Visible	10	26	28	20	13	15	25	18	Sin	1	77,60
501.506.00.1	Blanco	Izquierda	Visible	10	26	28	20	13	15	25	18	Sin	1	97,80

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza
- Material de fijación Geberit para lavabos

Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos

Propiedades

- Empotrable
- Asimétrico
- Proyección reducida
- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.318.01.1	Blanco	Derecha	Visible	45	40,8	15	25	Izquierda	1	60,50
500.319.01.1	Blanco	Izquierda	Visible	45	40,8	15	25	Derecha	1	60,50


Combinable con

- Semipedestal Geberit Selnova Square para lavamanos → pág. 228
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 228

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza
- Material de fijación Geberit para lavamanos

Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo



Aplicaciones

- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm								
501.507.00.1	Blanco	Derecha	Visible	15	25	Izquierda	1	77,60

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza
- Material de fijación Geberit para lavamanos

Lavamanos esquinero

Lavamanos esquinero Geberit Selnova Compact



Aplicaciones

- Para instalación en esquina
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Propiedades

- Empotrable

Volumen de suministro

- Lavamanos de esquina

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm							
501.519.00.1	Blanco	Centro	Visible	15,5	39,5	1	91,90

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza
- Material de fijación Geberit para lavamanos

Lavabos

Lavabo Geberit Selnova Compact



Aplicaciones

- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Propiedades

- Empotrable
- Se puede combinar con semipedestal

Volumen de suministro

- Lavabo

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm														
501.509.00.1	Blanco	Centro	Visible	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	1	91,30
B / Ancho: 60 cm														
501.511.00.1	Blanco	Centro	Visible	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	1	102,00

Combinable con


- Semipedestal Geberit Selnova Compact para lavamanos → pág. 249

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza
- Material de fijación Geberit para lavabos

Lavabos de esquina

Lavabo en esquina Geberit Selnova Compact



Aplicaciones

- Para instalación en esquina
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Propiedades

- Empotrable

Volumen de suministro

- Lavabo de esquina

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B	Ancho de mueble bajo	H	T	UMV1	EUR/ud.
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[ud.]	
501.508.00.1	Blanco	Centro	Visible	69,5	69	15,5	61,5	1	181,00

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal
- Material de fijación Geberit para lavabos

Pedestales

Semipedestal Geberit Selnova Compact para lavamanos



Aplicaciones

- Para lavamanos con un ancho de 50 cm

Propiedades

- Fijación sencilla gracias al material de fijación Geberit Kerafix, para semipedestales

Volumen de suministro

- Semipedestal
- Material de fijación

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

N.º de art.	Color / superficie	B	H	UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[ud.]	
501.448.00.1	Blanco	21,5	31,5	1	118,60


Combinable con

- Lavamanos Geberit Selnova Compact → pág. 246
- Lavabo Geberit Selnova Compact → pág. 248

Inodoros

Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Compact junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2023

			Inodoro al suelo Geberit Selnova Compact para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe multidireccional, forma parcialmente cerrada, compacto, Rimfree
Blanco			500.478.01.1
			
			→ pág. 253
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1		X = 115-190 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1		X = 150-240 mm

Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Compact


Geberit España, Versión: noviembre 2023

				Inodoros suspendidos				Inodoros al suelo
				Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Compact, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, diseño rectangular, proyección reducida, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, diseño rectangular	Inodoro al suelo Geberit Selnova Compact para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe multidireccional, forma parcialmente cerrada, compacto, Rimfree
Blanco				500.377.01.2	500.349.01.1	500.280.01.1	500.263.01.1	500.478.01.1
								
				→ pág. 251	→ pág. 251	→ pág. 252	→ pág. 252	→ pág. 253
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing	501.877.00.1		→ pág. 253				✓
	Con mecanismo SoftClosing	501.878.00.1		→ pág. 253				✓
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	501.931.00.1		→ pág. 253				✓
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact, diseño rectangular, fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing	501.928.01.1		→ pág. 254		✓		
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	501.930.01.1		→ pág. 254		✓		
Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing	500.337.01.1		→ pág. 219	✓	✓		
	Con mecanismo SoftClosing	500.333.01.1		→ pág. 219	✓	✓		
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	500.335.01.1		→ pág. 219	✓	✓		
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing	500.338.01.1		→ pág. 239			✓	
	Con mecanismo SoftClosing	500.334.01.1		→ pág. 239			✓	
	Con mecanismo SoftClosing	500.336.01.1		→ pág. 239			✓	

✓ Compatible

Inodoros suspendidos

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Compact, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la instalación en baños pequeños e inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Proyección reducida
- Distancia al suelo de 8 cm

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.377.01.2	Blanco	35,5	33	49	1	234,95


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la instalación en baños pequeños e inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Proyección reducida

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.349.01.1	Blanco	35,5	34	48	1	203,00


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 219

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, diseño rectangular, proyección reducida, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Diseño rectangular
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Proyección reducida
- Distancia al suelo de 6 cm

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.280.01.1	Blanco	35	34,5	49	1	215,40


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact, diseño rectangular, fijación desde arriba → pág. 254

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, diseño rectangular



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Proyección reducida

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.263.01.1	Blanco	36	34	48	1	181,20

Pedido adicional


- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba → pág. 239

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo Geberit Selnova Compact para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe multidireccional, forma parcialmente cerrada, compacto, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Desagüe multidireccional
- Forma parcialmente cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.478.01.1	Blanco	35,5	40	60	1	262,50

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con


- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para WC Rimfree → pág. 241
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact fijación desde arriba → pág. 253

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Compact junto con tubos de conexión → pág. 250

Asientos y tapas de inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact fijación desde arriba



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	22 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Tapa del inodoro superpuesta
- Anclajes de acero

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.877.00.1	Blanco / Brillante	No	No	Desde arriba	Latón cromado	1	55,50
501.878.00.1	Blanco / Brillante	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	77,90
501.931.00.1	Blanco / Brillante	Sí	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	94,60

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit Selnova Compact para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe multidireccional, forma parcialmente cerrada, compacto, Rimfree → pág. 253

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact, diseño rectangular, fijación desde arriba



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades

- Anclajes de acero
- Diseño rectangular
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.928.01.1	Blanco / Brillante	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	62,90
501.930.01.1	Blanco / Brillante	Sí	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	103,00


Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, diseño rectangular, proyección reducida, Rimfree → pág. 252

Bidés

Bidés suspendidos

Bidé suspendido Geberit Selnova Compact, proyección reducida



Aplicaciones

- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Propiedades

- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Proyección reducida

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.368.01.1	Blanco	Visible	35,5	34,5	48	1	119,90




Geberit Selnova Comfort

Lavabos.....	258
Lavabos sin barreras	258
Inodoros.....	259
Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Comfort junto con tubos de conexión.....	259
Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Comfort	261
Inodoros suspendidos	262
Inodoros al suelo, elevados.....	265
Asientos y tapas del inodoro sin barreras.....	266
Asientos del inodoro sin barreras.....	268
Accesorios complementarios	269

Lavabos

Lavabos sin barreras

Lavabo Geberit Selnova Comfort sin barreras



Aplicaciones

- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Frontal con forma ergonómica
- Seno plano

Volumen de suministro


- Lavabo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm								
500.302.01.1	Blanco	Centro	Visible	48	15	55	1	121,20
500.187.01.1	Blanco	Centro	Sin	48	15	55	1	114,80
B / Ancho: 65 cm								
500.292.01.1	Blanco	Centro	Visible	58	15	55	1	147,40
500.188.01.1	Blanco	Centro	Sin	58	15	55	1	140,40

Accesorios complementarios

- Juego de sifón empotrado Geberit para lavabos, desagüe horizontal
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavabos

Lavabo Geberit Selnova Comfort Square sin barreras



Aplicaciones

- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavabo

Propiedades

- Diseño rectangular
- Frontal con forma ergonómica
- Reposabrazos con forma ergonómica
- Ranura de agarre integrada
- Seno plano
- Lavabo con dos niveles para llenado parcial
- Canto para asiento directo del espejo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm										
500.785.00.1	Blanco	Centro	Visible	42	27,5	15,5	52,5	37,5	1	218,80
500.786.00.1	Blanco	Centro	Sin	42	27,5	15,5	52,5	37,5	1	218,80
500.787.01.1	Blanco	Sin	Sin	42	27,5	15,5	52,5	37,5	1	218,80
B / Ancho: 65 cm										
500.788.01.1	Blanco	Centro	Visible	45	32,5	15,5	55	40	1	271,70
500.789.01.1	Blanco	Centro	Sin	45	32,5	15,5	55	40	1	271,70
500.790.01.1	Blanco	Sin	Sin	45	32,5	15,5	55	40	1	271,70



Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal
- Material de fijación Geberit para lavabos

Inodoros

Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Comfort junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2023

			Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado
Blanco			500.486.01.1	500.284.01.1
				
			→ pág. 265	→ pág. 266
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1		X = 100-115 mm	X = 50-140 mm

Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Comfort


Geberit España, noviembre 2023

						Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Comfort, fondo profundo, proyección amplia, forma parcialmente cerrada, Rimfree	
Blanco						500.693.01.2	
							
						→ pág. 262	
Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.133.00.1		→ pág. 266		
Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	502.791.00.1		→ pág. 267		
Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	501.559.01.1		→ pág. 267	✓	
Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort Square sin barreras, antibacteriano, diseño rectangular, fijación desde abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.793.01.1		→ pág. 268		
Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, fijación desde abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.340.01.1		→ pág. 268		
Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	501.558.01.1		→ pág. 269	✓	
Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort Square sin barreras, fijación desde abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.794.01.1		→ pág. 269		
✓ Compatible							

Inodoros suspendidos				Inodoros al suelo, elevados		
Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort Square, proyección amplia, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo plano Geberit Selnova Comfort Square	Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado	
500.262.01.1	500.261.01.1	500.791.01.1	500.792.01.1	500.486.01.1	500.284.01.1	
						
→ pág. 262	→ pág. 263	→ pág. 264	→ pág. 264	→ pág. 265	→ pág. 266	
✓	✓			✓	✓	
✓	✓			✓	✓	
✓	✓			✓	✓	
		✓	✓			
✓	✓			✓	✓	
✓	✓			✓	✓	
		✓	✓			

Inodoros suspendidos

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Comfort, fondo profundo, proyección amplia, forma parcialmente cerrada, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Sin barreras
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma parcialmente cerrada
- Proyección amplia

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Tubo de descarga alargado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.693.01.2	Blanco	35,5	34,5	70	1	449,90


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 267
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 268

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Sin barreras
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Proyección amplia

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.262.01.1	Blanco	35,5	34	70	1	369,00

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro
- Tubo de descarga alargado

Combinable con


- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 267
- Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 267
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 266
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 268
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, fijación desde abajo → pág. 268

Accesorios complementarios

- Juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm
- Distanciador Geberit Selnova Comfort para inodoro suspendido → pág. 269

-  Dependiendo del tipo de montaje, para el montaje se necesitará un juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm.

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Sin barreras
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Proyección amplia

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.261.01.1	Blanco	35,5	34	70	1	302,10

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con




- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 267
- Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 267
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 266
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 268
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, fijación desde abajo → pág. 268

Accesorios complementarios

- Distanciador Geberit Selnova Comfort para inodoro suspendido → pág. 269

-  Dependiendo del tipo de montaje, para el montaje se necesitará un juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm.

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort Square, proyección amplia, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Tubo de descarga alargado

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Rimfree
- Sin barreras
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Proyección amplia
- Chaflán cerámico contra el deslizamiento lateral del asiento y tapa del inodoro
- Diseño rectangular

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.791.01.1	Blanco	39	36	70	1	403,50




Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort Square sin barreras, antibacteriano, diseño rectangular, fijación desde abajo → pág. 268
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort Square sin barreras, fijación desde abajo → pág. 269

Inodoro suspendido de fondo plano Geberit Selnova Comfort Square



Aplicaciones

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Inodoro de fondo plano
- Con brida de descarga
- Sin barreras
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Borde superior de cerámica elevado de 41 cm en altura estándar de fijación
- Distancia al suelo de 7 cm
- Chaflán cerámico contra el deslizamiento lateral del asiento y tapa del inodoro

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.792.01.1	Blanco	39	36	70	1	427,10

Pedido adicional


- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort Square sin barreras, antibacteriano, diseño rectangular, fijación desde abajo → pág. 268
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort Square sin barreras, fijación desde abajo → pág. 269

Inodoros al suelo, elevados

Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree



Aplicaciones

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Al suelo
- Altura del asiento elevada
- Rimfree
- Inodoro de fondo profundo
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Desagüe horizontal
- Serie 2 según EN 997

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.486.01.1	Blanco	35,5	46	65,5	1	291,00

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para WC Rimfree → pág. 241
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 268
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 267
- Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 267
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, fijación desde abajo → pág. 268
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 266

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Comfort junto con tubos de conexión → pág. 259

Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado



Aplicaciones

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Desagüe horizontal
- Altura del asiento elevada

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.284.01.1	Blanco	36	46	66	1	251,40

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con


- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 240
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 221
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 220
- Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 267
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 267
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 266
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 268
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, fijación desde abajo → pág. 268

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Comfort junto con tubos de conexión → pág. 259

Asientos y tapas del inodoro sin barreras

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Sin barreras
- Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.133.00.1	Blanco	No	No	Desde abajo	Acero inoxidable	1	121,30

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, Rimfree → pág. 262
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia → pág. 263
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 265
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 266

Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Sin barreras
- Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo
- Tapa del inodoro superpuesta
- Anillo de asiento abierto

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.791.00.1	Blanco / Brillante	No	No	Desde abajo	Acero inoxidable	1	90,90

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, Rimfree → pág. 262
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia → pág. 263
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 265
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 266

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Sin barreras
- Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.559.01.1	Blanco	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	109,20

Combinable con

- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Comfort, fondo profundo, proyección amplia, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 262
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, Rimfree → pág. 262
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia → pág. 263
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 265
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 266

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort Square sin barreras, antibacteriano, diseño rectangular, fijación desde abajo



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	23 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades

- Sin barreras
- Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo
- Piezas intermedias oblicuas que sobresalen del chaflán cerámico del inodoro cerámico contra el deslizamiento lateral del asiento y tapa del inodoro
- Tapa del inodoro superpuesta
- Diseño rectangular


N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.793.01.1	Blanco	No	No	Desde abajo	Acero inoxidable	1	124,00

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort Square, proyección amplia, Rimfree → pág. 264
- Inodoro suspendido de fondo plano Geberit Selnova Comfort Square → pág. 264

Asientos del inodoro sin barreras

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, fijación desde abajo



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento del inodoro

Propiedades


- Sin barreras
- Con barra de articulación

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.340.01.1	Blanco / Plástico	No	No	Desde abajo	Acero inoxidable	1	97,50

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, Rimfree → pág. 262
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia → pág. 263
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 265
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 266

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento del inodoro

Propiedades


- Sin barreras
- Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo

N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.558.01.1	Blanco	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	80,50

Combinable con

- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Comfort, fondo profundo, proyección amplia, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 262
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, Rimfree → pág. 262
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia → pág. 263
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 265
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 266

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort Square sin barreras, fijación desde abajo



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	23 cm

Volumen de suministro

- Asiento del inodoro

Propiedades

- Sin barreras
- Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo
- Piezas intermedias oblicuas que sobresalen del chaflán cerámico del inodoro cerámico contra el deslizamiento lateral del asiento y tapa del inodoro
- Diseño rectangular


N.º de art.	Color / superficie	Bisagras QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.794.01.1	Blanco	No	No	Desde abajo	Acero inoxidable	1	102,10

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort Square, proyección amplia, Rimfree → pág. 264
- Inodoro suspendido de fondo plano Geberit Selnova Comfort Square → pág. 264

Accesorios complementarios

Distanciador Geberit Selnova Comfort para inodoro suspendido



Aplicaciones

- Para inodoros suspendidos
- Para ampliar la proyección a 75 cm
- Para el montaje entre la pared y el inodoro

Información técnica

Material	Piedra de resina
----------	------------------

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.957.00.7	Blanco / Brillante	1	490,20



Geberit VariForm

Lavabos.....	272
Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit VariForm	273
Lavabos sobre encimera	274
Lavabos empotrados.....	278
Lavabos semiempotrados.....	282
Lavabos bajo encimera.....	283
Muebles de baño	286
Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Variform	286
Muebles bajos para lavabo	287
Muebles laterales	290
Accesorios complementarios	297

Lavabos

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit VariForm

Geberit España, Versión: noviembre 2023

	Lavabo sobre encimera Geberit VariForm redondo	Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo	Lavabo sobre encimera Geberit VariForm ovalado	
	Diámetro exterior de 40 cm	Diámetro exterior de 45 cm	Ancho 55 cm	
Blanco, sin grifo, sin rebosadero	500.768.01.2		500.771.01.2	
Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible		500.769.01.2		
Blanco, grifo en el centro, sin rebosadero		500.770.01.2		
				
	→ pág. 274	→ pág. 274	→ pág. 275	

Ancho 75 cm

Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón	501.159.00.1		Blanco	→ pág. 287	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		Lava	→ pág. 287	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Nogal hickory	→ pág. 287	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Encina	→ pág. 287	✓	✓	✓	

Ancho 90 cm

Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón	501.165.00.1		Blanco	→ pág. 287	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		Lava	→ pág. 287	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Nogal hickory	→ pág. 287	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Encina	→ pág. 287	✓	✓	✓	

Ancho 120 cm

Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón	501.171.00.1		Blanco	→ pág. 288	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		Lava	→ pág. 288	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Nogal hickory	→ pág. 288	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Encina	→ pág. 288	✓	✓	✓	
Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón	501.183.00.1		Blanco	→ pág. 289	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		Lava	→ pág. 289	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Nogal hickory	→ pág. 289	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Encina	→ pág. 289	✓	✓	✓	


Ancho 135 cm

Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón	501.177.00.1		Blanco	→ pág. 288	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		Lava	→ pág. 288	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Nogal hickory	→ pág. 288	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Encina	→ pág. 288	✓	✓	✓	
Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón	501.189.00.1		Blanco	→ pág. 289	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		Lava	→ pág. 289	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Nogal hickory	→ pág. 289	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Encina	→ pág. 289	✓	✓	✓	

✓ Compatible

Lavabos sobre encimera

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm redondo



Aplicaciones

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
D / Diámetro exterior: 40 cm						
500.768.01.2	Blanco	Sin	Sin	16	1	169,75


Combinable con

- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 287
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 288
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 289

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo



Aplicaciones

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
D / Diámetro exterior: 45 cm						
500.769.01.2	Blanco	Centro	Visible	15,8	1	179,15
500.770.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	15,8	1	188,60

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 287
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 288
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 289

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm ovalado



Aplicaciones

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.771.01.2	Blanco	Sin	Sin	15,8	40	1	183,80


Combinable con

- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 287
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 288
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 289

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo



Aplicaciones

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.772.01.2	Blanco	Centro	Visible	16	45	1	192,35
500.773.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	16	45	1	213,70

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 287
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 288
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 289

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm elíptico



Aplicaciones

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.774.01.2	Blanco	Sin	Sin	15,8	40	1	189,35


Combinable con

- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 287
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 288
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 289

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo



Aplicaciones

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm											
500.775.01.2	Blanco	Centro	Visible	48	34	16	40	26	14	1	194,00
500.776.01.2*	Blanco	Centro	Sin	48	34	16	40	26	14	1	204,20
B / Ancho: 60 cm											
500.777.01.2	Blanco	Centro	Visible	58	44	16	45	31	15,5	1	202,25
500.778.01.2*	Blanco	Centro	Sin	58	44	16	45	31	15,5	1	224,70

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 287
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 288
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 289

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm rectangular



Aplicaciones

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.779.01.2	Blanco	Sin	Sin	15,8	40	1	195,10


Combinable con

- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 287
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 288
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 289

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo



Aplicaciones

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.780.01.2	Blanco	Centro	Visible	15,8	45	1	218,25
500.781.01.2*	Blanco	Centro	Sin	15,8	45	1	226,20

* Producción por encargo

Combinable con


- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 287
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 288
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 289

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabos empotrados

Lavabo empotrado Geberit VariForm redondo



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	D [cm]	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.701.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	40	Sin	Visible	17,8	1	89,60
500.700.01.2	Blanco	40	Sin	Visible	17,8	1	84,85
500.703.01.2 *	Blanco/parte inferior: esmaltado	40	Sin	Sin	17,8	1	94,30
500.702.01.2 *	Blanco	40	Sin	Sin	17,8	1	89,60

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo empotrado Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	D [cm]	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.705.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	48	Centro	Visible	17,8	1	94,30
500.704.01.2	Blanco	48	Centro	Visible	17,8	1	89,60
500.706.01.2 *	Blanco	48	Centro	Sin	17,8	1	94,30
500.707.01.2 *	Blanco/parte inferior: esmaltado	48	Centro	Sin	17,8	1	99,00

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo empotrado Geberit VariForm ovalado



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm								
500.709.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Visible	46	17,8	40	1	98,70
500.708.01.2	Blanco	Sin	Visible	46	17,8	40	1	93,50
500.711.01.2*	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	46	17,8	40	1	103,90
500.710.01.2*	Blanco	Sin	Sin	46	17,8	40	1	98,70
B / Ancho: 55 cm								
500.717.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Visible	53	17,8	40	1	104,70
500.716.01.2	Blanco	Sin	Visible	53	17,8	40	1	99,20
500.719.01.2*	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	53	17,8	40	1	110,20
500.718.01.2*	Blanco	Sin	Sin	53	17,8	40	1	104,70

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo empotrado Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm									
500.713.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Centro	Visible	47,8	17,8	45	31,5	1	103,90
500.712.01.2	Blanco	Centro	Visible	47,8	17,8	45	31,5	1	98,70
500.715.01.2 *	Blanco/parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	47,8	17,8	45	31,5	1	109,10
500.714.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	47,8	17,8	45	31,5	1	103,90
B / Ancho: 55 cm									
500.721.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Centro	Visible	52,8	17,8	45	31,5	1	110,20
500.720.01.2	Blanco	Centro	Visible	52,8	17,8	45	31,5	1	104,70
500.723.01.2 *	Blanco/parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	52,8	17,8	45	31,5	1	115,70
500.722.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	52,8	17,8	45	31,5	1	110,20
B / Ancho: 60 cm									
500.725.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Centro	Visible	58	17,8	48	34,5	1	113,55
500.724.01.2	Blanco	Centro	Visible	58	17,8	48	34,5	1	107,55
500.727.01.2 *	Blanco/parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	58	17,8	48	34,5	1	119,50
500.726.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	58	17,8	48	34,5	1	113,55

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo empotrado Geberit VariForm elíptico



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.729.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Visible	17,8	40	1	119,50
500.728.01.2	Blanco	Sin	Visible	17,8	40	1	113,20
500.731.01.2 *	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	17,8	40	1	125,80
500.730.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	17,8	40	1	119,50

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo empotrado Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.733.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Centro	Visible	17,8	45	1	125,80
500.732.01.2	Blanco	Centro	Visible	17,8	45	1	119,50
500.735.01.2*	Blanco/parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	17,8	45	1	132,10
500.734.01.2*	Blanco	Centro	Sin	17,8	45	1	125,80

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo empotrado Geberit VariForm rectangular



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.737.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Visible	17,8	40	1	175,75
500.736.01.2	Blanco	Sin	Visible	17,8	40	1	161,75
500.739.01.2*	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	17,8	40	1	185,00
500.738.01.2*	Blanco	Sin	Sin	17,8	40	1	175,75

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo empotrado Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.741.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Centro	Visible	17,8	45	1	185,30
500.740.01.2	Blanco	Centro	Visible	17,8	45	1	176,05
500.743.01.2 *	Blanco/parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	17,8	45	1	194,55
500.742.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	17,8	45	1	185,30


* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabos semiempotrados

Lavabo semiempotrado Geberit VariForm rectangular



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades


- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.681.01.1	Blanco	Centro	Visible	18,5	45	1	213,70
500.682.01.1	Blanco	Izquierda y derecha	Visible	18,5	45	1	213,70

Lavabo semiempotrado Geberit VariForm redondo



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada


Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	D [cm]	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.783.01.2	Blanco	50	Izquierda y derecha	Visible	18,5	1	188,60
500.782.01.2	Blanco	50	Centro	Visible	18,5	1	188,60

Lavabos bajo encimera

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm redondo



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde abajo

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 40,5 cm							
500.745.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Visible	18	42	1	98,70
500.744.01.2	Blanco	Sin	Visible	18	42	1	93,50
500.747.01.2*	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	18	42	1	103,90
500.746.01.2*	Blanco	Sin	Sin	18	42	1	98,70

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm ovalado



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde abajo

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1	H	T	T1	T2	UMV1	EUR/ud.
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[ud.]	

B / Ancho: 49,5 cm

500.749.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Visible	42	18	42	33	21,5	1	104,70
500.748.01.2	Blanco	Sin	Visible	42	18	42	33	21,5	1	99,20
500.751.01.2 *	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	42	18	42	33	21,5	1	110,20
500.750.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	42	18	42	33	21,5	1	104,70

B / Ancho: 56 cm


500.753.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Visible	50	18	46	40	23	1	110,60
500.752.01.2	Blanco	Sin	Visible	50	18	46	40	23	1	104,75
500.755.01.2 *	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	50	18	46	40	23	1	116,40
500.754.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	50	18	46	40	23	1	110,60

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm elíptico



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde abajo

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H	T	UMV1	EUR/ud.
				[cm]	[cm]	[ud.]	

B / Ancho: 62,5 cm


500.757.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Visible	18	49	1	122,45
500.756.01.2	Blanco	Sin	Visible	18	49	1	116,00
500.759.01.2 *	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	18	49	1	128,90
500.758.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	18	49	1	122,45

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm rectangular



Aplicaciones

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde abajo

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 53 cm										
500.761.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Visible	45	17,8	44	35	22	1	122,45
500.760.01.2	Blanco	Sin	Visible	45	17,8	44	35	22	1	116,00
500.763.01.2*	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	45	17,8	44	35	22	1	128,90
500.762.01.2*	Blanco	Sin	Sin	45	17,8	44	35	22	1	122,45
B / Ancho: 58 cm										
500.765.01.2	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Visible	50	17,8	49	40	24,5	1	128,55
500.764.01.2	Blanco	Sin	Visible	50	17,8	49	40	24,5	1	121,75
500.767.01.2*	Blanco/parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	50	17,8	49	40	24,5	1	135,30
500.766.01.2*	Blanco	Sin	Sin	50	17,8	49	40	24,5	1	128,55

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza

Muebles de baño

Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit VariForm

Geberit España, Versión: noviembre 2023

					Toallero Geberit para muebles del baño	Organizador de cajones Geberit VariForm, distribución en H, para cajón superior	Organizador de cajones Geberit VariForm, distribución en H, para cajón inferior
					502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	501.156.00.1	501.157.00.1
							
					→ pág. 54	→ pág. 297	
Muebles bajos para lavabo sobre encimera					Ancho		
Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón	501.159.00.1		Blanco	75 cm	→ pág. 287	✓	✓ ¹⁾
	501.160.00.1		Lava	75 cm	→ pág. 287	✓	✓ ¹⁾
	501.162.00.1		Nogal hickory	75 cm	→ pág. 287	✓	✓ ¹⁾
	501.163.00.1		Encina	75 cm	→ pág. 287	✓	✓ ¹⁾
	501.165.00.1		Blanco	90 cm	→ pág. 287	✓	✓ ²⁾
	501.166.00.1		Lava	90 cm	→ pág. 287	✓	✓ ²⁾
	501.168.00.1		Nogal hickory	90 cm	→ pág. 287	✓	✓ ²⁾
501.169.00.1	Encina	90 cm	→ pág. 287	✓	✓ ²⁾		
Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón	501.171.00.1		Blanco	120 cm	→ pág. 288	✓	✓ ³⁾
	501.172.00.1		Lava	120 cm	→ pág. 288	✓	✓ ³⁾
	501.174.00.1		Nogal hickory	120 cm	→ pág. 288	✓	✓ ³⁾
	501.175.00.1		Encina	120 cm	→ pág. 288	✓	✓ ³⁾
	501.177.00.1		Blanco	135 cm	→ pág. 288	✓	✓ ⁴⁾
	501.178.00.1		Lava	135 cm	→ pág. 288	✓	✓ ⁴⁾
	501.180.00.1		Nogal hickory	135 cm	→ pág. 288	✓	✓ ⁴⁾
501.181.00.1	Encina	135 cm	→ pág. 288	✓	✓ ⁴⁾		
Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón	501.183.00.1		Blanco	120 cm	→ pág. 289	✓	✓ ³⁾ ✓ ⁵⁾
	501.184.00.1		Lava	120 cm	→ pág. 289	✓	✓ ³⁾ ✓ ⁵⁾
	501.186.00.1		Nogal hickory	120 cm	→ pág. 289	✓	✓ ³⁾ ✓ ⁵⁾
	501.187.00.1		Encina	120 cm	→ pág. 289	✓	✓ ³⁾ ✓ ⁵⁾
	501.189.00.1		Blanco	135 cm	→ pág. 289	✓	✓ ⁴⁾ ✓ ⁵⁾
	501.190.00.1		Lava	135 cm	→ pág. 289	✓	✓ ⁴⁾ ✓ ⁵⁾
	501.192.00.1		Nogal hickory	135 cm	→ pág. 289	✓	✓ ⁴⁾ ✓ ⁵⁾
501.193.00.1	Encina	135 cm	→ pág. 289	✓	✓ ⁴⁾ ✓ ⁵⁾		

✓ Compatible

¹⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 3

²⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 4


³⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 5

⁴⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 6

⁵⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 2

Muebles bajos para lavabo

Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Sifón de botella con tubo de evacuación, modelo compacto, \varnothing 32 mm
- Material de fijación

Propiedades

- Adecuado para todos los lavabos sobre encimera VariForm
- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Cajones sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado
- Placa ciega de laminado compacto

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 75 cm						
501.159.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Placa de cubierta: blanco/revestimiento de melamina mate	71	23,5	51	1	831,00
501.160.00.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Placa de cubierta: lava/revestimiento de melamina mate	71	23,5	51	1	831,00
501.162.00.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Placa de cubierta: nogal hickory/melamina con textura de madera	71	23,5	51	1	831,00
501.163.00.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Placa de cubierta: encina/melamina con textura de madera	71	23,5	51	1	831,00
B / Ancho: 90 cm						
501.165.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Placa de cubierta: blanco/revestimiento de melamina mate	86	23,5	51	1	926,40
501.166.00.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Placa de cubierta: lava/revestimiento de melamina mate	86	23,5	51	1	926,40
501.168.00.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Placa de cubierta: nogal hickory/melamina con textura de madera	86	23,5	51	1	926,40
501.169.00.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Placa de cubierta: encina/melamina con textura de madera	86	23,5	51	1	926,40

* Producción por encargo


Combinable con

- Espejo con luz Geberit Option Plus Square con iluminación directa e indirecta → pág. 320
- Espejo con luz Geberit Option Oval con iluminación indirecta → pág. 321
- Espejo con luz Geberit Option Round con iluminación directa e indirecta → pág. 321
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo → pág. 276
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm elíptico → pág. 276
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo → pág. 275
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm ovalado → pág. 275
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo → pág. 277
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm rectangular → pág. 277
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo → pág. 274
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm redondo → pág. 274
- Armario con espejo Geberit Option Plus con iluminación y dos puertas → pág. 322

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit VariForm → pág. 286

Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Sifón de botella con tubo de evacuación, modelo compacto, \varnothing 32 mm
- Material de fijación

Propiedades

- Adecuado para todos los lavabos sobre encimera VariForm
- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Cajones sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado
- Placa ciega de laminado compacto
- El lavabo sobre encimera puede montarse a la derecha o a la izquierda

N.º de art.	Color / superficie	B1	H	T	UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
B / Ancho: 120 cm						
501.171.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Placa de cubierta: blanco/revestimiento de melamina mate	70,8	23,5	51	1	1449,50
501.172.00.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Placa de cubierta: lava/revestimiento de melamina mate	70,8	23,5	51	1	1449,50
501.174.00.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Placa de cubierta: nogal hickory/melamina con textura de madera	70,8	23,5	51	1	1449,50
501.175.00.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Placa de cubierta: encina/melamina con textura de madera	70,8	23,5	51	1	1449,50
B / Ancho: 135 cm						
501.177.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Placa de cubierta: blanco/revestimiento de melamina mate	85,8	23,5	51	1	1566,40
501.178.00.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Placa de cubierta: lava/revestimiento de melamina mate	85,8	23,5	51	1	1566,40
501.180.00.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Placa de cubierta: nogal hickory/melamina con textura de madera	85,8	23,5	51	1	1566,40
501.181.00.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Placa de cubierta: encina/melamina con textura de madera	85,8	23,5	51	1	1566,40

* Producción por encargo


Combinable con

- Espejo con luz Geberit Option Plus Square con iluminación directa e indirecta → pág. 320
- Espejo con luz Geberit Option Oval con iluminación indirecta → pág. 321
- Espejo con luz Geberit Option Round con iluminación directa e indirecta → pág. 321
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo → pág. 276
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm elíptico → pág. 276
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo → pág. 275
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm ovalado → pág. 275
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo → pág. 277
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm rectangular → pág. 277
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo → pág. 274
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm redondo → pág. 274
- Armario con espejo Geberit Option Plus con iluminación y tres puertas → pág. 323

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Variform → pág. 286

Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Sifón de botella con tubo de evacuación, modelo compacto, \varnothing 32 mm
- Material de fijación

Propiedades

- Adecuado para todos los lavabos sobre encimera VariForm
- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con tres cajones
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Cajones sin salvafón
- Antihumedad
- Suministrado premontado
- Placa ciega de laminado compacto
- El lavabo sobre encimera puede montarse a la derecha o a la izquierda

N.º de art.	Color / superficie	B1	H	T	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
B / Ancho: 120 cm						
501.183.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Placa de cubierta: blanco/revestimiento de melamina mate	70,8	55	51	1	1603,40
501.184.00.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Placa de cubierta: lava/revestimiento de melamina mate	70,8	55	51	1	1603,40
501.186.00.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Placa de cubierta: nogal hickory/melamina con textura de madera	70,8	55	51	1	1603,40
501.187.00.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Placa de cubierta: encina/melamina con textura de madera	70,8	55	51	1	1603,40
B / Ancho: 135 cm						
501.189.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Placa de cubierta: blanco/revestimiento de melamina mate	85,8	55	51	1	1720,20
501.190.00.1 *	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Placa de cubierta: lava/revestimiento de melamina mate	85,8	55	51	1	1720,20
501.192.00.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Placa de cubierta: nogal hickory/melamina con textura de madera	85,8	55	51	1	1720,20
501.193.00.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Placa de cubierta: encina/melamina con textura de madera	85,8	55	51	1	1720,20

* Producción por encargo

Combinable con


- Espejo con luz Geberit Option Plus Square con iluminación directa e indirecta → pág. 320
- Espejo con luz Geberit Option Oval con iluminación indirecta → pág. 321
- Espejo con luz Geberit Option Round con iluminación directa e indirecta → pág. 321
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo → pág. 276
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm elíptico → pág. 276
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo → pág. 275
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm ovalado → pág. 275
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo → pág. 277
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm rectangular → pág. 277
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo → pág. 274
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm redondo → pág. 274
- Armario con espejo Geberit Option Plus con iluminación y tres puertas → pág. 323

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit VariForm → pág. 286

Muebles laterales

Mueble alto Geberit con una puerta



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 4 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con cuatro baldas de cristal con desfase
- Con una balda fija
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 36 cm					
502.316.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	180	29,1	1	835,00
502.316.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	180	29,1	1	879,80
502.316.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	180	29,1	1	835,00
502.316.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	180	29,1	1	835,00
502.316.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	180	29,1	1	835,00
502.316.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	180	29,1	1	879,80
502.316.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	180	29,1	1	835,00
505.083.00.7 *	Cuerpo y frontal: greige/cubierto mate	180	29,1	1	835,00
505.083.00.8 *	Cuerpo y frontal: negro/cubierto mate	180	29,1	1	835,00

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit → pág. 159

Mueble alto Geberit con una puerta y un espejo interior, compacto



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 5 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con cinco baldas de cristal desplazables
- Puerta espejada en el interior
- Con dos superficies de apoyo fijas
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de apertura de la puerta 155°
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.317.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	180	15	1	835,00
502.317.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	180	15	1	879,80
502.317.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	180	15	1	835,00
502.317.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	180	15	1	835,00
502.317.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	180	15	1	835,00
502.317.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	180	15	1	879,80
502.317.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	180	15	1	835,00


N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit → pág. 159

Nuevo

Mueble alto Geberit con dos extensiones



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 9 Cajas organizadoras
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 24 cm					
503.011.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	180	48	1	991,25
503.011.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	180	48	1	1049,25
503.011.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	180	48	1	991,25
503.011.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	180	48	1	991,25
503.011.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	180	48	1	991,25
503.011.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	180	48	1	1049,25
503.011.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	180	48	1	991,25

Disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo


Accesorios complementarios

- Espacio de apoyo interior Geberit
- Caja organizadora Geberit



- Recambio para n.º de art. 500.638.01.2, 500.638.JK.2

Armario suspendido Geberit cuadrado, con una puerta



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Balda de cristal
- Material de fijación


Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.319.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	46,7	15	1	322,40
502.319.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	46,7	15	1	369,15
502.319.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	46,7	15	1	322,40
502.319.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	46,7	15	1	322,40
502.319.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	46,7	15	1	322,40
502.319.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	46,7	15	1	369,15
502.319.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	46,7	15	1	322,40

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Armario suspendido Geberit rectangular, con una puerta



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- 2 baldas de cristal
- Material de fijación


Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con dos baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.318.01.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo	70	15	1	427,80
502.318.01.2	N Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Frontal: blanco/vidrio brillante	70	15	1	471,25
502.318.01.3 *	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto mate	70	15	1	427,80
502.318.JH.1	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera	70	15	1	427,80
502.318.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate	70	15	1	427,80
502.318.JK.2	N Cuerpo: lava/cubierto mate Frontal: lava/vidrio brillante	70	15	1	471,25
502.318.JR.1 *	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera	70	15	1	427,80

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2024; * Producción por encargo

Estantería Geberit rectangular



Aplicaciones

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Con dos superficies de apoyo fijas
- Antihumedad
- Suministrado premontado


Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 22,5 cm					
502.320.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	70	13,2	1	296,50
502.320.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	70	13,2	1	285,80
502.320.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	70	13,2	1	285,80
502.320.JK.1	Lava / Cubierto mate	70	13,2	1	291,10
502.320.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	70	13,2	1	285,80

* Producción por encargo

Estantería Geberit cuadrada



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación


Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una balda fija
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.323.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	46,7	13,2	1	281,90
502.323.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	46,7	13,2	1	277,60
502.323.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	46,7	13,2	1	271,50
502.323.JK.1	Lava / Cubierto mate	46,7	13,2	1	276,60
502.323.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	46,7	13,2	1	271,50

* Producción por encargo

Caja de pared Geberit rectangular



Información técnica

Material | Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación


Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.322.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.JK.1	Lava / Cubierto mate	45	23,3	13,2	1	232,20
502.322.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	45	23,3	13,2	1	232,20

* Producción por encargo

Caja de pared Geberit cuadrada



Información técnica

Material | Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

Propiedades


- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 22,5 cm					
502.321.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	23,3	13,2	1	203,10
502.321.01.3 *	Blanco / Cubierto mate	23,3	13,2	1	203,10
502.321.JH.1	Encina / Melamina estructura madera	23,3	13,2	1	203,10
502.321.JK.1	Lava / Cubierto mate	23,3	13,2	1	203,10
502.321.JR.1 *	Nogal hickory / Melamina estructura madera	23,3	13,2	1	203,10

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

Organizador de cajones Geberit VariForm, distribución en H, para cajón inferior



Información técnica


Material | Tableros de madera aglomerada de tres capas

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.157.00.1	Gris oscuro / Revestido de melamina	18	14,3	37,3	1	62,90

Organizador de cajones Geberit VariForm, distribución en H, para cajón superior



Información técnica

Material | Tableros de madera aglomerada de tres capas

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.156.00.1	Gris oscuro / Revestido de melamina	18	5,7	37,3	1	57,10